




ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

DER
BISHER BEKANNTEN

SCHMETTERLINGE


AUS ALLEN WELTTHEILEN
MIT IHREN

SYNONYMEN



VON

CONRAD CHRISTOPH JUNG.



Zweyter Band.



MARKTBREIT

gedruckt mit Knenleinischen Schriften

I 7 9 2.

In Commission bey dem Commerzien - Commissarius
Haueisen in Anspach.





Vorrede.

Dey der, wider meinen Willen so sehr verzögerten, Herausgabe des zweyten Theils meines Schmetterlings - Verzeichnisses habe ich nur weniges zu sagen.

Der Eeyfall, mit welchem der erste
Theil aufgenommen worden ist, war zu
)(2 fchmei-



schmeichelhaft für mich, als dass ich nicht der Aufforderung zu einem teutschen Namensverzeichnisse hätte Genüge leisten sollen.

Da aber meine Geschäffte mir nicht erlaubten, das, was ich ehehin hierzu gesammelt hatte, in Ordnung zu bringen, so hat
mein Schwager, der Herr Ober-Caplan
Luz in Gunzenhausen dieses Geschäffte über
sich zu nehmen die Güte gehabt, und ich
bin versichert, dass hierdurch die Liebhaber
weit mehr gewonnen, als verlohren haben.

Mit einer Ueberficht der gewöhnlichen Classification, nebst der Erläuterung der allgemeinen Eenennungen, mit denen die verschiedene Geschlechter dieser Ordnung bezeich-




zeichnet werden, getrauete ich mir aber nicht, dieses Buch noch mehr zu erweitern, weil jeder Liebhaber der Entomologie in jedem andern auch noch so kleinen Werke hierüber genugsame Anleitung erhalten kann.

Die Aussätze, die mir über verschiedene Schmetterlinge gemachet worden, erkenne ich mit dem verbindlichsten Danke. Wäre mein Wuusch und Bitte um Belehrungen vor dem Druck dieses Verzeichnisses erfüllet, und ich mir nicht ganz alleine überlassen worden, so würde ich freylich etwas vollständigeres haben liesern können: alleine bey diesem Mangel an Unterstützung kann ich nun wohl auf nichts anders, als auf gütige Nachsicht meiner Leser Anspruch



machen, wenn sie hier oder dorten mich unvollständig finden sollten.

Die vortreflichen Werke von Borkhaufen und Scriba würden diesem Verzeichnisse einen noch weit größern Werth gegeben haben, wenn ich nur vor dem Druck
desselben mit ihnen bekannt gewesen wäre:
alleine, da dieses zu speschahe, so war
es mir unmöglich, dieselben noch einzutragen, und ich muss mir es daher vorbehalten, hierüber sowol als über andere neuere
dergleichen Schriften künftig noch Nachträge zu liesern.





M.

ACAREA. Noct. Sur. Cr. 107. F. und 399. L. Goeze III. 261. 411.

MACARIA. Noct. Sur. Cr. 129. D. Goeze III. 261. 412.

MACHAON. Pap. eur. Lin. 750. 33. der Königinnen Page. Wf. Fam. c. n. 2. p. 162. Roefel T. I. T. V. 2. Cl. t. I. Efp. t. 1. f. 1. Hufn. 1. der Schwalbenschwanz. Scop. 444. Fabr. 67. Syft. Ent. 452. 42. Inf. d'eur. Pl. 34. n. 68. et Pl. 70. le grand Porte queue. Fn. Suec. 1031. Geoffr. Inf. 2. 4. 23. Raj. Inf. 110. 1. Merret. pin. 193. Column. ecph. 2. t. 86. Frifth. Inf. 2. t. 10. Petiv. muf. 35. 328. Gron. Zooph.

2

725. Bergstr. Ins. 2. t. 17. f. 3. 4. Mouff. Ins. 99. t. 968. Aldrov. Ins. 96. n. 5. 6. f. 1. Jonst. Ins. 1. t. 5. 7. Hoeffn. Ins. 1. t. 12. Mer. eur. t. 94. Reaum. Ins. 1. t. 29. f. 1. Edw. av. t. 343. Wilk. Pap. 47. t. 1. a. 1. Schaeff. iv. t. 45. f. 1. 2. Seb. mus. IV. t. 32. f. 9. 10. et t. 59. f. 12. 13. Sulz. Kennz. t. 13 f. 82. Goeze I. 56. 33. der Fenchelvogel. Fabr. mant. 77. Syst. Beschr. 1. 57. 5.

MACROPS. Bomb. Coromand. Cr. 171. A.B. Lin. s. N. Tom. III. p. 225. Sulz. t. 22. f. 2. Bubo. der Hibou. Müll. das Großaug. Fabr. nott. 3. Bubo. Syst. Ent. 591. 3. Goeze II. 270. 2.

MACULANA. Tortr. enr. Fabr. pyr. 16. Syft. Ent. 647. 12. Goeze IV. 25. 5. Fabr. mant. pyr. 24.

MACULARIA. Geom. eur. Lin. 862. 213. der Fleckling. Scop. 557. Maculata. Kleem. t. 14. f. 5. Fuesl. 762. Wf. Fam. N. n. 13. p. 115. Maculata. Fabr. phal. 132. Maculata. Syft. Ent. 637. 88. Geoffr. II. p. 140. n. 61. Schaeff. ic. t. 12. f. 3. Goeze III. 298. 213. Fabr. mant. phal. 198. Maculata. MACULARIA. Geom. Ind. Fabr. phal. 27. Syft. Ent. 475. 141. Fabr. citirt hier Cram. t. 39. f. 4. welches vermuthlich Clerk heisten foll. vid. Helcita.

MACULATA, vid. Macularia Lin.

MACULATA. Sph. Ind. Fabr. Sef. 8. Syft. Ent. app. 830.

MACULOSA. Bomb. eur. E/p. t. 33. f. 4. 5.

Knoch 3 St. t. 5. f. 2. p. 100. der

Klebekrautspinner. W. Fam. E. n. 10.

p. 54. F/rthr. Beytr. 50 St. p. 862. t.

1. Fabr. mant. 175. Goeze III. 58. 60.

Inf. d' Eur. t. 154. f. 199. l' Ecaille
tachetée.

MACULOSA. Bomb. afric. Cr. 370. B.

MAENAS. Pap. Pl. Urb. amer. Fabr. mant. 813.

MAERA. Pap. eur. Wf. Fam. r. n. 4. p. 166.

Lin. 771. 141. der kleine Argus. Fn.
Suec. I. n. 785. Satyrus. Hufn. 40.
Scop. 431. Efp. t. 6. f. 2. t. 49. f. 1.
variet. und t. 68. f. 3. fem. Deg. T.
II. P. I. p. 144. t. 2. f. 1. 2. Inf. d'
Eur. Pl. 26. n. 50. f. c. d. e. f. et 51.
a. b. le Satyre. Geoffr. II. p. 50. Mouff.
Inf. 972. t. 104. f. 10. Aldrov. Inf. t.
244. f. 12. Jonfl. Inf. t. 58. f. 6. Pet.
A 2

mus. 34. n. 312. Raj. Ins. 123. n. 15. Robert. ic. t. 15. f. 2. Mer. eur. I. t. 27. f. 16. 17. Wilk. Pap. 53. t. 2. b. 3. Ammir. t. 5. Schaeff. ic. t. 58. f. 2. 3. Nfr. 8 St. p. 118. t. 3. f. A. B. Fabr. 319. Syst. Ent. 491. 211. Fuesl. 558. Goeze I. 240. 141. und dortige Note * so wie auch die Esper. Berichtigungen wohl nachzusehen sind. Fabr. mant. 373. Syst. Beschr. I. 116. 55.

MAERULA. Pap. amer. Fabr. 222. Syft. Ent. 479. 157. Cr. 129. A. B. Eccliptis. Goeze I. 167. 23. der amerikan. schwarze Quadratsleck. Fabr. mant. 255.

MAJA. Pap: eur. vid. Pandora.

MAJA. Fabr. vid. Agathina.

MAJA. Bomb. Virgin. Cr. 98. A. Drur. II. 24. 3.

Goeze II. 279. 35. Fabr. 31. Proferpina.

MAJA. Sph. amer. Fabr. mant. Zyg. 56.

MAJALIS. Pyr. eur. Scop. 619. Goeze IV. 68. 26. die Maylichtmücke.

MAIMON. Pap. af. Fabr. 635. Syft. Ent. 534. 395. Goeze II. 115. 15. Fabr. mant. 817.



MAJORELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 1. p. 141.

Goeze IV. 138. 112. Fabr. Flavella.

MALI. Bomb. Danic. Fabr. mant. 75.

MALVAE. Pap. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 1596 Roefel T. I. T. V. 2. Cl. t. 10. f. 5. 6. Deg. T. H. P. I. p. 133. Lin. 795. 267. der Malven - Papilion. Fn. Suec. 1081. Geoffr. II. p. 67. n. 38. Pet. Gaz. t. 36. f. 6. Mer. eur. I. t. 38. Reaum. Inf. J. t. 11. f. 6. 7. Wilk. Pap. 54. t. 2. c. 1. Hoeffn. Inf. t. 2. f. ult. Schaeff. elem. t. 94. f. 9. Scop. 464. Morio, variet. 2. Fuest. 609. das Malvenvögelein. Bergstr. II. p. 65. t. 4. f. 1. 2. 3. 6. 7. der Malvenfalter. Hufn. n. 20. Esp. t. 51. f. 3. Alcese, Fabr. 638. Syft. Ent. 535. 396. Gorze II. 108. 267. wo noch mehrere Citate zu finden find. Siehe Fritillum. Fabr. mant. 821. et 822. Syst. Beschr. I. 276. 175. Alceae. vid. Altheae. Inf. d' Eur. t. 46. f. 97. le Plein-chant.

MALVAE min. vid. Sao.

MAMERS. Pap. eur. Bergstr. Icon. Decur. II. p. 5.
t. 1. f. 1. 2. Nomencl. III. p. 16. t. 59.
f. 1. 2. Goexe II. 84. 98.

MAMERTA. Pap. Chin. Cr. 326. D.

MANDANA. Pap. Sur. Cr. 217. E. F.

MANILIA. Pap. Amboin. Cr. 255. A. B.

MANLIA. Noct. Coromand. Cr. 92. A. Goeze III. 256. 384. Fabr. 36. ej. mant. 49.

MANTATA. vid, fequ.

MANTO. Geom. Sur. Cr. 10. F. Fahr. phal. 70.

Mautata. Gen. Inf. mant. 287. Goeze

III. 421. 310. Fahr. mant. phal. 108.

Mantata.

MANTO. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 15. p. 169.

Pap. d' Eur. Pl. 23 n. 41. f. a. b. d.

le petit negre hongrois. E/p. t. 70.

f. 2. 3. Goeze l. 277. 19. Fabr. mant.

397. Fabr. mant. 414. Erina. Syft,

Befchr. I. 111. 52.

MANTURNA. vid. Paranympha.

MANTUS. Pap. Sur. Cr. 47. F. G. Goeze II. 91.
129. der Cramer. Zeichnung nach follte man diesen Vogel für eine Geom.
halten. Fabr. mant. 717.

MARBRURE, LA, vid. Carna.

_____ LA PETITE. Inf. d' Eur. t. 193.



n. 254. Nach der Beschreibung soll der Name in Wien Hepialica seyn.

MARCELLINA. Pap. Sur. Cr. 163. A. B. c. Goeze I. 181. 72. Fabr. mant. 247.

MARCELLINA. Noct. Sur. Cr. 312. F. Goeze III. 274. 487. Febr. 214.

MARCELLUS. Fap. Cr. 98. F. G. vid. Ajax. Goeze I. 84. 56.

MARCUS. Pap. Ind. Nfr. 21 St. t. 4. f. 1. 2.

MARCUS. Pap. Pl. urb. Cajen. Fabr. mant. 796.

MARDANIA. Pap. Jamaic. Cr. 213. F. G. vid. Hersilia.

MARGARITALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 29. p. 123. Goeze IV. 72. 57. Fabr. mant. phal. 282. Scop. Extimalis.

MARGARITARIA. Pyr. Amboin. Cr. 367. K. Cl. t. 51. f. 2. Goeze IV. 75. 82. das goldene V.

MARGARITARIA. Geom. eur. WJ. Fam. A. n. r. p. 95. ift einerley mit folgender

MARGARITATA. Geom. eur. Lin. 865. 231. der Perlflügel. Goeze III. 315. 231. der Perlflüglichte Spanner. Hier citirt Herr Goeze Fn. Suec. ed. 2. p. 328. A 4



n. 1249. und bey folgender Margaritaria bemerket er in der Note* daßs folche nicht mit dieser verwechselt werden solle. Geoffr. Ins. II. p. 137. n. 57. Le Celadon. Fabr. mant. phal. 8. Margaritaria.

- MARGARITARIA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 126. n. 1452. Goeze III. 362. 8. der Perlifügel (Not. *)
- MARGARITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 5. p. 134. Geoffr. II. p. 183. n. 3. Goeze IV. 128. 14. Fabr. mant. 29.
- MARGINALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 48. p. 317. vorher Marginea, ib. p. 69. Goeze III. 210. 81. Marginea, Fabr. mant. phal. 263.
- MARGINALIS. Pap. am. Seb. IV. t. 18. f. 17. 18. Goeze I. 182. 80. der amerikan. Zartrand.
- MARGINALIS. Pyr. Sur. Cr. 371. D. Mer. Sur. t. 41. f. 2. Goeze IV. 76. 84. der Surinam. Olivenrand.
- MARGINARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 55. Gen. Inf. mant. 286. Goeze III. 420. 307. der Randstrich. Fabr. mant. phal. 84.

MAR-



- MARGINARIA. Geom. eur. Geoffr. II. p. 133. n. 49. La Baude à point marginal. Goeze III. 426. 338. der Bindenpunkt.
- MARGINATA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 130. foll jezt der Wiener Lineolata feyn.
- MARGINATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 10. p. 114. Lin. 870. 257. der Flicker. Fn. Suec. 1279. Cl. t. 2. f. 5. Sulz. t. 16. f. 96. Hortulata. Goeze III. 338. 257. und besonders da die Anmerkung zu diesem Citat von Sulzer. Fabr. phal. 101. Syst. Ent. 633. 66. Fuest. 788. der Braunrand. Hufn. n. 42. das Kalbfell. Scop. 548. Staphylaeata. Geoffr. II. p. 139. n. 60. la bordure entrecoupée. Fabr. mant. phal. 148.
- MARGINATA. Bomb. amer. Drur. II. 22. 2. Goeze III. 67. 108. der weisse Punktrand.
- MARGINATA. Noct. amer. Fabr. 40. Syst. Ent. 507. 27. Goeze III. 230. 271. der amerikan. Weissrand. Fabr. mant. noct. 53. Marginella.
- MARGINATA. Noct. eur. Fabr. 108. Syst. Ent. 610. 85. Goeze III. 234. 296. der eu- ropäische Braunrand. Fabr. mant. 209.



MARGINATA. Geom. Coromand. Cr. 400. J.

MARGINEA. vid. Marginalis.

MARGINELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 65. p. 319. Goeze IV. 141. 143. an Marginella. Scop. 635? Goeze IV. 144. 168. der Blassrand. Fabr. mant. 37.

MARGINELLA. Tin. eur. Fabr. 23. Goeze IV. 154. 221. der weisse Wulstrand.

MARGINELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 8. Goeze IV. 159. 245. der Schneerand. Fabr. mant. aluc. 10.

MARGINELLA. Noct. vid. Marginata. Fabr. 40.

MARIANE. Pap. Coromand. Cr. 217. C. D. E.

MARICA. Sph. Sur. Cr. 20. F. G. Goeze II. 241. 142. Fabr. Sef. 9. ej. mant. Sef. 9.

MARIUS. Pap. Sur. Cr. 200. D. E. Seb. IV. 34. f. 13. 14. et 35. f. 3. 4. Fubr. 60. Chiron.

MARMORATA. Geom. eur. Sulz. t. 23. f. 1. der Marmormesser. Husn. n. 17. Strataria, der Schneevogel. Nfr. 11 St. p. 68. n. 17. Strataria.

MAR-



- MARMORATA. Geom. Berbic. Cr. 151: F. Goeze III. 433-371. der Marmorfpanner.
- MARMORELLA. Tin. eur. Geoffr. II. p. 195. n. 34. la teigne à marbrure. Goeze IV. 165. 277. die Marmormotte.

MARMORIDES. Noct. Sur. Cr. 16. E. F.

MARMOROSA. Noct. eur. Esp. t. 57. f. 4.

MARRIANA. Tortr. Sur. Cr. 348. F. Goeze IV. 50. 157. das braune Dreyeck.

MARS. Pap. amer. Fabr. 501. Gen. Inf. mant. 268.

Cr. 175. c. D. Acis. Drur. I. 2. 2.

Goeze II. 53. 28. der amerikan. Mars.

Fabr. mant. 624.

MARS CHANGEANT, LE GRAND, vid. Iris.

___ _ _ LE PETIT. vid. Iris.

MARS, ORANGÉ, LE GRAND, vid. Iris.

- --- -- LE PETIT. Inf. d' Eur. t. 33.
- --- NON CHANGEANT, LE GRAND, ib. t. 33. f. 65.
- CHANGEANT BLEU FONCE. ib. t. 33. f. 67.

MAR-

MARSYAS. Pap. Sur. Cr. 332. A. B. Lin. 788.

223. der Doppelschwanz. M. L. Ulr.

315. Cl. t. 41. 1. Kleem. t. 5. f. 1. 2.

Educ. av. 81. t. 81. Seb. IV. t. 5. f.

9. 10. et t. 35. f. 15. 16. ib. f. 9. 10.

variet. Seligm. T. IV. t. 57. Fabr.

513. Syst. Ent. 520. 327. Goeze II. 12.

223. Fabr. mant. 635.

MARTHA. Pap. N. P. Siam: Fabr. mant. 555.

MARTHESIA. Pap. Sur. Cr. 191. A. B. Fabr. 264.
Goeze I. 287. 112. Marthesius. Fabr.
mant. 304.

MARTHESIA. Noct. Virgin. Cr. 264. B. Goeze III. 268. 452.

MARTIA. Geom. Sur. Cr. 305. D. Goeze III. 437. 396.

MASCULELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 28. p. 143. Goeze IV. 139. 129. Fabr. mant. 91.

MATERNA. Noct. Coromand. et Sur. Cr. 267.

E. mai. 174. B. fem. Drur. II. 13. 4.

Goeze III. 169. 117. das indian. Waifenkind. und ib. 268. 453. Fahr. 16.

Syft. Ent. 593. 11. Hybrida. Fabr. citirt hier anch Cr. 174. A. Salaminia,
welches aber ein anderer Vogel ist.

Fabr.



Fabr. mant. 20. wo bloss Cr. 267. E. (richtig) allegirt ist.

MATRONARIA. Geom. eur. Mill. Fn. Friedr. p. 49. n. 433. Zool. Dan. Pr. p. 126. n. 1455. Schaeff. ic. t. 12. f. 1. 2? Goeze 22 III. 423. 324. der Matronenspanner. Lang, Verz. n. 1310.

MATRONULA. Bomb. eur. W.J. Fam. E. n. 5. p. 53. Esp. Nost. t. 5. f. 1. 2. Roesel T. 3. t. 39. f. 1. 2. et T. 4. t. 4. f. 4. Lin. 835. 92. die Dame. Mer. eur. 58. Fabr. Syst. Ent. 584. 97. Fuest. 694. die Matrone. Fabr. mant. 167. Ins. d'Eur. t. 148. 149. f. 194. l' Ecaille brune.

MATURA. Noct. eur. Hufn. n. 96. die Glanzmotte. Nfr. 9 St. p. 140. Goeze III. 201. 47.

MATURNA. Pap. eur. Wf. Fam. 1. n. 2. p. 179.

Esp. t. 16. f. 2. und t. 61. f. 3. fem.

Lin. 784. 204. der Purpurslügel. Fn.

Suec. 1062. Fabr. 467. Raj. Ins. 120.

8. Petiv. Pap. brit. T. II. t. 3. f. 9. 10.

Goeze I. 339. 204. wo noch mehrere

Citate zwar zu finden, die aber nicht

ganz richtig find. Fabr. mant. 575.

Syst. Beschr. I. 195. 110, vid. Poly-



nome. Inf. d' Eur. t. 17. f. 28. le petit Damier à taches fauves.

MAURA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 1. p. 90.

Lin. 843. 125. der Zahnflügel. Schaeff.
ic. t. 1. f. 5. 6. Fabr. 81. Syft. Ent.
604. 61. Nfr. 6 St. p. 112. t. 5. f. 1.
Lemur. das Gespenst. Harris Ins. t. 1.
f. a. b. Fuest. 722. Goeze III. 120. 124.

Esp. t. 28. f. 1. Fabr. mant. 134.

MAURELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 11. p. 142. Goeze IV. 138. 118. Fabr. mant.

MAURITIA. Noct. inf. Maurit. Cr. 345. B.

MEANDER. Pap. Sur. Cr. 12. A. B. Ist vielleicht der Demophon, Cl. t. 29. f. 2? Goe-ze l. 81. 44.

MEDARDA. Noct. Sur. Cr. 345. F.

MEDEA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 7. p. 167. ift Espers Ligea. Goeze I. 277. 16. Fabr. mant. 412. Blandina.

MEDEA. Pap. Hel. afric. Cr. 81. c. D. Goeze I. 117. 32. Fabr. 140. Pasiphae

MEDEA. Pap. nymph. Ph. Sur. Fabr. 422. Syft. Ent. 509. 273. Cr. 90. E. F. Chione. Goeze I. 369. 31. Fabr. mant. 512.



- MEDEA. Sph. afric. Fabr. 19. ej. mant. 22.
- MEDIANA. Tortr. eur. WJ. Fam. c. n. 14. p. 128. Goeze IV 41. 86. Fubr. mant pyr. 132.
- MEDIATA. Geom. eur. Fabr. phal. 135. Gen. Inf. mant. 290. Goeze III. 423. 319. der Zentralpunkt. Fubr. mant phal. 206. WJ. Fam. p. n. 4. p. 117. Strigilata.
- MEDIELLA. Tin eur. Geoffr. 11. p. 194. n. 30. L' entre ligne. Goeze IV. 165. 275. der Zwischensleck.
- MEDON. Pap. eur. Esp. t. 32. f. 1. und t. 55. f. 7. Nfr. 6 St. p. 22. n. 9. Alexis. ib. p. 10. n. 41. Medon. Hujn. n. 41. Syjl. Beschr. I. 247. 149.
- MEDON. Pap. afric. Cr. 205. c. D. Fabr. 89. Syst. Ent. 456. 55. Fabr. mant. 102.
- MEDON. Pap Cl. t. 28. f. 1. Drur. II. 15. 1.

 Lin. 753. 43. die Weissspize. Goeze I.

 66. 43. wo die Citate nicht alle richtig find.
- MEDOR. Sph. Sur. Cr. 394. A. Drur. II. 25. 1.
 Antheus.
- MEDUS. Pap. afric. Fahr. 295. Syst. Ent. 488. 298.

 Goeze I. 207. 18. die Kapens. Schneestreise. Fahr. mant. 342.

ME-



MEDUSA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 10. p. 167. E/p. t. 25. f. 3. Aethiops. Nfr. 8 St. t. 3. f. c. Scop. 436. Ligea. Goeze I. 277. 18. Fabr. mant. 410.

MEDUSA. Pap. Bengal. Cr. 150. F. Goeze I. 180.

MEDUSA. Sph. russ. Pallas Reis. Ausz. I. Anh. p. 20. t. 67. Goeze II. 214. 38.

MEGACEPHALA. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 5. p. 67. Goeze III. 209. 76. die Weideneule. Fabr. mant. 261.

MEGACEPHALA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 300. n. 7. t. 7. f. 9. Goeze III. 251. 368. der Dickkopf. E/p. t. 65. f. 1.

MEGACLES. Pap. Sur. Cr. 333. E. F.

MEGADACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 8. p. 146.

Goeze IV. 177. 8. Fabr. mant. Pter. 9.

Megadactylus.

MEGAERA. Pap. eur. Ws. Fam. E. n. 3. p. 166.

Esp. t. 6. f. 3. und t. 68. f. 1. 2. variet. 4. mas. Pap. d' Eur. Pl. 26. n. 50. f. a. b. Lin. 771. 142. der Bandargus. Geoffr. II. p. 50. n. 19. Raj. Ins. 223. 15. Fuesl. 559. Schaeff. ic. t. 148. f. 3. 4. Petiv. II. t. 5. f. 7. Amir. Ins. t. 5.

t. 5. Harris t. 27. f. e. f. g. Monff. Inf. t. 104. f. 10. Jonft. Inf. p. 58. n. 9. t. 6. Meret. 198. 10. Mer. eur. II. p. 10. t. 4. edit. alt. I. t. 27. f. 16. 17. Wilk. Pap. t. 2. b. 3. Aldrov. Inf. t. 244. f. 12. Robert. ic. t. 15. f. 2. Goeze I. 243. 142. Fabr. 324. Syst. Ent. 492. 213, Fabr. mant. 380: Syst. Beschr. I. 114. 54.

MEGAERA. Sph. Ind. Lin. 802. 21. der Grünflügel. Cl. t. 47. f. 2. M. L. U. 358. Goeze II. 173. 21.

MEGAERA. Bomb. amer. Fabr. mant. 12.

MELALEUCA. Bomb. eur. E/p. t. 64. f. 5.

MELAMPUS. Pap. eur. E/p. t. 31. f. 2 et t. 78. f. 2. Fuesl. 604. f. 6. das Rostband. Bergstr. ic. Decur. I. p. 5. t. 5. f. 7. 8. Goeze II. 66. 50. Syst. Beschr. I. 110. 51.

MELAMPUS. Pap. Coromand. Gr. 362. G. H.

MELANARIA. Geom. eur. Knoch 1 St. t. 1 f. 3.
p. 11. Lin. 862. 212. der Schwarzling.
Cl. t. 4. f. 2. Uddm. Diff. 65. Fabr.
phal. 34. Syst. Ent. 625. 25. Goeze III.
297. 212. Fabr. mant. phal. 44.

B ME-



MELANDER. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 270. H.

MELANDER. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 336. A. B.

MELANEA. Geom. Sur. Cr. 357. F.

MELANEUS. Pap. Chin. Cr. 30. D. Goeze I. 216. 50. die Schwarzader.

MELANIA. Pap. nov. Holl. Fabr. 202. Syst. Ent. 475. 140. Goeze I. 165. 16. Fabr. mant. 227.

MELANIDA. Pap. Sur, Cr. 231. F.

MELANIPPE. Pap. Sur. Cr. 361. E. F.

MELANIPPUS. Pap. Coromand. Cr. 127. A. B. Goeze 1. 218. 58.

MELANTHA. Pap. afric. Fabr. 420. Syst. Ent. 513. 297. * Goeze I. 371. 41. Fabr. mant. 509.

MELANTHUS. Sph. Sur. Cr. 248. c.

MELANTHUS. Noct. Ceyl. Cr. 286. B.

MELANTHUS. Sph. Sur. Cr. 367. c.

MELAS. Sph. Sur. Cr. 45. G. Fabr. Sef. 3. Gen. Inf. mant. 274. Goeze II. 210. 26. Fabr. mant. Sef. 3.



- MELATA. Geom. Ind. or. Fabr. phal. 151. Gen. Inf. mant. 291. * Cr. 18. D. Milete. Goeze III. 423. 322. et III. 257. 386. Milete. Fabr. mant. phal. 235.
- MELEAGER. Pap. eur. E/p. t. 45. f. 2. et t. 62. f. 1. mas. Ins. d' Eur. Pl. 38. n 81. l'argus bleu decoupé. Goeze II. 70. 55. vid. Endymion. Fabr. mant, 679. Syst. Beschr. I. 265. 164.
- MELEAGRIS. Pap. amer. Cr. 66. A. B. Goeze I. 217. 51. das Perlhun. Fabr. 419. ej. mant. 508.
- MELIBOEUS. Pap. Eq. Ach. Sur. Fabr. 65. Gen. Inf. mant. 252. Cr. 144. A. B. Pyretus. warum hier Pyretus citirt wird, da doch Meliboeus ein Achiver feyn folle, diefer aber ein plebeier ist, weiss ich nicht. Goeze II. 115. 18. Fabr. mant. 75.
- MELICERTA. Pap. afric. Fabr. 423. Syst. Ent. 508. 274. * Drur. II. 19. 3. 4. Cr. 296. E. F. Leucothoe, und nicht nach Fabr. Heliodore. Goize I. 370. 32.
- MELICERTA. Noct. Coromand. Cr. 62. c. D. maf. 323. c. D. E. fem. Drur. I. 23. 1. Goe- 26 III. 241. 330.

20

MELICERTA. Fabr. vid. Agatha, Blandina.

MELISSA. Pap. Javan. vid. Aconthea. Goeze I. 371. 42.

MELISSA. Sph. Fabr. Zyg. 25. Syft. Ent. 553.
12. Goeze II. 231. 207. Fabr. mant.
Zyg. 31.

MELITA. Pap. Batav. Cr. 28. D. E. Houtt. nat. hist.
I. Deel. XI St. p. 317. t. 89. f. 5.
C'est une Varieté de ce Papillon. Goeze I. 381. 81.

MELITE. Pap. Sur. Cr. 153. c. d. Cl. t. 44. f. 5.

Lin. 755. 57. Amoen. acad. 6. p. 403.
n. 56. der Schwarzflügel. Fabr. 108.

Syst. Ent. 460. 71. Seb. IV. t. 17. f. 8.
9. t. 20. f. 8. 9. et t. 30. f. 5. 6. Goeze
I. 98. 57. Fabr. mant. 126.

MELLINATA. Geom. aust. Fabr. mant. phal. 182.

MELLONELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 134. Roesel T. 3. t. 41. Lin. 888. 375. der Honiglecker. Fn. Suec. 1383. Schwamerd. bibl. I. t. 26. f. 2. Reaum. III. t. 19. f. 7 - 9. Fabr. 36. Syst. Ent. 660. 28. Fuest. 829. Scop. ann. 4. Hist. nat. p. 40. obs. 15. Goeze IV. 94. 375. Fabr. mant. 60.



MELPOMENE. Pap. Sur. Cr. 191. c. Lin. 758. 71. die Rothbinde. Roefel T. 4. t. 3. f. 6. Mus. Lud. Ulr. 232. Edw. av. t. 38. Sloan. jam. 2. p. 219. t. 239. f. 25. 26. Pet. Gaz. t. 4. f. 2. Seb. IV. t. 13. f. 15. 16. et t. 29. f. 13. 14. Fabr. 127. Syst. Ent. 462. 85. Scop. ann. 5. Hist. nat. p. 111. n. 113. Goeze I. 103. 71. Fabr. mant. 148.

MELUSINA. Pap. N. G. afric. Fabr. mant. 430.

MEMBLIARIA. Bomb. Ind. or. Cr. 269. c. d. Goeze III. 77. 162.

MEMBRANELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 3. p. 142. Goeze IV. 138. 113.

MEMNON. Pap. Batav. Cr. 91. c. Sulz. t. 12. f. 5.

Lin. 747. 13. der Rothfleck. M. L. U.
193. Pet. Gaz. t. 11. f. 8. Raj. Inf. 135.

Fabr. 23. Seb. IV. t. 5. f. 6. et t. 15. f.
10. 11. Goeze I. 35. 13. Fabr. mant.
25. Fabl. t. 6. f. 2. 3.

MEMNON. vid. Protenor.

MENALCAS. vid. Pamphilus.

MENALCAS. Pap. Ind. Fabr. 640. Syft. Ent. 537. 397. * Goeze II. 115. 16. Fabr. mant. 826.



MENALCAS. Pap. Sur. Cr. 259. A. B.

MENALCUS. Pap. Sur. Cr. 390. K. vielleichte der Fabr. Menalcas.

MENANDER. Pap. Sur. Cr. 334. c. D.

MENDIANTE, LA. vid. Mendica, bomb.

MENDICA. Noct. eur. Fabr. 113. Syst. Ent. 611. 89. * Goeze III. 234. 297. der teutsche Bettler. Fabr. mant. 221.

MENDICA. Bomb. eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 54.

Lin. 822. 47. der Bettler. Fn. Suec.

1127. Esper t. 42. f. 1. 2. Cl. t. 3. f.
5. mas. Knoch 3 St. p. 47. t. 2. f. 5-13.

Raj. Ins. 196. sem. Reaum. T. I. mem.
2. p. 95. t. 2. f. 16. 17. et T. II. mem.
2. p. 61. t. 1. f. 5. 6. ed. 4. mas.

Fuesl. 664. Husn. n. 45. Murina die
Mäusmotte. Nfr. 8 St. p. 109. n. 45.

Goeze II. 339. 47. Fabr. mant. 129.

Ins. d' Eur. t. 159. n. 205. la mendiante.

MENDICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 59. p. 137. Goeze IV. 132. 54.

NENELAUS. Pap. Sur. Cr. 21. A. B. Cl. t. 21. f.
1. Mer. Sur. t. 53. Knorr del. nat. t.
C. 4. f. 2. Liu. 748. 20. der Atlas.



Muf. Lud. Ulr. 200. * Fabr. 101. Syft. Ent. 458. 65. Stop. ann. 5. Hist. nat. p. 110. n. 110. Goeze I. 47. 20. der himmelblaue Südamerikan. Achiver. Fabr. mant. 118.

MENEPHRON. Sph. amboin. Cr. 285. A.

MENERIA. Pap. Sur. Cr. 94. D. E. Goeze II. 91.

MENES. Pap, af, et afric. Cr. 393. H. J.

MENESTHEUS. Pap. afric. Cr. 142. A. B. Drur. II. 9. 1. 2. Fabr. 74. Syst. Ent. 454. 46. Goexe I. 73. 12. der Blauwinkel. Fabr. mant. 85.

MENETE. Noct. am. Cr. 70. D. Goeze III. 257-385. Fabr. bomb. 124. ej. mant. bomb. 177.

MENIPPUS. Pap. Sur. Fabr. 640. Gen. Inf. mant. 272. Goeze II. 115. 20. Fabr. mant. 827.

MENSURARIA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 2. p. 111. Schäff. ic. t. 76. f. 4. 5. Scop. 560. Mensurata. Goeze III. 418. 239. der Caffespitzige Spanner. Fabr. mant. phal. 187. Chenopodiata.

MENSURATA. Ift Mensuraria.



MENTHASTRI. Bomb. eur. E/p. t. 66. f. 6. 7.
W/. Fam. F. n. 2. p. 54. Goeze III.
58. 61.

MENYANTHIDIS. Noct. eur. E/p. t. 65. f. 5.

MEON. Bomb. Sur. Cr. 71. F. Goeze III. 70. 120.

MEONA. Bomb. Sur. Cr. 358. B.

MEONE. Pap. afric. Cr. 314. E. F.

MEONES. Sph. Sur. Cr. 325. E.

MERCATORIA. Noct. Ind. Fabr. 80. Syft. Ent. 604. 60. * Goeze III. 233. 288. die oftind. braune Wellenstreife. Fabr. mant. 132.

MERCURE, LE, Pap. eur. Inf. d'eur. t. 64. f. 38. bis.

MERCURELLA. Tin. eur. Lin. 892. 400. das Queckfilber. Fn. Suec. 1441. * Goeze IV. 105. 400.

MERCURIUS. Pap. Pl. urb. cajen. Fabr. mant. 780.

MERETRIX. Noct. eur. Fabr. mant. 125.

MERIANELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 31. p. 143. Lin. 897. 438. das Silberblättgen. Fn. Suec. 1402. * Reaum. I. t. 17. f.



12. Geoffr. II. 198. n. 43. Fabr. 73. Syft. Ent. 664. 54. Goexe IV. 118. 438. Fabr. mant. 111.

- MERIANIANA. Tortr. eur. Mer. eur. t. 87. Deg. T. II. P. I. p. 473. n. 6. t. 9. f. 16. 19. Goeze IV. 49. 155.
- MERIONE. Pap. Sur. Fabr. 411. Cr. 180. E. F. Ariadne. Goeze I. 293. 87. Ariadne. Fabr. mant. 496.
- MERIONE. Pap. Corom. Cr. 144. G. H. Fabr. 412.
 Ariadne. Goeze I. 384. 95. Merione.
 Fabr. mant. 497. Ariadne.
- MERIS. Pap. Sur. Cr. 366. B. C.
- MERMERIA. Pap. Sur. Cr. 96. B. mas. 289. E. F. fem. Seb. IV. t. 13. f. 21. 22. Goeze I. 288. 63.
- MEROPE. Pap. afric. Cr. 151. A. B. et 378. D. E. Fabr. 50. Brutus. Goeze I. 180. 70.
- MEROPE. Pap. nov. Holl. Fabr. 346. Syst. Ent. 495. 228. * Goeze I. 279. 33. Fabr. mant. 408.
- MEROPS. Geom. Sur. Cr. 18. c. Goeze III. 430. 357-
- MESENTERIA. ist folgender



MESENTINA. Pap. Nymph. Gem. Sur. Cr. 162. B. c. Goeze I. 385. 101. Fabr. 462. Mefenteria. ej. mant. 564.

MESENTINA. Pap. Dan. Cand. Coromand. Cr. 270.

MESOMELLA. Tin. eur. Lin. 886. 356. die Grasmotte. Fn. Suec. 1362. Cl. t. 4. f. 14. Fabr. 14. Syst. Ent. 657. 11. Goeze IV. 84. 356. Fabr. mant. 20. Ws. Fam. c. n. 5. p. 68. noct. Eborina.

MESSALINA. Pap. Dan. Cand. Ind. Fabr. mant. 236.

METABUS. Bomb. Sur. Cr. 74. D. Goeze III. 70.

METEA. Bomb. Sur. Cr. 304. A.

METALLATA. Geom. afric. Fabr. phal. 157. ej. mant. phal. 244.

METALLELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 34. p. 144. Goeze IV. 140. 131.

METALLICA. vid. Scabiofella.

METELLUS. Pap. Sur. Cr. 218. A. B. Fabr. mant. 122.

METEUS. Sph. afric. Cr. 347. B.

METICULOSA. Noct. eur. Wf. Fam. p. n. r. p. 83.



83. Lin. 845. 132. der Achatslügel. Knoch. 3 St. p. 29. t. r. f 13. die Raupe. Risel. T. 4. t. 9. Deg. T. l. t. 5. f. 14. und T. Il. P. l. p. 310. Scop. 512. Husn. n. 16. das einsache Dreyeck. Fuest. -18. die Scheueule, Goed. 1. t. 56. Mer. eur. t. 24. Reaum. Inst. I. t. 8. f. 25. 26. et t. 14. f. 12. 13. Alb. Inst. 13. Wilk. Pap. 3. t. 1. a. 3. Fu. Suec. 1164. Geoffr. II. p. 151. n. 84. Fabr. 100. Syst. Ent. 608. 78. Goeze III. 128. 132. Fabr. mant. 192. Esp. t. 33. f. 5.

METIS. Pap. afric. Cr. 162. G. Lin. 792. 245. det Roftfleck. Drur. II. 16. 3. 4. M.L. U. 325. Fabr. 603. Syst. Ent. 528. 360. Goeze II. 39. 245. Fabr. mant. 772.

METON. Pap. Sur. Cr. 201. D. E. Fabr. 519. Goeze II. 99. 169. Fabr. mant. 640.

MEYERIANA. Tortr. Sur. Cr. 360. к. Goeze IV. 50. 162.

MEZENTIA. Noct. Coromand. Cr. 323. F.

MI. Noct. eur. WJ. Fam. Aa. n. 4. p. 94. Cl. t. 9.
f. 5. Lin. 838. 106. das M. Fn. Suec.
1262. * Fabr. 46. Syst. Ent. 598. 33.
Husn. n. 27. Graminis, die Grasmotte.
Nfr. 8 St. p. 105. Fuesl. 700. Goeze III.



99. 106. Esp. t. 10. f. 3. 4. Fabr. mant. 66. b.

MIANA. Tort. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 53. n. 472. Goeze IV. 38. 66. der Silberflügel.

MIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 21. p. 113. ist die nemliche mit folgender

MIATA. - Lin. 869. 249. die 3 Nullen. Fn. Suec. 1268. * Cl. t. 8. f. 2. Reaum. II. t. 29. f. 11 - 13. Amir. t. 32. f. 2. Fabr. phal. 102. Syft. Ent. 633. 67. Fuesl. Mag. 2 St. p. 37. Goeze III. 330. 249. Fabr. mant. phal. 149. Miata.

MICACEA. Noct. eur. E/p. t. 66. f. 6.

MICALIA. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 94. F. Goeze II. 91. 131.

MICALIA. Pap. Nymph. Phal. amer. Cr. 108. c. D. Goeze I. 382. 87. Fabr. 453. ej. mant. 551.

MICANA. Tortr. eur. Wf. Fam. B. n. 17. p. 127.

Goeze IV. 41. 82.

MICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 59. p. 140. Goeze IV. 136. 98.

MICILIA. Bomb. Sur. Cr. 228. G. Goeze III. 77. 163.



- MICRODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 12. p. 320. Goeze. IV. 177. 10.
- MICRODACTYLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 42. p. 144. Goeze IV. 140. 137.
- MICRORRHOEA. Noct. nov. Holl. Fabr. 17. Syft.

 Ent. 593. 12. * Goeze III. 228. 261.

 der neuholländische Blutaffter. Fabr.

 mant. 21.
- MICYLUS. Pap. afric. Cr. 282. F. G.
- MIDAMUS. Pap. amboin. Cr. 266. A. B. Cramer citirt zwar hier Lin. 765. 108. dieses ist aber der Cramerische Basilissa.
- MIDAMUS. Pap. Chin. Lin. 765. 108, der Gegenfchein. M. L. U. 251, * Act. Holm. 1748. t. 6. f. 1. 2. Ehr. pitt. t. 3. et 11. Kleem. t. 9. Sulz. t. 16. f. 4. a. b. Fabr. 227. Syst. Ent. 479. 161. Cr. 266. Bafilissa. Goeze I. 187. 108. Midamus. Fabr. mant. 260. wo noch Cramers Midamus, Eleusina und Core angeführt sind, die aber fämtlich von einander abweichen.
- MIDAS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 63. G. Goeze. H. 122. 41. Fabr. 612. Rhetus. ej. mant. 786. Rhetus.
- MIDAS, Pap. Pleb. rur. ind. Fabr. 564. Syll. Ent. 527. 353. * Goeze II. 52. 20. Fabr. mant. 718.



MILETE. Geom. Ind. orient. Cr. 18. D. vid. Me-

MILHAUSERI. Bomb. eur. Fabr. 98. Syst. Ent. 577. 70. * Milhauser Monogr. Dresd. 1763. t. 1. Knoch. 1 St. p. 48. t. 3. f. 3. Vidua. Esp. t. 21. Milhauseri. Ws. Fam. s. n. 1. p. 63. Terrifica. Goeze III. 50. 25. Fabr. mant. 138. Ins. d'Eur. t. 202. n. 269. le Dragon.

MILITARIS. Bomb. Chin. Cr. 29. B. Lin. 811. 12. die Krone. Muf. Lud. Ulr. 375. Rösel T. 4. t. 6. f. 3. Aubent. misc. t. 67. f. 1. l' Arlequine. Fabr. 22. Syst. Ent. 559. 12. Goeze II. 267. 12. Fabr. mant. 25.

WILITTA. Geom. Sur. Cr. 370. J.

MILLEGRANA. Noct. eur. E/p. t. 71. f. 1.

MIMAS. Pap. Sur. Cr. 52. E. F. Goeze II. 123. 42. Fabr. 636. ej. mant. 819.

MINCEUS. Sph. afric. Cr. 347. A.

MINEREUS. Pap. Pl. rur. amer. Fabr. mant. 708.

MINERVA. Pap. amer. Fabr. 327. Syft. Ent. 493.
216. * Goeze I. 279. 30. vid. Arcadia.
Wobey zu bemerken, dass Cramer seiner Arcadia Ostindien, und Fabr. seiner Minerva Westindien zum Ausenthalt anweiset, Fabr. mant. 383.



- MINEUS. Bomb. Batav. Cr. 131. D. Goeze III. 73.
- MINEUS. Pap. Chin. Fabr. 294. Syst. Fnt. 488.
 197. * Lin. 768. 126. der Janus. Cr. 84.
 c. d. Drusia. Goeze I. 195. 126. Fabr.
 mant. 341.
- MINIANA. Tort. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 182. n. 1525. Goeze IV. 39. 71. der Röthling.
- MINIATA. vid. Rofea.
- MINIME A BANDE. vid Bomb. Quercus.
- LE PETIT. vid. Trifolii.
- MINIMELLA. Tin. eur. Ws. Fam. c. n. 83. p. 319.

 Goeze IV. 142. 152.
- MINIMUS. Pap. eur. E/p. t. 34. f. 3. Inf. d' Eur.
 Pl. 42. n. 88. f. 2. f. le Demiargus.
 Schaeff. ic. t. 165. f. 1. 2. Fuesl. 599.
 Bergstr. ic. Dec. I. p. 5. t. 5. f. 5. 6.
 Pseudolus. Goeze II. 68. 52. Syst. Beschr.
 I. 270. 169.
- MINIOSA. Noct. eur. WJ. Fam. T. n. 14. p. 88. Goeze III. 221, 205. Fabr. mant. 85.
- MINISTRA. Noct. amer. Drur. II. 14. 3. Goeze III. 245. 345. die Dienerinn.



MINISTRANA. Tort. eur. W.J. Fam. D. n. 5. p. 128.

Lin. 877. 300. der Rothrand. Fabr.

pyr. 20. Syst. Ent. 648. 15. Fu. Suec.

1131. Cl. t. 2. f. 12. Goeze IV. 14. 300.

der Rothstrich. Fabr. mant. pyr. 31.

MINOS. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 1 p. 45. vid. Lonicerae. Goeze II. 237. 126.

MINOS. Pap. Sumatr. Cr. 195. A.

MINUS. Sph. Ind. Fabr. mant. 44.

MINUTARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 62. ej. mant. phal. 97.

MINUTATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 27. p. 110. Goeze. III. 399. 175.

MINUTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 50. p. 140. Lin. 893. 410. die Mignaturmotte. Fn. Suec. 1440. Fabr. 63. Goeze IV. 109. 410. Fabr. mant. 100.

MIRABILIS. Bomb. Sur. Cr. 272. B.

MIROIR, LE, vid. Steropes.

MIRTIL, LE, vid. Jurtina.

MISCELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 18. p. 142. Goeze. IV. 139. 122.

MISCELLANA. Tort. eur. Scop. 594. Goeze IV. 35.
50. der Mischling.
MI-



MISENES. Pap. Sur. Cr. 117. D. Goeze II. 96. 157.

MISIPPUS. Pap. amer. Fabr. 244. Syst. Ent. 481.
171. Lin. 767. 118. der Streifrand. Mus.
Lud. Ulr. 263. Cr. 16. A. B. Archippus.
Seh. IV. t. 6. f. 17. 18. Goeze I. 191.
118. Fabr mant. 283.

MISIS, LE, vid. Eudora.

MITTERBACHIANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 17. p. 129. Goeze IV. 44. 102. Fabremant. pyr. 130.

MIXTA. Noct. Saxon. Fabr. mant. 70.

MNEME. Pap. Sur. Cr. 190. c. Sulz. t. 15. f. 3.

Lin. 756. 59. der Buntslügel. Fabr. 110.

Goeze I. 99. 59. Fabr. mant. 128.

MNEMOSYNE. Pap. eur. Wf. Fam. B. n. 2 p. 161.

Lin. 754. 51. der Finnlander. Fn. Suec.
1033.* Scop. 449. Uddm. diff. 55. Pod.
Inf. 63. n. 3. f. Crataegi Variet. Efp.
t. 2. f. 2. et t. 58. f. 5. fem. Schaeff.
ic. t. 34. f. 6. 7. Febr. 148. Syft. Ent.
466. 100. Goeze I. 94. 51. wo noch
mehrere Citate zu finden. Fabr mant.
170. Syft. Befchr. I. 60. 7. Inf. d' Eur,
t. 48. f. 100. le Semi - Appollon.

MODERIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 39. Syst. Ent. 650. 29. Lin. 880. 321. er Randsleck. Syst. Nat. 10. p. 823. Rurinana. Fn. Suec. 1331. Goeze IV. 22. 321. Fabr. mant. pyr. 68.

MODESTA. vid. Compressa et Bankiana. Goeze III. 47. 8. ob diess Citat richtig ist?

MODESTA. Noct. Sur. Cr. 115. c. Goeze III 261.

MODESTA. Bomb. Sur. Cr. 272. c. D.

MOELIBEE, LE, vid. Hero.

MOENIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. r. p. 112.

ist die neml. mit folgender

MOENIATA. Scop. 561. Goeze III. 408. 240. die Kaffestreife. Fabr. mant. phal. 80. Moeniaria.

MOLINA. Bomb. Sur. Cr. 302. E. F. fem. 396. B. maf. Goeze III. 79. 172.

MOLINELLA. Tin. Sur. Cr. 348. G. Goeze IV. 170. 295. der Scheckflügel.

MOLITALIS. Pyr. Inf. Rotterd. Fabr. mant. phal. 279.

MOLOTHINA. Bomb. eur. E/p. t. 85. f. 1.

MOLPHEA. Pap. amer. Cr. 116. c. Goeze I. 179. 64. MO-



MOMUS. Pap. Pl. urb. Cajen. Fabr. mant. 785.

MONACHA. Bomb. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 52.

Esp. t. 37. f. 1. 2. Lin. 821. 43. die
Nonne. Scop. 490. Kleem t. 23. Schaeff.
ic. t. 68. f. 2. 3. Wilk. Pap. t. 3. a. 4.

Mer. eur. t. 22. p. 41. t. 28. p. 53.

Raj. Ins. 1-8. 7. Fabr. 81. Syst. Ent.
574. 58. Hist. n. 15. Fuest. n. 659.
Goeze II. 330. 43. Fabr. mant. 109,
Ins. d' Eur. t. 137. f. 185. le Zigzag
à ventre rouge.

MONCUS. Pap. afric. Fabr. 492. ej. mant. 612.

MONETA. Noct. eur. Fabr. mant. 182.

MONILARIA. Geom. af. Fabr. phal. 24. Syst. Ent. 623. 18. * Goeze III. 420. 304. der grüne Zahnflügel. Fabr. mant. phal. 28.

MONILELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 11. p. 138.

Goeze IV. 133. 65. Fabr. mant. pyr.

108. Alitroemiana.

MONILIATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 9. p. 117.

Goeze III. 402. 209. Fabr. mant. phal.

MONILIS. Noct. eur. Fabr. 59. Gen. Inf. mant. 283. * Goeze III. 236. 309. der weisse 4punkt. Fabr. mant. 92.



MONIMA. Pap. afric. Cr. 387. F. G.

MONINA. Pap. N. P. Ind. or. Fabr. mant. 502.

MONOCULUS. Pap. eur. Schaeff. ic. t. 242. f. 1. 2. Goeze I. 285. 50.

MONODACTYLA. Aluc. eur. Lin. 899. 453. die Einfeder. Fn. Suec. 1452. * Reaum. I. t. 20. f. 12-16. Fabr. Pter. I. Monodactylus. Fuesl. 848. Goeze IV. 171. 453. Fabr. mant. Pter. 1. Monodactylus.

MONOGLYPHA. Noct. eur. Hufn. n. 62. der Treiber. Nfr. 9 St. p. 128. Knoch 3 St. p. 102. t. 5. f. 5. Roefel T. 4. t. 48. f. 4. die Raupe. Goeze III. 192. 19.

MONTAGNARD, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 81. f. 41. bis.

MONTANA. Tortr. eur. Wf. Fam. B. n. 14. p. 127. Scop. 595. Goeze IV. 35. 51. der Bergmann. Fabr. Conwagana.

MONTANA. Bomb. afric. Cr. 356. E.

MONTANATA. Geom. eur. Ws. Fam. M. n. 14. p. 113. Goeze III. 400. 186. Fahr. mant. phal. 178. Ocellata.

MCNUSTA. Pap. Chin. Cr. 141. F. Kleem. t. 3. f. 3. Lin. 760. 80. der barbarische Weissling.



ling. Mus. Lud. Ulr. 237. Fabr. 168. Syst. Ent. 470. 117. das Fabr. Citat von Cramers Alcyone ist unrichtig. Goeze I. 138. 80. Monuste. Fabr. mant. 191.

MONYCHA. Bomb. Coromand. Cr. 131. c.

MONYCHA. Geom. Sur. Cr. 357. F.

MOPSA. Pap. af. Fabr. 109. Syft. Ent. 460. 72.

Lin. 756. 59. fs. Muf. Lud. Ulr. 235. *

Cr. 190. D. Harmonia. Seligm. av. 6.

t. 70. Seb. IV. t. 29. f. 17. 18. Goeze

L. 99. 59. (b.) Fabr. mant. 127.

MORI. Bomb. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 49. Efp. t. 24. Röfel T. 3. t. 7. etc. Lin. 817. 33. der Seidenvogel. Amoen. ac. 4. p. 563. Scop. 486. Fn. Suec. I. n. 832. Mouff. Inf. 181. Aldr. Inf. 280. Fonfl. Inf. t. 22. Goed. Inf. I. t. 42. Lift. Goed. f. 32. Mer. eur. 1. t. 1. Blank. Inf. 60. t. 9. Albin. Inf. t. 12. f. 16. Bradl. nat. t. 27. f. 1. Reaum. Inf. 2. t. 5. f. 2. Amir. Inf. t. 9. Geoffr. II. p. 116. n. 18. Fabr. 57. Syft. Ent. 567. 41. Fuest. 651. Hufn. n. 9. die Seidenmotte. Goeze II. 311. 33. Wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 68. Inf. a' Eur. t. 123. 124. f. 168.

1. 1. 17

MORIO. Bomb. eur. Wf. Fam. c. n. 1. p. 50. Efp. t 43. f. 6. 7. Knoch. 3 St. p. 110. t. 5. f. 7. Lin. 828. 66. das Mohrenköpflein. Gron. Zooph. 857. Goeze III. 26. 66. Fabr. mant. 106. Inf. d' Eur. t. 134. f. 179. le Negre.

MORIO. Pap. eur. vid. Antiopa, Malvae et Tages.

MORNA. Pap. Ind. Fabr. 375. Syst. Ent. 500. 245.* Goeze I. 283. 42. Fabr. mant. 452.

MORPHEUS. Noct. eur. Hufn. n. 52. der Schmuz.

Nfr. 9 St. p. 121. Goeze III. 190. 11.

MORPHEUS. Sph. Coromand. Cr. 149. D. Goeze II. 224. 75.

MORPHEUS. Pap. Dan. Fest. ... Fabr. mant. 321.

MORPHEUS. Pap. Sur. Cr. 392. G. H.

MORPHEUS. Pap. eur. vid. Steropes.

MORPHIUS. Pap. amer. Fabr. 278. Cr. 101. A. B. c. Cocyta. Syst. Ent. 530. 370. * Goe-ze II. 52. 22.

MORT, SPHINX A TETE DE. vid Atropos.

MORVUS. Pap. Sur. Fabr. 270. Syft. Ent. 484. 184. Cr. 48. A. B. Arachne. Goeze I. 204. 12. Fabr. mant. 311.



MOUCHE MINIME, LE SPHINX. Inf. & Eur. t. 92 f. 123.

MOUFFETELLA. Tin. eur. Ws. Fam. c. n. 57. p. 140. Lin. 896. 431. der Spizslügel. Fin. Suec. 1397. * Fabr. 68. Syst. Ent. 664. 51. Goeze IV. 117. 431. Fabr. mant. 106.

MUCIDA. Noct. eur. Esp. t. 69. f. 4.

MUCRONATA. Scop. 552.

MUCRONELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 45. p. 136. Scop. 643. Goeze IV. 145. 175. der Lanzettenflügel. Fabr. mant. 38.

MULCIBER. Pap. Chin. Cr. 127. c. D. Goeze I. 218. 59.

MUMETES. Tort. Sur. Cr. 82. A. Goeze IV. 49. 156. der Sichelflügel.

MUMMIA. Bomb. Sur. Cr. 228. c. Goeze III. 77. 164.

MUNDA. Noct. eur. Wf. Fam. L. n. 7. p. 76.

Hufn. n. 45. die Dachmotte. Nfr. 9

St. p. 118. Goeze III. 188. 8. und Note * Dann. ib. p. 213. 116. doch das leztere Citat ungewifs. Fabr. mant. 95.

Nfr. 23 St. p. 147. Mundana.

MUNDA. Bomb. eur. Esp. t. 52. f. 5. 6. MUN-



MUNDANA. Bomb. eur. E/p. t. 6. f. 1. 2. p. 45.

Lin. 812. 17. die Mittagslinie. Deg. T.

II. P. I. p. 353. n. 9. Fn. Suec. 1343.

Fabr pyr. 3. Syft. Ent. 645. 2. Schaeff.

ic. 159. f. 6. 7. Hollar. Inf. t. 4. f. 2.

Fuest. 634. die Dachmotte. Goeze II.

268. 17. Fabr. mant. pyr. 3.

MUNDATARIA. Geom. Siber. Cr. 400. H.

MURCIA. Pap. afric. Fabr. 141. ej. mant. 162.

MURICATA. Geom. eur. Hufn. n. 70. die Purpurmotte. Nfr. 11 St. p. 81. Goeze III. 378. 60.

MURINA. Hufn. vid. Mendica.

MURINA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 293. n. 3. t. 6. f. 22. Goeze III. 250. 365.

MURINARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 4. p. 105. Goeze III. 395. 143. Fabr. mant. phal. 55.

MURINATA. Geom. eur. Scop. 572. Goeze III.

MURINELLA Tin. eur. Ws. Fam. B. n. 55. p. 137. Scop. 668. Goeze IV. 150. 198. das Mäuslein.

MUSCARIA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2. p. 549. n. 2289. List, Goed. p. 136. f. 55



Syst. nat. du regn. anim. II. p. 156. n. 61. Phalene du Sureau. Goeze III. 366. 21. der Fliegenspanner.

MUSCELLA. Tin. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 133.

Esp. bomb. t. 44. f. 8. p. 232. und

Not. (r) Pulla. Goeze IV. 128. g. Fabr.

mant. bomb. 204.

MUSCERDA. Noct. eur. Hufn. 73. der Fliegenquark, Nfr. 9 St. p. 133. Goeze III. 196. 30.

MUSEAU, LE, vid. Palpina.

MUSICALIS. Noct. eur. E/p. t. 68. f. 5.

MYCENA. Pap. Coromand. Cr. 291. F.

MYCERINA. Bomb. Sur. Cr. 172. B. Fabr. noct. 8. mant. noct. 8.

MYGDON. Noct. Sur. Cr. 156. G. Goeze III. 262.

MYGDONIA. Noct. Coromand. Cr. 174. F. Drur. II. 2. I. Hieroglyphica. Goeze III. 262.

MYGINDIANA. Tortr. eur. Wf. Fam. E. n. 28. p. 131. Goeze IV. 46. 127. Fabr. mant: pvr. 128.

MYLITTA. Pap. Sur. Cr. 253. D. E.

C 5 MY-



MYLITTA. Bomb. Ind. or. Drur. II. 5. 1. Cr. 146.
A. et 147. 148. Paphia. Fabr. 7. Syft.
Ent. 558. 6. Goeze II. 252. 4. wo die
Citate nicht alle richtig find. Fabr.
mant. 8.

MYNCEA. Pap. Sur. Cr. 293. c.

MYRINA. Pap. amer. Cr. 189. B. C. Fabr. 476. ej. mant. 591.

MYRMIDON, LE, vid. Tirefias.

MYRMIDONE. Pap. eur. Esp. t. 65. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 65. 12. Ins. d' Eur. t. 78. f. 111. bis. Le Safrané.

MYRON. Sph. virgin. Cr. 247. c.

MYRRHA. Geom. Sur. Cr. 29. G. Goeze III. 430. 358.

MYRTAEA. Noct. af. Drur. II. 2. 3. Goeze III. 243. 338.

MYRTAEA. Sph. Brasil. Fabr. Zvg. 19. ej- mant. Zvg. 23.

MYRTI. Pap. Sur. Fabr. 123. Syft. Ent. 462. 82. an Erycinia, Cr. 177. E? Goeze I. 110. 10. Fabr. mant. 142.

MYRTILLI. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 23. p. 79.
Roejel T. 4. t. 11. f. c. Hufn. 37. Ericae,



cae, die Waldmotte. Nfr. 9 St. p. 114. Lin. 853. 167. die Sumpfheideneule. Fn. Suec. 1168. Fabr. 149. Syft. Ent. 619. 121. Goeze III. 162. 167. Fabr. mant. 308.

MYRTILLUS. Pap. Sur. Cr. 380. B. C.

MYSIS. Pap. nov. Holl. Fabr. 197. Syst. Ent. 475. 138. * Goeze I. 164. 14. die neuholl. Blutbinde. Fabr. mant. 222.

N.

- NACRÉ, LE, vid. Aglaia.
- -- -- LE GRAND, vid. Adippe.
- -- -- DECOUPÉ, vid. Niphe.
- -- -- LE PETIT, vid. Lathonia.
- NAIS. Pap. Pleb. rur. afric. Cr. 47. D. E. Fabr. 547. Goeze II. 91. 132. Fabr. mant. 678.
- NAIS. Pap. Nymph. phal. af. Forster nov. Spec. Inst. Cent. I. p. 73. n. 73. Goeze I. 360. 1.

NAIS.



NAIS. Bomb. Ind. Drur. I. 7. 3.

NANA. Noct. eur. Hu/n. 71. der Zwerg. Nfr. 9,
St. p. 132. Goeze III. 196. 28. E/p. t.
70. f. 4. 5.

NANELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 68. p. 141 Goeze IV. 137. 105.

NAPI. Pap. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 143. Efp. t. 3. f. 3. et t. 64. f. 3. 4. 5. Lin. 760. 77. die Grünader. Geoffr. II. p. 70. n. 42. Raj. Inf. 114. n. 4. Petiv. Op. T. II. t. 1. f. 15. 16. Gaz. t. 62. f. 4. Wilk. Pap. 50. t. 62. n. 4. Mer. eur. 2. t. 39. Alb. Inf. t. 52. f. F. G. Sepp. Inf. 11. 1 St. t. 1. Fabr. 163. Syft. Ent. 469. 112. Fn. Suec. 1037. Fuest. 549. Goeze I. 133. 77. Hufn. n. 38. Nfr. 6 St. p. 8. Fabr. mant. 185. Syft. Befchr. I. 75. 20. Inf. d' Eur. t. 50. f. 104. le Papillon blanc veiné de verd.

NARBONEA. Noct. eur. Lin. 837. 103. der Portugiese. Fabr. 31. Syjl. Ent. 595. 21. Goeze Ill. 97. 103. Fabr. mant. 45.

NARCISSUS. Bomb. Chin. Cr. 73. E. Fr. Fabr. Noff. 22. Goeze III. 70. 122. Fabr. mant. Noff. 27.

NARCISSUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 544. Syst.



Ent. 524. 342. * Goeze U. 51. 14. Fabr. mant. 675.

NASSATA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 223. wo das WJ. p. 109. n. 13. citiret ist, wo aber Rivulata und nicht Naslata stehet.

NASSE, LA, vid. Lolii.

NASUTA. vid. Capitella.

NAUPLIA. Pap. Sur. Cr. 316. D - G. Lin. 783.
197. die Brunette. Mus. Lud. Ulr.
309. * Cl. t. 46. f. 1. 2. Nauplius.
Fabr. Syst. Ent. 512. 293. Goeze I. 333.
197. Fabr. mant. 515.

NAUSICA. Bomb. Sur. Cr. 303. B. c. et 249. D. E. Gaeze III. 77. 165.

NAUSITHOUS. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p., 70. t. 43. f. 1. Goeze II. 77. 75.

NAUTES. Pap. Sur. Cr. 233. F. G. Goeze II. 100. 176.

NEAEREA. Pap. Sur. Cr. 75. c. d. Lin. 782. 190.

M. L. U. 297. Edw. av. 33. t. 33.
der Rothring. Fabr. 441. Syst. Ent.
510. 286. Seb. IV. t. 19. f. 1.2. Goeze I. 331. 190. Labr. mant. 526.



NEBULATA. Geom. eur. Scop. 532. Goeze III. 404. 225. der Nebelspanner.

NEBULELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 52. p. 140. Goeze IV. 136. 94.

NEBULELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 185. n. 9. Goeze IV. 161, 263.

NEBULOSA. Noct. eur. Hufn. n. 103. die Nebelmotte. Nfr. 9 St. p. 143. Goeze III. 202. 52.

NEBULOSA. vid. Fulminea.

NECHUS. Sph. amer. Cr. 178. B. Fabr. 56. Goeze 11. 224. 76. Fabr. mant. 61.

NEDYMOND. Pap. Coromand. Cr. 299. E. F.

NEFTE. Pap. Javan. Cr. 256. E. F.

NEGRE, LE. vid. Morio.

- -- LE GRAND DES BOIS. vid. Dryas.
- --- LE PETIT HONGROIS. Inf. d' Eur. t.
- --- LE GRAND HONGROIS. vid. Alexis.
- LE GRAND A BANDES FAUVES.



NEGRE, LE MOYEN A BANDES FAUVES.
vid. Ligea.

-- LE PETIT A BANDES FAUVES.

Inf. d' Eur. t. 24. f. 45.

NELEUS. Pap. Ind. Cl. t. 45. f. 2. Lin. 792. 246. der Weißpunkt. M. L. U. 260. Fabr. 581. Syst. Ent. 528. 361. Seb. IV. t. 30. f. 11. 12. Goeze II. 39. 246. Fabr. mant. 746.

NELO. Pap. eur. Bergftr. Nomencl. II. p. 47. t. 32. f. 2.

NEMORALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 34. p. 123. Scop. 618. Goeze IV. 68. 25.

NEMORALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 175. Syft. Ent. 642. 118. Harris t. 6. f. 2? Goeze IV. 63. 1. Pyr. Fabr. mant. phal. 272. ist der Wiener Grifealis.

NEMORELLA. Tin. eur. Lin. 887. 364. die Waldmotte. Fn. Suec. 1371. Goeze IV. 88.

NEMOROSA. Noct. eur. E/p. t. 2. f. 5.

NEMUSIEN, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 26. f. 51. ift das Münngen von Maera.

NEOPTOLEMUS. Sph. Sur. Cr. 301. F.

1 4



NEPHELE. vid. Pamphilus.

NEPTIS. Noct. Sur. Cr. 264. F. Goeze III. 268.

NERII. Sph. eur. et Ind. Cr. 224. d. Fabr. II. Syft.

Ent. 538. 5. Lin. 798. 5. der Oleandervogel. Wf. Fam. d. n. 1. p. 42.

Hufn. 2. die Oleandermotte. Esp. t. 4.
et t. 27. f. 2. Rösel T. 3. t. 16. Schäff.
iv. t. 100. f. 3. 4. Frisch Ins. 7. t. 3.
Goeze II. 145. 5. Fabr. mant. 12. Ins.
d' Eur. t. 104. Sphinx du Nerion.

NERINA. Pap. nov. Holl. Fabr. 430. Syst. Ent. 509. 277. * Goeze I. 370. 34. Fabr. mant. 524.

NERISSA. vid. Amasene.

NERVOSA. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 12. p. 85.

Goeze III. 219. 182. Goeze I. 334. 199.

Elp. t. 69. f. 1.

NESEA. Pap. af. Lin. 783. 199. der Blasstrich. Mus. Lud. Ulr. 302.

NESEA, Bomb. Sur. Cr. 305. c. Goeze III. 79.

NESSUS. Sph. Javan. Cr. 226. D. ahnlich mit Drur. II. 27. 1. Goeze II. 218. 48. und ib. 229, 99.

NES-



NESSUS. Sph. Virgin. Cr. 107. D. Fabr. 2. ej.

NESTOR. Pap. Sur. Cr. 19. A. B. Lin. 752. 40. der Altvatter. Groon. Zaoph. 718. Mer. Sur. 9. t. 9. Seb. IV. t. 43. f. 23. 24. Fabr. 98. Syft. Ent. 458. 63. Goeze I. 65. 40. Fabr. mant. 115.

NETRATA. vid. fequ.

NETRIX. Geom. amer. Cr. 151. E. Fabr. phal. 71. Netrata. Goez. III 433. 372. die Näherinn. Fabr. ma.t. phal. 110.

NETRIX. Bomb. Sur. Cr. 307. B. Goeze III. 80, 180.

NEUSTRIA. Bomb. eur. E/p. t. 27. f. i. 2. Röfel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 6. Lin. 818.
35. der Ringelvogel. Fabr. 58. Syft.
Ent. 567. 42. Geoffr. II. 114. 16. Hufn.
n. 11. Lift. Goed. f. 89. Bibax. Fuest.
653. der Ringelfus. Deg. T. I. Qu. I.
p. 11. 136. T. II. P. I. p. 214. Ammir.
t. 38. Syft. nat. du reque anim. T. II.
p. 145. Annularia. Reaum. II. t. 4. f.
1. 11. la Livrée. Wf. Fam. L. n. 4. p.
57. Goeze II. 315. 35. wo noch mehrere Citate zu finden find, wie in dem
Esper. Werke. Fabr. mant. 70. E/p. t.
85. f. 3. Neustria quercus. Inf. d' Eur
t. 180. n. 232. la Livrée.

NEU-

NEUSTRIARIA. vid. Fasciaria.

NIAVIUS. Pap. afric. Cr. 2. F. G. maf. et 234. A. fem. Cl. t. 32. f. 3. 4. Fabr. 228. Niarius. Syft. Ent. 480. 162. Lin. 766. 109. der Aderstrich. Whuf. Lud. Ulr. 470. * Goeze I. 188. 109. Fabr. mant. 262. Niavices.

NICAEUS. Pap. Sur. Fabr. 251. Syst. Ent. 482-175. Cr. 12. G. H. Salome. Goeze I-203. 8. Fabr. mant. 290.

NICETA. Bomb. amboin. Cr. 368. c.

NICIAS. Pap. Pl. Urb. Cajen. Fabr. mant. 779.

NICIPPE. Pap. Virg. Cr. 240. c. D.

NICTITANS. Noct. eur. Lin. 847. 141. Fn. Suec. 1215. * die Weißsniere. Goeze III. 141. 141. wobey bemerket wird, daß solches Fabr. Oculea seye. Esp. t. 47. f. 5. 6.

NICTITANS. Bomb. afric. Fabr. 12. Syst. Ent. 558. 8. * Goeze II. 272. 5. das grosse Rostaug. Fabr. mant. 14.

NIGRATA. Geom. eur. Scop. 580. Goeze III. 412. 255. der Schwärzling.

NIGRELLA. Tin. eur. Fabr. 24. Syft. Ent. 658.



19. * Goeze IV. 151. 205. der Rothafter. Fabr. mant. 39.

NIGRELLA. Tin. Ind. or. Lin. ed. 12. T. III. append. p. 225. der Weißstriem. Goeze
IV. 170. 300.

NIGRICANS. Noct. eur. WJ. Fam. N. p. 19. p. 21.

Lin. 855. 178. der Schwärzling. Fabr.
138. Syft. Ent. 616. 111. Goeze III.
174. 178. Fabr. mant. 279.

NIGRICORNIS. Sph. Cajen. Fabr. mant. Zyg. 30.

NIGRINA. Pap. nov. Holl. Fabr. 198. Syft. Ent. 475. 139. * Goeze I. 164. 15. Fabr. mant. 223.

NIGROFULVA. Noct, eur. Esp. t. 48. f. 7.

NIGROFUSCA. Noct. eur. Esp. t. 48. f. 6.

NIGROPUNCTATA. Geom. eur. Hufn. n. 50. der Dintenfleck. Nfr. 11 St. p. 75. Goeze III. 375. 50.

NILEUS. Cl. t. 45. f. 2.

NINA. Geom. Sur. Cr. 305. E. Goeze III. 437.

NIOBE. Pap. eur. Esp. t. 18. f. 4. t. 26. f. 4. und t. 75. f. 3. Ws. Fam. K. n. 5. p. 176. Lin. 786. 215. der Bastardsilbervogel. D 2 Inf. d' Eur. Pl. 15. n. 19. le Chiffre. Deg. T. II. P. I. p. 137. t. 1. f. 8. 9. Hufn. n. 51, Herfe. Nfr. 6 St. p. 12. Fabr. 483. Syft. Ent. 517. 316. Goeze I. 357. 215. Fabr. mant. 599. Syft. Beschr. I. 187. 100.

NIPHE. Pap Chin. amer. et eur. Cr. 14. B -- E.

Esp. t. 58. f. 3. Drur. I. 6. 1. 1. Aubent. t. 93. f. 1. 2. Ins. d' Eur. Pl.

14. u. 18. Le nacré decoupé. Lin 785.

208. die chinesische Nymphe. Amoen.
acad. 6. p. 408. n. 75. Hyperbius.
Fabr. 463. Syst. Ent. 514. 302. Goeze
l. 346. 208. die verschiedene Gegenden, die man diesem Vogel zu seinem
Ausenthalt anweiset, machen es schon
verdächtig, ob es ein und die nemliche Art seyn möchte. Fabr. mant. 565.
Syst. Beschr. I. 178. 98.

NIREUS. Pap. afric. Cr. 178. A. B. fem. 378. F. G. maf. Seb. IV. t. 6. f. 21. 22. et t. 9. f. 21. 22. Cl. t. 30. f 1. 2. Drur. II. 4. 1. 2. Lin. 750. 28. das Goldband. Muf. Lud. Ulr. 217. * Fabr. 93. Syft. Ent. 457. 58. Goeze I. 52. 28. Fabr. mant. 109.

NISE. Pap. Hel. Sur. Cr. 231. E.



- NISE. Pap. Dan. Cand. Jamaic. Cr. t. 20. K. L. maf. und t. 124. B. c. maf. mit dem Namen Hecabe, wo China und Coromandel zum Aufenthalt angewiesen ist. Lin. 763. 96. Hecabe. Gron. Zooph. 757. Petiv. Gaz. t. 28. f. 9. Edw. av. 253. f. 2. beede Vögel scheinen nicht einerley zu seyn.
- Tin. eur. Cl. t. 12. f. 6. Lin. 888. 374. NISELLA. der Eyersleck. Fn. Suec. 1377. * Scop. 634. Goeze IV. 94. 374. Fabr. Boeberana.
- NISO. Pap. afr. Lin. 796. 270. der Zettelpunkt. M. L. U. 339. * Fabr. 644. Habitat in America. Syft. Ent. 535. 399. Goeze II. III. 270. Fabr. mant. 832.
- NISUS. Pap. amboin. Cr. 150. A. B. Fabr. 84. Goeze 1. 87. 67. Fabr. mant. 96.
- NITATA. Geom. eur. Fabr. phal. 82. Gen. Inf. mant. 288. * Goeze III. 421. 312. der kleine Wischpunkt. Fabr. mant. phal. 124.
- NITATA. Geom. Cajen. Fabr. mant. phal. 225.
- NITENS. Bomb. eur. E/p. t. 85. f. 2.
- NITIDA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 4. p. 86. Goe-D 3

28 III. 219. 186. Fabr. mant. 58. Nfr. 23 St. p. 147. Lucida.

NITIDA. Noct. Sur. Cr. 274. F. Goeze III. 268. 455. die Glanzeule.

NITIDALIS. Pyr. Cr. 371. F.

NITIDALIS. Pyr. eur. Fabr. mant. phal. 289. vid. Rubidalis.

NITIDARIA. Geom. Sur. Cr. 360. G.

NITIDARIA. Geom. Ruff. Fabr. mant. phal. 86.

NITIDELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 58. p. 137.
Goeze IV. 132. 53. Fabr. mant. 12.

NITIDULA. Bomb. Coromand. Fabr. mant. 153.

NITIDULA. Pyr. afr. Cr. 399. N.

NITIDULATA. Geom. vid. Nympheata.

NITOCRIS. Pyr. Sur. Cr. 275. A. Goeze IV. 74.

NITOCRIS. Pap. Sur. Cr. 393. F. G.

NIVALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 46. p. 316. Goeze IV. 73. 68. Fabr. mant. phal. 253. Candidata.

NIVALIS. Drur. II. 14. 4.



- NIVEA. Noct. eur. Lin. 838. 108. die weise Eule. Fabr. 55. Syst. Ent. 599. 39. Goeze Ill. 100. 108. die Schneeeule. Fabr. mant. 82.
- NIVEA. Bomb. Sur. Cr. 321. B.
- NIVEALIS. Pyr. afric. Fabr. phal. 187. Goeze IV. 65. 12. der Schneebauch. Fabr. mant. phal. 299.
- NIVEANA. Tort. Suec. Fabr. mant. pyr. 83.
- NIVEARIA. Geom. eur. Ws. Fam. o. n. 4. p. 116.
 Scop. 539. Niveata. Goeze III. 405. 229.
 der Schneespanner. Fabr. mant. phale
 64.
- NIVEARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 2. Syst. Ent. 620. 2. * Goeze III. 413. 260. Fabr. mant. phal. 2.
- NIVEATA. Geom. amer. Fabr. phal. 145. Syst. Ent. 638. 94. * Goeze III. 418. 290 Fabr. mant. phal. 229.
- NIVEATA. Scop. vid. Nivearia.
- NIVEELLA, Tin. eur. Fabr. aluc. II. Gen. Inf. mant. 298. * Goeze IV. 159. 244. der Grönländer. Fabr. mant. aluc. 14.
- NIVEUS. Pap. Sur. Cr. 22. c. Goeze. II. 123. 43.

NIVOSA. vid. V, nigrum. Goeze III. 57. 58.

NOBILIS. Pap. Sur. Cr. 108. A. B. Gorze II. 125. 56. der Edelmann. Fabr. 622. Salus. Fabr. mant. 801.

NOBILITELLA. Tin. amer. Cr. 264. G. Goeze IV.

NOCTUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 35. p. 136. Goeze IV. 130. 37.

NOCTURNA. Noct. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 124. n. 1429. Goeze III. 240. 324. der Nächtling.

NOEMA. Bomb. Sur. Cr. 18. E. Goeze III. 70.

NOISETIER, LA PHAL. DU, vid. Coryli.

NOTACULA. Noct. -- - Fabr. mant. 35.

NOTATA. Geom. Sur. Cr. 371. G. H. Cramer halt dafür, daß es der nemliche Spanner feye, als der europäische, ob er ihn gleich aus Surinam erhalten, und es kann an deme feyn.

NOTATA. Geom. eur. Lin. 866, 232. der Zeichenstügel. Fn. Suec. 1258. * Cl. t. 6. f. 11. Febr. phal. 81. Syft. Ent. 630. 55. Hujn. n. 53. Exustata. der Vierling.



ling. Nfr. 11 St. p. 76. Wf. Fam. F.
n. 11. p. 104. Notataria. Goeze III.
316. 232. Fabr. mant. phal. 123. Notata.

NOTATARIA. vid. Notata.

NOTHUS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 799.

NUBECULOSA. Bomb. eur. Esp. t. 48. f. 6.

NUBILA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 3.

NUDA. Bomb. Sur. Cr. 306. B. Goeze III. 79. 177.

NUDA. Bomb. Ind. Fabr. mant. 105.

NUMANA. Bomb. amboin. Cr. 227. A. maf. 228.
A. fem.

NUMATA. Pap. Sur. Cr. 297. C. D.

NUMERIA. Drur. 1. 23. 5.

NUMILIA. Pap. Sur. Cr. 81. E. F. Fabr. 252. Numilius. Goeze I. 381. 82. Fabr. mant. 291.

NUMITOR. Pap. Sur. Cr. 113. B. Goeze I. 82. 45.

NUN, ATRUM. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 9. P. 78. Goeze III. 214. 126. Fabr. mant. 142.

NUNDINA. Drur. I. 18. 5.



NUPTA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 4. p. 90. Röfel T. I. N. V. 2. Cl. t. 15. Lin. 841.
119. die junge Frau. Fabr. 70. Syst.
Ent. 602. 52. Raj. Ins. 152. 4. Goeze III. 111. 119. und Esp. t. 18. wofelbst die bisherige Irrungen gehoben worden sind. Fuest. 708. Pacta.
Hufn. 12. Pacta. Nfr. 9 St. p. 112.
Pacta. Scop. 509. Pacta. vid. Cr. 33.
B. C. Ilia. Fabr. mant. 110.

NUTRIX. Noct. Sur. Cr. 312. B. Goeze III. 273.

NYCETUS. Pap. afric. Cr. 380. F. G.

NYCTEMERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 38. p. 136. Goeze IV. 131. 40. Fabr. mant. aluc. 9.

NYCTEUS. Sph. Sur. Cr. 325. F.

NYMPHAEA. Noct. eur. Esp. t. 26. f. 4.

NYMPHAEALIS. vid. Seq.

NYMPHAEATA. Geom. eur. Lin. 873. 274. der Schwimmer. Hufn. 99. Nitidulata. der Wasservogel. Fuest. 794. der Seeblumenspanner. WJ. Pyr. Fam. B. n. 13. p. 121. Nymphaealis. Fabr. 161. Syst. Ent. 640. 105. Raj. Ins. 227. 87. Nfr. 11 St. p. 89. n. 99. Nitidulata. Schaeff.



it. t. 189. f. 4. 5. Goeze III. 350. 274. Fabr. mant. phal. 250.

NYMPHAEATA. Hufn. vid. Potamogata.

NYMPHAGOGA. Noct. eur. Esp. t. 26. f. 5.

NYSA. Pap. nov. Holl. Fabr. 182. Syst. Ent. 473.
128. * Goeze I. 162. 8. der gelbe Sechsmond. Fabr. mant. 206.

NYSEUS. Noct. Sur. Cr. 75. E. Goeze III. 257. 387.

0.

BDUCTA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 4.

OBELISCA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 5. p. 80.

Goeze III. 215. 140.

OBFUSCATA. Geom. eur. Wf. Fam. J. n. 4. p. 108. Goeze III. 397. 154.

OBFUSCATA. Geom. eur. Scop. n. 582. Goeze III. 412. 257. der Bräunling.

OBLIQUANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 28. Goeze IV. 31. 34. die Schrägstreife. Fabr. mant. pyr. 46.

- OBLIQUARIA. Geom. Siam. Fabr. mant. phal. 81.
- OBLIQUARIA. Geom. eur. WJ. Fam. E. n. 6. p. 102. Goeze III. 393. 130. Fabr. Rufata.
- OBLIQUELLA. Tin. eur. Geoffr. II. p. 196. n. 36. Goeze IV. 165. 278. der Sonderling.
- OBLIQUELLA. Tin. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 58. n. 520. Goeze IV. 159. 249. die Schrägstreise.
- OBLITERATA. Geom. eur. Hufn. n. 75. der Perpendickel. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III. 381. 65.
- OBLITERATA. Bomb. eur. E/p. t. 47. f. r. 2.

 Inf. d' Eur. t. 200. n. 265. L' Ardoifée.
- OBRINUS. Pap. Sur. Cr. 49. E. F. Lin. 766. 113. der Bandflügel. Cl. t. 31. f. 3. Mus. Lud. Ulr. 255. Fabr. 276. Ancaeus. Syst. Ent. 485. 187. * die Citate in Goeze I. 188. 113. find unrichtig.
- OBRINUS. Pap. Sur. Suls. 16. 1. 2. Fabr. 275. vid. Ancaeal et Cr. T. I. pag. 78. et tab. 338. E. D. Fabr. mant. 317.
- OBSCURA. Sph. amer. Fabr. 14. Syst. Ent. 538. 6. * Goeze II. 205. 7. Fabr. mant. 16.



- OBSCURA. Noct. Coromand. Cr. 274. B. Goeze III. 269. 456. die Düftereule.
- OBSCURA. Bomb. Ital. Fabr. 156. etwa der folgende?
- OBSCURA. vid. Ancilla.
- OBSCURATA. Geom. eur. Wf. Fam. J. n. 3. p. 108. Fabr. phal. 80. Gen. Inf. mant. 287. * Goeze III. 396. 153. und 421. 311. nach welch beeden Citaten dits also zweyerley Geom. wären, Fabr. mant. phal. 121. Lividata.
- OBSCURATA. Geom. Suec. Fatr. mant. phal. 122.
- OBSCURELLA. Tin. eur. Scop. n. 652. Goeze IV. 147. 182. der Düfterling.
- OBSCURELLA. Tin. eur. *Wf.* Fam. c. n. 39. p. 139. Goeze IV. 135. 84. an Fabr. mant. 83?
- OBSOLETA. Bomb. Sur. Cr. 304. c.
- OBSOLETA. Bomb. nov. Holl. Fabr. 107. Syft.

 Ent. 579. 77. * Goeze III. 51. 30. der
 verwischte Spinner. Fabr. mant. 155.
- OBSOLETELLA. Tin. eur. Wf. fam. c. n. 32, p. 139, Goeze IV, 135. 78.

- OBVIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 23. p. 143. Goeze IV. 139. 127.
- OCCIDUA. vid. Aluco. NB. Goeze II. 267. 14.
- OCCULTA. Noct. eur. Lin. 849. 147. der Deckflügel. Cl. t. 1. f. 6. Goeze III. 146.
 147. der kurze Unterflügel. Fabr.
 mant. 212. Esp. t. 53. f. 3. 4.
- OCCULTELLA. Tin. eur. Lin. 899. 451. die Fenftermotte. Goeze IV. 124. 451.
- OCELLANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 56. Syft. Ent. 652. 40. * Goeze IV. 26. 12. Fabr. mant. pyr. 100.
- OCELLANA: Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 7. p. 130.

 Goeze IV. 44. 110. Fabr. mant. pyr.
 39.
- OCELLATA. Sph. eur. Efp. tab. I. Röfel T. I.

 N. V. I. Cl. t. I. Lin. 796, I. das
 Glanzaug. IVI. Fam. A. n. I. p. 41.

 Fabr. I. Syft. Ent. 536. I. Geoffr. II.

 79. I. Raj. Ins. 361. 58. Alb. Ins. t.

 8. f. 2. Leche nov. ins. sp. 58. f. 8.

 Drur. II. 25. 2. 3. Sepp. Ins. 3. p. II.

 t. 2. Amir. Ins. t. I. Harris aurel. t.

 5. f. g. h. Mer. eur. 2. t. 87. Schaeff.

 ic. t. 99. f. 5. 6. Scop. 465. Hufn. 4.

 das Nachtpfauenaug. Deg. T. II. P. I-



p. 175. t. 3. f. 3. Poda mus. graec. p. 80. Fuest. 611. das Blauaug, Gladb. der Schnorrbock. Sulz. t. 15. f. 89. Goeze II. 135. 1. wo noch mehrere Citate zu finden find. Fabr. mant. 1. Inst. d' Eur. t. 119. f. 164. le Sphinx Demi - Paon.

OCELLATA. Noct. Sur. Cr. 276. D. E. Goeze III. 269. 457. die Augeneule.

OCELLATA. Geom. eur. Wf. Fam. m. n. 9. p. 113. Lin. 870. 258. das Doppelaug. Fuesl. 789. Fabr. phal. 118. Syft. Ent. 635. 78. * nach Fabr. foll diefes Sulzers t. 23. f. 5. Alstroemeriana. feyn. Stop. 550. Fasciata. Goeze III. 339. 258.

OCELLATA. Geom. Lin. 872. 271. das Violetaug. Goeze III. 347. 271.

OCELLATA. Geom. Fabr. vid. Montanata.

OCELLATUS. Pap. eur. Scop. ann. 5. Hift. nat. p. 113. 120. Goeze I. 114. 23. der Augenfleck.

OCELLATUS JAMAICENSIS. Sph. Jamaic. Drur. II. 25. 2. Goeze II. 217. 45.

OCELLINA. Noct. eur. Ws. Fam. M. n. 25. p. 313.

OCHRACEA. Noct. eur. Scop. 124. Goeze III. 237. 315. die Ockereule.

OCH-



- OCHRATA. Geom. eur. Scop. 567. Goeze III. 409.
 244. der Ockerspanner. Müll. Zooll.

 Dan. Pr. p. 129. n. 1489. Geoffr. II.
 153. 87. Wf. Fam. k. n. 20. p. 110.
 Ochreata. Fabr. mant. phal. 215.
 Ochreata.
- OCHREALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 28. p. 123. Goeze IV. 72. 56. Fabr. mant. phal. 296.
- OCHREATA. vid. Ochrata.
- OCHRODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. t. p. 145.

 Goeze IV. 176. 3. Fabr. mant. Pter.

 2. Ochrodactylus.
- OCHROLEUCA. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 4. p. 87. Goeze III. 220. 199. Esp. t. 47. f. 1. 4.
- OCIRRHOE. Pap. Sur. Fabr. 329. Cr. 194. D. E. Ciffia. Sulz. t. 17. f. 3. 4. Hefione. Go.ze I. 284. 45. Fabr. mant. 385.
- OCTAVIUS, Pap. Sur. Fabr. mant. 72. vid. Faunus.
- OCTAVIA. Pap. afric. Cr. 135. B. c. Goeze I. 383. 92. Fabr. 402. ej. mant. 484.
- OCTOCULATUS. Pap. eur. Schaeff. ic. t. 254. f. 1. 2. Goeze I. 285. 51.



- OCTOGENARIA. Noct. eur. Gladb. Schmett. t. 24. f. 1-5. die Achtzigereule. Goeze III. 227. 243.
- OCTOGENA. Noct. eur. Esp. t. 49. f. 4. 5. 6.

 Lang, Verz. n. 1074. Octogetima.
- OCTOMACULATA. Geom. eur. Lin. mant. p. 540. der Engelländer. Goeze III. 360. 3. der Achtsleck.
- OCTOMACULATA. Sph. Ind. Fabr. Sef. 8. ej. mant. Sef. 8.
- OCTOMACULATA. Sph. amer. Fabr. mant. Zyg.
- OCULARIA. Bomb. amer. Fabr. 44. Syst. Ent. 564. 29. * Goeze III. 48. 14.
- OCULARIA. Geom. Ind. Fabr. phal. 38. Syst. Ent. 625. 28. * Goeze III. 414. 267. Fabr. mant. phal. 52.
- OCULARIS. Noct. eur. Lin. 837. 100. das Weissaug. Fuest. 698. Gueze III. 96. 100.
- CCULATA. Noct. Sur. Cr. 324. F.
- OCULEA. Noch. eur. Fabr. 139. Syst. Ent. 616.
 112. * vid. Nictitans. Fabr. mant. 283.

E

OCULUS PAVONIS. vid. Jo.

OCYPETE. Pap. Sur. Fabr. 328. Gen. Inf. mant. 260. * Cr. 194. F. G. Helle. Fabr. mant. 384.

OCYPETE. Sph. Ind. Lin. 798. 4. der Wolkenpfeil. M. L. U. 344. Goeze II. 145. 4.

ODEATA. Geom. eur. Ws. Fam. K. n. 22. p. 110.

ODILIA. Pap. Sur. Cr. 329. c. D.

66

ODITES. Pap. Sur. Cr. 11. E. F. Goeze I. 217. 52.

ODIUS. Pap. Ind. Fabr. 95. Syft. Ent. 457. 60. *
Sulz. t. 13. f. 2. Goeże I. 74. 14. der
indianische Sichelslügel. Fabr. mant.
111.

ODORA. Noct. amer. Cr. 169. A. B. Drur. I. 3. 1. Cl. t. 50. f. 1. 2. Odorata. Sloan. Jamaic. II. t. 236. f. 13. 14. Lin. 811. 11. der Riecher. Muf. Lud. Ulr. 374.*
Fabr. 7. Goeze II. 265. 11. Fabr. mant. 7.

ODORATA. vid. Odora.

OEDIPPUS. Pap. dan. fest. Russ. Fabr. mant. 335.

OENONE. Pap. Chin, et afric. Cr. 35. A. B. C. Lin. 770. 135. das Kleinaug. Edw. av. t. 37. Kleem. t. 3. f. 1, 2. Seligm. av. T. II. t. 73. M. L. Ulr. 274. 275. Petiv. Gaz. t. 4. f. 3. Seb. IV. t. 14. f.

15. 16. et t. 30. f. 17. 18. Fabr. 313. Syst. Ent. 490. 206. Goeze I. 233. 135. Fabr. mant. 364.

OENOTHERAE. Sph. eur. Wf. Fam. E. n. t. p. 43. Efp. t. 20. et t. 26. 2. 3. Fuesl. Mag. 2 St. t. 1. f. 9. 10. Pallas specil. fasc. 9. t. 2. f. 7. Proserpina. Fabr. 10. Goeze II. 212. 29. Fabr. mant. 11. Ins. d' Eur. t. 121. f. 166. le Sphinx dei Epilobe. der kleine Olandervogel.

OENOTRUS. Sph. Sur. Cr. 301. c.

OESTRIFORMIS. Sph. eur. Esp. t. 23. f. 3. Nfr. 7 St. p. 109. Fuesl. Mag. 1 St. p. 117. Goeze II. 213. 35. Ins. d' Eur. t. 92. f. 125. l' Oestriforme.

OETHON. Pap. Sur. Fabr. 260. ej. mant. 299.

OlCLUS. Sph. Sur. Cr. 216. c. Goeze II. 226. 83.

OILEUS. Pap. afric. Lin. 795. 269. die algierische Weisslinie. Goeze II. 111. 269.

OLDENLANDIAE. Sph. Ind. Fabr. 37. Syft. Ent. 542. 21. * Goeze II. 207. 12. Fabr. mant. 41.

OLEAGINA. Bomb. eur. Wj. Fam. M. n. 2. p. 59.

E/p. t. 60. f. 4. Goeze III. 60. 72.

Fabr. mant. 92. Inf. d' Eur. t. 186. n.

241. l'Olive.

E 2 OLE-

OLERACEA. Noct. eur. W/. Fam. o. n. 19, p. 83. Lin. 853. 171. der Wurzelnager. Fn. Suec. 1197. * Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 32. Deg. T. II. P. I. p. 305. Hufn. 26. die Krautmotte. Fuesl. 740. die Krauteule. Frisch. Ins. 7. t. 21. Ammir. Ins. t. 7. Reaum. Ins. II. t. 39. f. 4. Alb. Ins. t. 27. Fabr. 122. Syst. Ent. 613. 97. Goeze III. 164, 171. Fabr. mant. 236.

OLIVALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 21. p. 123. Goeze IV. 71. 50.

OLIVANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. i. p. 126. Goeze IV. 40. 74.

OLIVATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 7. p. 112. Goeze III. 399. 179.

OLIVIATA. Geom. eur. Lang, Verz. n. 1323.

OLIVE, L', vid. Oleagina.

OMEGA. Noct. eur. Esp. t. 52. f. 2.

OMEGA. vid. Atalanta.

OMEGA, LE DOUBLE. vid. Caeruleocephala.

O, MIATA. Geom. eur. Müll. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1492. Goeze III. 425. 333. der O, M, Spanner.



- OMICRONARIA. Geom. eur. Wf. Fam. H. n. 3. p. 107. Geoffr. Inf. II. p. 144. n. 71. Les quatre Omicrons. Goeze III. 396. 149. Fabr. mant. phal. 53. Annularia.
- ONOBRYCHIS. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 5. p. 45. vid. Caffra.
- ONONIS. Noct. eur. WJ. Fam. w. n. 4. p. 89. Goeze III. 223. 219. Fabr. mant. 66.
- ONYTES. Noct. Sur. Cr. 165. E. Goeze III. 262.
- OO. Bomb. eur. Esp. t. 71. f. 2. 3. Rösel Tom. I. N. V. 2. Cl. t. 63. Husn. 30. das doppelte O. Lin. 832. 81. das Null. Fabr. Syst. Ent. 575. 63. Fuest. 687. Wilk. Pap. t. 1. a. 5. Ws. Nost. Fam. T. n. 1. p. 87. Goeze III. 44. 81. Fabr. mant. nost. 197.
- OO. Noct. Sur. Cr. 311. E. F. Goeze III. 273. 482. OPACA. Bomb. eur. E/p. t. 75. f. 2.
- OPHELTES. Sph. Coromand. et Afric. Cr. 285. B.
- OPHIONE. Pap. afric. Cr. 114. E. F. Fabr. 425. Goeze I. 383. 90. Fabr. mant. 518.
- OPHISA. Bomb. Constantinop. Cr. 13. c. Goeze III. 70. 124.

- OPIGENA. Noct. Jamaic. Drur. II. 22. 4. Goeze 246. 349.
- OPIMELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 69. p. 141. Goeze IV. 137. 106.
- OPIS. Pap. af . Cr. 138. A. B. Drur II. 18. 5. 6. Fabr. 428. Goeze I. 376. 60. Fabr. mant. 521.
- OPORANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 2. p. 128.

 Lin. 876. 292. das Nez. Fn. Suec. 1315.

 Wilk. Pap. 17. t. 2. a. 4. Fabr. pyr.

 43. Syst. Ent. 651. 33. Goeze IV. 9.

 292. Fabr. mant. pyr. 74.
- OPPOSITELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 26. Syft. Ent. 670. 20. * Goeze IV. 158. 242. der Gegensleck. Fabr. mant. aluc. 41.
- OPTILETE. Pap. eur. Esp. t. 79. f. 4. 5. Knoch 1 St. p. 76. t. 5. f. 4. 5. das Gelbaug. Fabr. mant. 691. Syst. Beschr. I. 259. 159. Inst. d' Eur. t. 84. f. 85. tert. l' Argus Bleu Turquin.
- OR. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 5. p. 87. Goeze III. 221. 200. Fabr. mant. 202.

ORA. Noct. Cr. 88. B. Goeze III. 257. 388.

ORANGÉ, L', vid. Chrysotheme.

ORASIA. Bomb. Sur. Cr. 395. D.



- ORBONA. Noct. eur. Hufn. n. 57. die Trauerbinde. Nfr. 9 St. p. 125. Mer. eur. t. 63. Goeze III. 191. 15. Fabr. mant. 116.
- ORCHAMUS. Pap. Sur. Cr. 155. E. F. Goeze II.
- ORCUS. Pap. Sur. Cr. 334. J. K. L. dem Pap. Malvae fehr ähnlich. Fabr. 634. Syst. Ent. 534. 395. mant. 876. Syrichtus.
- ORESTES. Pap. Sur. Cr. 282. A. B.
- ORFITA. Pap. Bengal. Cr. 112. D. E. F. Goeze I. 289. 69.
- ORIANA. Geom. Cr. 371. c.
- ORICHALCEA. Noct. Ind. or. Fabr. 92. Goeze III.
 233. 291. der indian. Messingsleck.
 Fabr. mant. 175.
- RION. Noct. eur. Sepp. ist Aprilina des Wiener Systems. E/p. t. 39. f. 4.
- ORION. Pap. Dan. Fest. Sur. Fabr. 274. Syst. Ent. 485. 185. * Goeze I. 205. 13. Fabr. mant. 315.
- ORION. Pap. pleb. urb. Cr. 155. A. B. Cramer citiret hier Cl. t. 42. f. 5. 6. und bey
 Cl. t. 42. f. 5. heisset es Virgo, und
 ich habe lezteres Werk nicht mehr
 E 4



bey Handen, um confrontiren zu können. Fabr. 605. ej. mant. 774.

ORITHEA. Bomb. Sur. Cr. 262. c. p. merkwürdig, dass die Weibehen ehe Tagsaltern ähnlich sind.

ORITHYA. Pap. Amboin. Cr. 281. E. F. und 290. c. F. Sulz. 17. 1. 2. Seb. IV. t. 5. f. 13.

ORITHYA. Pap. Af. Cr. 19. c. d. maf. t. 32. E. F. fem. et t. 290. A. B. variet. Röfel T. 4. t. 6. f. 2. Lin. 770. 137. der bunte Pfau. M. L. U. 278. * Edw. av. t. 26. Fabr. 315. Syft. Ent. 490. 208. Goeze I. 235. 137. noch Dunkelheit, und Cramer scheinet selbst nicht gewiss hierinne zu seyn. Fabr. mant. 367.

ORNATA. Geom. eur. Ws. Fam. P. n. 14. p. 117.
Scop. 545. Goeze III. 406. 233. der
geschmückte Spanner. Fabr. mant.
phal. 212.

ORNATA. Bomb. Sur. Cr. 306. G. Goeze III. 80.

ORNATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 79. p. 319. Goeze IV. 141. 147.



- ORNATRIX. Noct. amer. Cr. 166. c. D. F. Drur.

 1. 24. 2. Cl. t. 55. f. 2. Lin. 839. 110.
 das Festkleid. M. L. U. 384. Seb. IV.
 t. 39. f. 19. 20. Fabr. bomb. 143. Syst.
 Ent. 586. 103. Goeze III. 102. 110.
 Fatr. mant. bomb. 198.
- ORNITOPUS. Noct. eur. Hufn. n. 56. die Strichmotte, Nfr. 9 St. p. 124. Goeze III, 191. 14.
- ORODES. Noct. Sur. Cr. 129, F. Goeze III. 262.
- ORONTES. Pap. Amboin. Cr. 83. A. B. Cl. t. 26. f. 1. 2. Lin. 750. 27. der Weißschwanz. Fabr. 80. Syst. Ent. 455. 50. Seb. IV. t. 16. f. 1. 2. et t. 47. f. 7. 8. Goeze I. 51. 27. Fabr. mant. 91.
- OROSIA. Noct. Coromand. Cr. 275. D. Goeze III. 269. 458.
 - ORPHISE. Pap. Sur. Cr. 42. E. F. Seb. IV. t. 17. f. 15. 6. et t. 18. f. 10. 11. Goeze I. 288. 64.
 - ORSA. Noct. Sur. Cr. 143. F. Goeze III. 262.
 - ORSILOCHUS, Pap. vid. Cinna. Fabr. mant. 70.



ORSILOCHUS. Bomb. Sur. Cr. 46. D. fem. und 383. F. maf. Goeze III. 70. 125.

ORSITA. Pap. Bengal. Cr. 112. D. E. Goezz I. 289. 69.

ORTILIA. Noct. Sur. Cr. 344. F.

ORTYGNUS. Pap. Sur. Cr. 243. B.

ORUS. Pap. afric. Cr. 332. E. F.

OSINIA. Pap. Sur. Cr. 115. F. Goeze I. 219. 65.

OSIRIS. vid. Jatropharia. Goeze III. 433. 373.

OSSEANA. Tortr. eur. Scop. 603. Goeze IV. 37. 59. der Beinfarbige Wickler.

OSSEATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 22. p. 110. Goeze III. 398. 171. Fabr. mant. phal. 221.

OTIS. Pap. Pl. rur. Chin. Fabr. mant. 689.

OTREA. Pap. Chin. Cr. 314. A. B.

OTREUS. Pap. Sur. Cr. 328. F.

OTUS. Drur. 16. 3.

OURANUS. Pap. Sur. Cr. 335. c.

OXYACANTHAE. Noct, eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 70. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 33. Lin.



Lin. 852. 165. die Hochschwanzeule.

Fn. Suec. 1207. Alb. Ins. t. 14. Wilk.

Pap. 12. t. 1. c. 1. Fabr. 114. Syst.

Ent. 611. 90. Fuest. 739. Hufn. n. 25.

der Buchfink. Goeze III. 161. 165.

Fabr. mant. 222.

OXYACANTHELLA. Tin. eur. Lin. 886. 357. Fabr. 15. Syst. Ent. 657. 12. Goeze IV. 85. 357. Fabr. mant. 22.

OXYPTERA. Noct. eur. Esp. t. 51. f. 6.

P.

ACTA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 3. p. 90. Lin.
841. 120. die Verlobte. Hufn. 12. die
Schlangenmotte. Nfr. 9. St. p. 112.
Fabr. 71. Syft. Ent. 602. 53. Mer. t.
38. f. 139. Wilk. Pap. 17. t. 2. b. 1.
Sep. Inf. 4. 33. t. 7. Goeze III. 114.
120. Roefel t. 1. N. V. 2. Cl. t. 15.
Efp. t. 19. wo die Berichtigungen
der bisherigen Irrungen nachzulesen
find. Fabr. noct. 111.

PADELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 33. p. 139.

Lin. 885. 351. die Obstmotte. Fn. Suec.

1364. * Scop. 632. Frisch. Inf. 5. 38.

t. 16. f. 1. Reaum. Inf. II. t. 12. f. 5-9.

Harris aur. 7. t. 3. f. k. m. Schaeff.

ic. t. 145. f. 2. 3. Deg. T. II. P. I. t.

10. f. 14. 15. 16. Fabr. 7. Syst. Ent.

656. 5. Fuesl. 818. Rocsel T. I. N. V.

4. Cl. t. 7. Goeze IV. 81. 351. Fabr.

mant. 9.

PAGANA. Noct. Tranquebar. Fabr. 90. Syst. Ent. 606. 68. * Goeze II. 233. 290. Fabr. mant. 161.

PAGANA. Sph. Ind. or. Fabr. 29. ej. mant. 32. vid. Rustica.

PAGARIA. vid. Panthona.

PALAEMON. Pap. Russ. Pallas Reis. I. Anh. n. 63. Goeze II. 120. 29.

PALAENO. Pap. eur. Wf. Fam. E. n. 2. p. 165.

Lin. 764. 99. der Silberpunkt. Geoffr.

II. p. 112. n. 6. Uddm. Diff. 56. Fuesl.

553. Schaeff. ic. t. 149. f. 4. 5. E/p. t.

4. f. 2. Hufn. 37. Hyale. Nfr. 6 St. p.

8. Inf. d' Eur. t. 54. n. 112. le Souffre.

Fabr. 210. Syft. Ent. 476. 147. Bergftr.

nomencl. 2. t. 16. f. 5. 6. Goeze I. 149.

99. Syft. Befchr. I. 67. 14.

PA-



PALAENO. Pap. afric. Cr. 14. F. G. maf. et 340.

A. B. fem. ziemlich viel ähnliches wenigstens in Ansehung der Männgen mit dem europäischen P. Hyale. Fabr.

mant. 242.

PALAMEDES. Pap. americ. Cr. 93. A. B. Drur. I.
19. 1. 2. Fabr. 70. Chalcus. Syft. Ent.
453. 44. * Goeze 1. 73. 10. Fabr. mant.
80. Chalcus.

PALAMEDES. Pap. eq. Ach. Ind. Fabr. mant. 84.

PALATINUS. Pap. Sur. Cr. 159. B. c. Goeze I. 220. 71.

PALEACEA. Noct. eur. E/p. t. 43. f. 3. 4.

PALEALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 27. p. 123. Geoffr. II. p. 166. n. 112. Goeze IV. 72. 55. Fäbr. mant. phal. 295.

PALEGON. Pap. afric. Cr. 282. c. D.

PALEMON. Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 68. f. 57. bis.

PALEMON. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 131. F. Fabr. 615. Goeze II. 126. 58. Palaemon. Fabr. mant. 789.

PALEMON. Pap. Pleb. rur. afric. Cr. 390. E. F.

PALES. Pap. eur. Wf. Fam. k. n. 8. p. 177. E/p. t. 56. f. 4. 5. Arsilache. Goeze I. 365. 11. Fabr. mant. 598.

PALES. Noct. Ind. Drur. I. 23. 3. vid. Ferruginea.

PALINURUS. Pap. Tranqueb. Fabr. mant. 10.

PALLENS. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 10. p. 85.

Lin. 838. 107. der Bleicher. Cl. t. 4. f.
6. ob wohl beede einerley find? Fabr.
26. Syft. Ent. 594. 17. nach Fabr. Deg.
T. II. P. I. t. 7. f. 14. Fuest. 701. Goeze III. 99. 107. citirt Kleem. t. 24. alleine es mögte jedoch hier einer Berichtigung bedürfen. Efp. t. 11. f. 1. 2.

Fabr. mant. 36.

PALLIATA. Noct. eur. Fabr. mant. 73.

PALLIATELLA. Tin. eur. Scop. 636. Goeze IV.

PALLIDANA. Tin. eur. Fabr. 12. Gen. Inf. mant. 292. * Goeze IV. 28. 21. Fabr. mant. pyr. 19.

PALLIDATA. Geom. eur. Ws. Fam. K. n. 21. p. 110. Hufn. 98. das braune Säumgen. Nfr. 11 St. p. 88. ob beede nicht zweyerley find, da H. Goeze III. 385.



82. und 398. 170. fie von einander abgesondert hat?

PALLIOLA. Noct. eur. Wf. Fam. D. n. 1. p. 69.
Goeze III. 210. 82.

PALMUS. Pap. afric. Cr. 341. F. G.

PALPALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 176. Syst. Ent. 642. 119. * Goeze IV. 63. 2. Fabr. mant. phal. 275.

PALPELLA. Tin. eur. Ws. Fam. B. n. 3. p. 134. Goeze IV, 128. 13.

PALPINA. Bomb. eur. E/p. t. 63. f. 1. 2. Wf. Fam. Q. n. 2. p. 62. Lin. 828. 64. der Sichelfühler. Fn. Suec. 1146. * Deg. T. I. t. 4. f. 7. und T. II. P. I. p. 242. Hufn. 40. die Rüsselmotte. Nfr. 2 St. p. 14. t. 1. f. 6. und 8 St. p. 107. 10 St. p. 89. t. 2. f. 2. Scpp. 4. 17. t. 4. Fabr. 88. Syst. Ent. 575. 64. Fuesl. 679. die Schnauzmotte. Cl. t. 9. f. 8. Goeze III. 24. 64. Fabr. mant. 120. Ins. d' Eur. t. 196. n. 259.

PALUDATA. Geom. eur. Lin. 873. 277. der Moraftläufer. Goeze III. 353. 277. vid. Institata.

PALUMBARIA, vid. Chlorofata et Plumbaria.

PALUMBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 15. p. 138. Goeze IV. 134. 67. Fabr. mant. 50.

PAMEI.A. Pap. Sur. Cr. 319. A.

PAMMON. Pap. Chin. Cr. 141. B. Lin. 746. 8. der Kammerdiener. Muf. Lud. Ulv. 189. *
Cl. t. 14. f. 2. Kleem. t. 2. f. 2. 3.
Seb. IV. t. 27. f. 21. 22. t. 34. f. 23.
24. t. 41. f. 11. 12. Aubent. t. 43. f.
3. l'Echarpe. Fabr. 16. Syfl. Ent. 445.
13. Goeze I. 32. 8. Fabr. mant. 16.
Fablonsk. t. 19. f. 1.

PAMPHILIA. Geom. Amboin. Cr. 368. G.

PAMPHILIUS. Sph. Sur. Cr. 394. E.

PAMPHILUS. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 14. p. 168.

Efp. t. 21. f. 3. et t. 78. f. 4. Lin.
791. 239. der Heupapillon. Fuesl. 601.
das Einaug. Deg. T. II. P. I. p. 146. t.
2. f. 3. Scop. 458. Menalcas. Pod. muf.
graec. p. 97. p. 5. Menalcas. Hufu. n.
43. Nephele. Nfr. 6 St. p. 10. Fn. Suec.
I. n. 789. Tithyrus. Fabr. 300. Syft.
Ent. 529. 368. Mer. eur. t. 134. Raj.
Inf. n. 19. Geoffr. II. p. 53. n. 21.
Schaeff. ic. t. 164. f. 2. 3. Petiv. II. t.
5. f. 15. Ammir. t. 25. Goeze II. 33.
239. Fabr. mant. 348. Syft. Befchr. I.

131. 68. Inf. d' Eur. t. 29. f. 56. a. b. le Procris. wo auch Pap. Tiphon diesen Namen hat.

PAMPHILUS. des H. Hufn, vid. Jurtina.

PAMPHOLYGE. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 77. t. 47. f. 1. 2. Goeze II. 80. 84.

PAN. Sph. Sur. Cr. 216. D. Goeze II. 226. 84.

PAN. Pap. Pleb. rur. Drur. II. 23. 4. Goeze II. 86. 105.

PANDARUS. Pap. Ind. Lin. 748. 18. Muf. Lud. Ulr. 198. * das indian. Siebenaug. Fabr. 37. Sylt. Ent. 448. 26. Goeze I. 38. 18. Fabr. mant. 40.

PANDION. Sph. Sur. Cr. 321. A.

PANDIONA. Bomb. Sur. Cr. 397. J.

PANDORA. Pap. eur. et as. Wf. Fam. k. n. 1. p. 176. Esp. t. 58. s. 1. 2. et t. 73. s. 3. variet. Ins. d' Eur. t. 12. n. 15. s. s. h. et t. 58. n. 15. le Cardinal. Cr. 25. B. c. Maja. Fahr. 473. Cynara. Gen. Ins. mant. 265. Goeze I. 374. 52. Cynara und l. 364. 10. Pandora. Fahr. mant. 586. Cynara. Syst. Beschr. I. 171. 94.

PANDROSA. Bomb. Sur. Cr. 77. D. Fabr. noct.



12. Goeze III. 70. 126. Fabr. mant. noêt. 14.

PANISCUS. Pap. eur. Esp. t. 28. f. 2. Fabr. 599. Syst. Ent. 531. 377. * Sulz. t. 19. f. 8. 9. Nfr. 12 St. p. 71. t. 2. f. 11. 12 Ws. Fam. A. n. 6. p. 160. Brontes. Ins. d' Eur. t. 45. n. 96. L' Echiquier. Goeze II. 112. 3. Fabr. mant. 767. Syst. Beschr. I. 280. 180.

PANOPE. Pap. Chin. Cr. 295. E. F. Lin. 782. 196. der Fleckleinsfaum. Goeze I. 333. 196. Fabr. mant. 546.

PANOPE. Pap. af. Fabr. 450. Syst. Ent. 512, 292.

Cr. 65. c. D. Perimele, mas. et 67.
c. D. fem. Goeze l. 333. 196. et 381.

83. das Lineische Citat in Fabr. ist falsch.

PANOPUS. Sph. Javan. Cr. 224. A. B. Goeze II. 226. 87.

PANTHARIA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 12. p. 115. Lin. 863. 218. der Panterling. Scop. 546. Sylvata. Goeze III. 306. 218. die portugiesische Fleckstreise. Fabr. mant. phal. 139. Ulmata.

PANTHERA. Pap. N. G. Tranqueb. Fabr. mant.



PANTHONA. Geom. Chin. Cr. 322. c. Fabr. mant. phal. 70. Pagaria.

PANTHONUS. Pap. Sur. Cr. 278. c. D. Fibr.

PANTHOUS: Pap. amboin. Cr. 123. A. 124. A. Cl. t. 19. Lin. 748. 17. der Weißfleck. M. L. U. 195. * Fahr. 36. Syft. Ent. 448. 25. Goeze I. 37. 17. Seb. W. t. 44. f. 22. 23. Fabr. mant. 39. Jabl. t. 5. f. 1, 2.

PANTHOUS. maf. nach Cl. t. 18. ift Cramers;
Remus. Hier scheinet mir noch eine
Berichtigung nothig zu seyn.

PAOMEDIA. Pap. N. G. Fabr. mant. 390.

PAON, LA GRAND, DE NUIT. vid. Pyri.

-- LE MOYEN - vid. Spini.

--- LE PETIT --- vid. Carpini.

PAON, LE SPHINX DEMI, vid. Ocellata.

PAPHIA. Pap. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 176. Efp. t. 17. f. 1. 2. et t. 60. f. 4. Lin. 785. 209. der Silberstrich. Fabr. 472. Syft. Ent. 575. 308. Fn. Suec. 779. I. n. Imperator. Fn. Suec. 1364. Roefel T. I. F. 2



T. V. I. Cl. t. 17. Raj. Inf. p. 119. n. 4 Geoffr. II. p. 42. n. 8. Fuesl. 586. Scop. 438. Petiv. op. II. t. 3. f. 1. 2. Schaeff. elem. t. 44. f. A. Icon. t. 97. f. 3. 4. Bergstr. Inf. II. t. 41. f. 1-5. Wilk. Pap. 57. t. 2. a. 7. Hufn. 12. Inf. d' Eur. t. 12. f. 15. le Tabac d' Espagne. Goeze I. 346. 209. Fabr. mant. 585. Syst. Beschr. I. 173. 95.

PAPHIA. Sulz. t. 21. f. 2. vid. Bomb. Capensis.

PAPHIA. Bomb. af. Fabr. 4. Syft. Ent. 557. 4. * mant. 5.

PAPHIA. Fabr. et Drur. vid. Mylitta.

PAPHIOIDES. Pap. Ruff. ist Chloris, E/p. t. 44. f. 3. Goeze I. 367. 19.

PAPHOS. Noct. Siam. Fabr. mant. 24.

PAPHUS. Sph. Sur. Cr. 216. B. Mer. Sur. t. 55. Goeze II. 226. 82.

PAPILLON BLANC VEINE DE VERD, vid. Napi.

DE LAIT. vid. Sinapis.

Daplidice. DE VERD, vid.

PAPILIONARIA. Geom. eur. Wf. Fam. B. n. I. p. 97. Lin. 864, 225. der Tagling. Fn.

Fn. Suec. 2. p. 326. n. 1241. Fabr. phal. 26. Syft. Ent. 624. 20. Roefel T. 4. t. 18. f. 3. Schaeff. Inf. t. 17. f. 1. Nfr. 12 St. t. 1. f. 11. 12. 13. die Raupe. Hufu., 1. Prasinaria. Nfr. 11 St. p. 63. Fuesl. 771. der Tagmester. Hufu. das grüne Blatt. Fuesl. Archiv 2 St. worinne bemerket ist, in wie weit die Citate in Goeze III. 312. 225. gültig sind. Fabr. mant. phal. 33.

PAPILIONARIS. Bomb. Chin. Cr. 29. A. Drur. II.
2. 4. Goeze II. 276. 23. Fabr. phal. 52.
Venaria. Syst. Ent. 627. 38. * Goeze
III. 415. 272. Venaria. Fabr. mant. phal.
79. Venaria.

PARADOXA. Aluc. eur. Sulz. t. 23. f. 21. Goeze
IV. 176. 2. das Meyersvögelein.

PARADOXA. Bomb. Ruff. Fabr. mant. 191.

PARALLELARIA. Geom. eur. Wf. Fam. F. n. 15.
p. 101. Goeze III. 395. 140. Fabr. phal.
42. Syft. Ent. 626. 32. et ej. mant. phal.
62. Veipertaria.

PARANYMPHA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 7. p. 91. Lin. 842. 122. die Brautjungfer. Roefel T. 4. t. 18. f. 1. 2. Scop. 510. Fulminea. Hufn. 82. Manturna. die F 3 Spiz-



Spizmotte. Nfr. 9 St. p. 136. und 14
St. p. 88. t. 4. f. 8. 9. die Raupe.

Drur. I. 23. 6. variet. aus America.
Fabr. 75. Syst. Ent. 603. 56. Fuest. 710.
die Brautsthrerinn. Gladb. das gelbe
Ordensband. Goeze III. 117. 122. Esp.
t. 26. f. 1. Fabr. mant. 122.

PARCE. Sph. Brasil. Fabr. 42. Syst. Ent. 543. 24. *
Goeze II. 207. 15. Fabr. mant. 46.

PARENTHESELLA. Tin. eur. Lin. 890. 384. die Weisslinie. Fn. Suec. 1435. * Fabr. 43. Syft. Ent. 661. 33. Goeze IV. 100. 384. Fabr. mant. 67.

PARIANA. Tort. eur. Wf Fam. F. n. 8. p. 132.

Lin. 880. 320. die Bleybinde. Fn. Suec.

1341. ** Cl. t. 10. f. 9. Goeze IV. 22.

320. Fabr. mant. pyr. 110.

PARIS. Pap. Chin. Cr. 103. A. B. Cl. t. 13. f. 1.

Drur. I. 12. 1. Knorr del. t. C. 13. f.

1. Lin. 745. 3. der grüne Page. Fabr.

1. Syft. Ent. 442. 1. Goeze I. 30. 3.

Fabr. mant. 1. Jabl. t. 14. f. 1. 2.

PARMENIDES. Pap. Sur. Cr. 364. E. F.

PARSIMON. Pap. afric. Fabr. 557. Syft. Ent. 526.

349. * Goeze II. 51. 17. Fabr. mant.

706.

PARTHENIAS. Noct. eur. Esp. t. 6. f. 4. 5.

Kleem. t. 40. unrichtig gezeichnet. Wf.
Fam. x. n. 9. p. 91. Fuesl. 695. Lin.
835. 94. das Jungfernkind. Goeze hat
diesen Vogel unter dreyerley Benennungen, als III. 92. 94. Parthenias.
ib. 206. 63. Glaucescens, der Blausleck, und ib. 387. 90. Glaucosascata,
der Blaustrich. Fabr. bomb. 117. Vidua.
Syst. Ent. 580. 84. Fabr. mant. bomb.
166. Vidua.

PARTITA. Noct. Ind. Fabr. 80. Syst. Ent. 604. 60. * Goeze III. 233. 289. der Zirkelfleck. Fabr. mant. 133.

PASCELLA. vid. Pufiella.

PASCUATA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1488. Goeze III. 425. 330.

PASCUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 4. p. 134.

Lin. 886. 359. die Futtermotte. Deg.
T. I. t. 19. T. II. P. I. p. 342. Scop.
621. Fabr. 18. Syft. Ent. 658. 15. Fn.
Suec. 1367. Goeze IV. 85. 359. Fabr.
mant. 27.

PASINUNTIA. Pap. Sur. Cr. 316. A. B. C.

PASINUNTIA. Bomb. Amboin. Cr. 367. H.

PASIPHÄE. Pap. eur. Esp. t. 67. f. 4. Fabr. mans. 419. Salome. Syst. Beschr. I. 113. 53.

PASIPHÄE. Pap. Dan. Cand. Sur. Cr. 80. E. Goeze I. 176. 51.

PASIPHAE. Pap. Helic. afric. Fubr. 140. Cr. 81. c. d. Medea. Fabr. mant. 161.

PASITHOE. Lin. vid. Egialea.

PASITHOE. Pap. Dan. Cand. Batav. Fabr. 154. Cr. 43.
D. E. Porfenna. warum hier Lin. 755.
53. citiret wird, weiß ich nicht, denn die dortige Palithoe ist Cramers Egialea. Fabr. mant. 176.

PASITHOE. Pap. Sur. Cr. 17. A. B. vid. Hecale.

PASQUAYANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 21. p. 318. Goeze IV. 48. 148. Fabr. mant. pyr. 18.

PASSALIS. Sph. Fabr. Zyg. 11. ej. mant. Zyg. 13.

PASSALUS. Sph. Chin. Drur. II. 29. 2. Goeze II. 219. 51.

PASTULELLA. vid. Punctella. Cram.

PATROCLUS. Pap. Chin. Cr. 109. A. B. und 198. A. Lin. 749. 24. der Braunflügel. Cl. t.



37. f. I. Drur. I. 7. I. et I. 8. I. Seb. IV. t. 47. f. 15. 16. Aubent. misc. t. 17. f. 1. 2. la Chauve Souris, Fabr. 53. Syjt. Ent. 450. 34. Goeze I. 49. 24. Fabr. mant. 59.

PATTE EN MASSE, LA, vid. Hecta.

--- ETENDUE, LA. vid. Pudibunda.

-- LA PETITE. vid. Abietis.

PATTE ETENDUE AGATE, LA, vid. Fascelina.

PAULINA. Pap. Coromand. Cr. 110. E. F. Goeze I. 179. 61.

PAULINUS. Pap. Sur. Cr. 391. G. H.

PAVONIA. maj. vid. Pyri. Fabr. mant. 27.

PAVONIA, med. vid. Spini. Fabr. mant. 27. b.

PAVONIA. minor. vid. Carpini, Fabr. mant. 27. a.

PAVONIELLA. vid. (arpini.

PAUPERATA. Noct. Chin. Fabr. 99. Syst. Ent. 608. 77. * Goeze III. 234. 294. der chinef. Glasflügel. Fabr. mant. 191.

PAYKULLIANA. Tort. Suec. Fabr. mant. pyr. 99.

PECTINARIA. Geom. eur. WJ. Fam. F. n. 6. p. 103. Goeze III. 394. 136. -11



PECTINATARIA. Geom. eur. Knoch 1 St. p. 55. t. 3. f. 10. Goeze III. 389. 100. das gekämmte Fühlhorn.

PECTINELLA. Tin. eur. Wf. Fam. A. n. 5. p. 133. Goeze IV. 128. 11. Fabr. mant. bomb. 206.

PECTINELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 78.

PECTINICORNIS. Sph. Chin. Lin. 807. 44. der Violetflügel. Edw. av. tl. 226. Fabr. Zyg. 35. Syft. Ent. 554. 18. wo Cramers Phal. Tiberina t. 32. c. d. allegiret ist, vermuthlich, weil lezterer auch Edward anführet. Goeze II. 199. 44. Cramers Tiberina siehet aber einem Sphinx ganz und gar nicht ähnlich. Fabr. mant. Zyg. 42.

PEDANA. Tort. eur. Scop. 597. Goeze IV. 36. 53. der Nebelflügel.

PEDARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 58.

PEDELLA. Tin. eur. Lin. 894. 420. das Querbein. Fn. Suec. 1433. Goeze IV. 112. 420. die braune Dreybinde.

PEDISEQUELLA. Tin. eur. WJ. Fam. c. n. 48. p. 140. Goeze IV. 136. 91.



- PEGALA. Pap. amer. Fabr. 338. Goeze I. 279. 32.
 Fabr. mant. 395.
- PELARGA. Pap. Brafil. Fabr. 457. Syst. Ent. 513. 296. * Goeze I. 371. 40. Fabr. mant. 559.
- PELASGUS. Pap. Sur. Cr. 202. D. Fabr. 236. ej. mant. 274.
- PELASGUS. Sph. amer. Cr. 248. B. Houtt. I. 11.
 t. 90. f. 6.
- PELAUS. Pap. Sur. Fabr. 12. Syft. Ent. 444. 9. *

 Cr. 177. A. B. Torquatus. Seb. IV. t.

 7. f. 21. 22. Goeze I, 41. 6. et I. 86.

 65. Fabr. mant. 12.
- PELEA: Pap. N. P. Ind. or. Fabr. mant. 523.
- PELEUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 284. F. Cl. 45.
 f. 5. Lin. 792. 249. die Mistize. Goeze II. 41. 249.
- PELEUS. Pap. Equ. Ach. Sulz. t. 13. f. 4. Goeze I. 77. 25.
- PELIAS. Pap. afric. Cr. 3. c. D. Goeze I. 82. 46.
- PELION. Pap. amer. Cr. 6. E. F. Fabr. 497. Gen.

 Inf. mant. 267. * Goeze II. 91. 133.

 et II. 53. 25. Fabr. mant. 618.

PELLEX, vide Arne.

PELLIONELLA. Tin. eur. Lin. 888. 372. die Pelzmotte. Fuesl. 827. Roefel T. I. N. V.
4. Cl. t. 17. Reaum. Inf. III. t. 6. f. 9.
10. Geoffr. II. p. 184. n. 6. Fn. Suec.
1415. Fabr. 31. Syft. Ent. 659. 24.
Goèze IV. 92. 372. wo noch mehr zu
finden ist. Fabr. mant. 54.

PELOPS. Pap Pleb. rur. Sur. Cr. 170. F. Goeze II. 97. 158. Fabr. mant. 713.

PELOPS. Pap. Pleb. rur. Sur. Cr. 341. A. Fabr. mant. 621. Getus.

PELOPS. Pap. Ind. Drur. I. 19. 3. 4.

PELTIGERA. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 2. p. 89. Goeze III. 222. 218.

PENDULARIA. Geom. eur. Wf. fam. II. n. 1. p. 107. Fn. Suec. 1244. Cl. t. 7. f. 5. Deg. T. II. P. I. p. 262. t. 6. f. 7. Reaum. Inf. II. t. 29. f. 1. Goeze III. 361. 5.

PENELEA. Pap. Sur. Cr. 101. G. Fabr. 316. Goeze I. 289. 68. Fabr. mant. 368.

PENELOPE. Bomb. Sur. Cr. 45. A. Fabr. 19. Gen. Inf. mant. 278. * Goeze II. 273. 10. Fabr. mant. 21.



PENELOPE. Pap. amer. Fabr. 330. Svft. Ent. 493.
217. * Goeze 1. 279. 31. Fabr. mant.
386.

PENAEUS. Sph. afr. Cr. 88. D. Fabr. 41. Didyma.
Goeze II. 220. 58.

PENAEUS. Sph. amer. Fabr. mant. 14.

PENKLERIANA. Tort. eur. WJ. Fam. B. n. 12.
p. 126. Goeze IV. 41. 12. Fabr. mant.
pyr. 107.

PENNARIA. Geom. eur. WJ. Fam. E. n. 12. p. 103. Lin. 861. 209. der Rothflügel. Goeze III. 293. 209. der Endpunkt. Fabr. mant. phal. 12.

PENNATA, vid. Atomaria.

PENNELLA. Tin. eur. Wf. Fam. E. n. 12. p. 140.

Goeze IV. 137. 100.

PENNIFERANA, Tort. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 132. n. 1527. Frisch Ins. III. p. 20. n. 10. t. 7. Goeze IV. 39. 69. der Federträger.

PENTADACTYLA, Aluc. eur. Wf. n. 9. p. 146.

Lin. 900. 459. die Fünffeder. Rösel
T. I. N. V. 4. Cl. t. 5. Fabr. Pieroph.
6. Pentadactylus. Syst. Ent. 672. 6.
Geoffr. Ins. II. 91. 1. Plerophorus albus.
Fn. Suec. 1257. Reaum. Ins. I. t. 20.

f. 1. 2. Petiv. Gaz. t. 67. f. 6. Amir.

Inf. t. 23. Fuesl. 581. Goeze IV. 174.

459. Fabr. mant. Pter. 10. Pentadactylus.

PENTHEA. Pap. Sur. Cr. 143. E. Fabr. 571. Pentheus. Goeze I. 221. 72. Fabr. mant. 734.

PENTHESILEA. Pap. Batav. Cr. 145. B. c. Fabr. 390. Goeze I. 384. 96. Fabr. mant. 470.

PENTHEUS. vid. Penthea.

PEPONIS. Noct. Tranqueb. Fabr. 97. Syst. Ent. 608. 75.* Goeze Ill. 233. 293. die Kürbiseule. Fabr. mant. 188.

PERANTHUS. Pap. Cochinchin. Fabr. mant. 33.

PERDICA. Geom. Bengal. Cr. 178. E. Goeze III. 433. 374.

PERDICA. Bomb. Sur. Cr. 347. E.

PERFLUA. Noct. eur. Fabr. mant. 280.

PEREGRINA. Bomb. Sur. Cr. 305. A.

PERIANDER. Pap. Sur. Cr. 188. c. Goeze II. 97. 159. vielleicht Periander. Fabr. mant. 74?

PERIBOEA. Pap. Sur. Fabr. 344. Gen. Inf. mant. 261. * Goeze I. 284. 47. Fabr. mant. 405.

PERIMELE. vid. Panope.

PERION. Pap. Sur. Cr. 379. B. c. Fabr. mant.

PERIPHETA. Bomb. amer. Cr. 131. G. Goeze III. 73. 142.

PERITHEA. Noct. Amboin. Cr. 172. D. Goeze III. 262. 419.

PERIUS. Pap. Ind. Lin. 766. 116. der indianische Siebenpunkt. Fn. Suec. 261. Goeze I. 190. 116.

PERLA. Noct. eur. Wf. Fam. E. n. 3. p. 70. Goeze III. 210. 87. Fabr. mant. 251.

PERLELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 17.

PERLELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 11. p. 134.

Knoch 1 St. p. 63. t. 4. f. 6. Scop.
620. Goeze IV. 142. 159. Fabr. mant.
32. Argentella.

PERMIXTANA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 67. p. 319. Goeze IV. 44. 104.

PERPLEXA. Noct. eur. Wf. Fam. N. n. 23. p. 313. Goeze III. 224. 236.

PER-

- TERSEIS. Pap. afr. Drur. II. 21. 3. 4. Goeze I. 377. 63.
- PERSEUS. Pap. Equ. Ach. Sur. Cr. 71. A. B. Fabr. 99. Seb. IV. t. 18. f. 15. 16. et t. 17. f. 13., 14. Goeze I. 82. 47.
- PERSEUS. Pap. Dan. Fest. nov. Holl. Fabr. 296.

 Syst. Ent. 488. 199. * Goeze 1. 207. 19.

 Fabr. mant. 116. Fabr. mant. 343.
- PERSICARIAE. Noct. eur. Wf. Fam. F. n. 8. p. 71. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 30. Lin. 847. 142. der Sägerand. Fabr. 132. Syft. Ent. 615. 106. Ammir. Inf. t. 157. Geoffr. Inf. II. 157. 94. Fuest. 725. Hufn. 61. Sambuci. die Fliedermotte. Nfr. 9 St. p. 128. Goize III. 142. 142. Fabr. mant. 268. Efp. t. 50. f. 3.
- PERSICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 67. p. 319. Goeze IV. 141. 145. Fabr. mant.
- PERSPECTATA. Geom. Ind. or. Fabr. phal. 163.

 Syst. Ent. 640. 107. * Gorze III. 418.

 296. der Spiegelspanner. Fabr. mant.

 phal. 254.
- PERSPICATA. Geom. Cajen. Fabr. mant. phal.

PERSPICILLARIS. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 11.
p. 76. Lin. 849. 148 die Brille. Cl. t.
2. f. 3. Polyodon. Fuest. 727. Goeze III.
147. 148. Fabr. mant. 218. Esp. 55. f. 3.

PERSPICUA. Bomb. Ind. Lin. 811. 10. das Glasband. Fabr. 21. Syft. Ent. 559. 11.

M. L. U. 373. Goeze II. 265. 10. Fabr.

mant. 23.

PERTINAX. Pap. Sur. Cr. 354. F. G.

PETALUS. Pap. afric. Cr. 243. c. D.

PETAVIA. Bomb. afric. Cr. 347. F.

PETAVIUS. Pap. Amboin. Cr. 365. c. p.

PETIVERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 41. p. 136. Cl. t. 12. f. 11. Lin. 895. 423. die Schleuder. Fn. Suec. 1381. Schaeff. ic. t. 43. f. 33. Fabr. 65. Syst. Ent. 664. 49. Goeze IV. 113. 423. der Rückenstrich. Fabr. mant. 101.

PETOSIRIS. Bomb. Coromand. Cr. 397. D.

PETREUS. Pap. Sur. Cr. 87. D. E. Goeze I. 82.

48. Fabr. 385. Thetys. Gen. Inf. 264.

Goeze I. 373. 47. Thetys.

PETRIFICATA. Nock. eur. Wf. Fam. K. n. 3. p. 75. Goeze III. 212. 106. Fabr. mant. 300.



PETRONELLA. Tin, Sur. Cr. 372. R. Goeze IV. 170. 298.

PEUCEDANI. Sph. eur. E/p. t. 25. f. 2. Roefel T.
I. N. V. 2. Cl. t. 57. das Weibchen.
Schaeff. ic. t. 71. f. 1. Inf. d' Eur. t. 98.
f. 139. Sph. du Peucedan.

PEUPLIER, LA PHALENE DU, vid. Populi, bomb.

--- SPHINX DU, vid. Populi, Sph.


PFLUGIANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 34.

PHADIMA. Bomb. Sur. Cr. 395. F.

PHAEDRA. Pap. eur. Wf. Fam. E. n. 19. p. 169. vid. Dryas. Fabr. mant. 404.

PHAEDRA. E/p. tab. 9. f. 1. et t. 28. f. 3. (Lin. 773. 150. der Pomeranzenatlas.) Sepp. I. t. 3. f. 6. 7. 8. Fabr. 355. et Syst. Ent. 497. 233. Pilosellae. Lin. mant. I. 537. Tithonius. Geoffr. II. 52. 20. Amaryllis. Raj. Ins. p. 124. n. 18. Fuesl. 603. Nfr. 3 St. t. 2. f. a. b. Ws. Fam. F. n. 24. p. 320. Herse. Ins. d' Enr. t. 27. n. 53. l'Amarillis. Syst. Beschr. I. p. 124. n. 62.

PHAEDRUS. Pap. Ind. or. Fabr. 566. vid. Cinyra.



- PHAENARETA. Pap. Ind. Nfr. 21 St. p. 177. t. 5. f. 1. 2.
- PHAERUSA. Pap. Sur. Lin. 780. 180. der Oftweft. M. L. U. 293. * Raefel T. 4. t. 2. f. 1. Fabr. 433. Syft. Ent. 509. 280. Cr. 130. B. c. Phoetusa. Goeze 1. 323. 180. Fabr. mant. 527.
- PHAETON. Pap. amer. Cr. 193. C. D. Fabr. 237.

 Syst. Ent. 481. 167. Drur. I. 21. 3. 4.

 Goeze I. 202. 5. Fabr. mant. 275.
- PHALAENOIDES Sph. amer. Drur. II. 28. 6. Goeze II. 238. 133.
- PHALANTHA. Pap. Af. Drur. I. 21. 1. 2. Fabr. 485. Syft. Ent. 518. 318. Goeze I. 372. 46. Fabr. mant. 603.
- PHALANTHUS. Pap. Sur. Cr. 333. c. D.
- PHALARIS. Sph. Coromand: Cr. 149. A. Goezo II. 225. 77.
- PHALENE BLANCHE A CUL BRUN, vid. Chryforrhoea.
- riflua.
- PHALEROS. Pap. Ind. Lin. 796. 272. der Narbenflügel. Goeze II. 111, 272.

PHAREUS. Pap. Sur. Cr. 170. c. Fabr. 567. Goeze II. 97. 160. Fabr. 567. ej. mant. 722.

PHASIS. Noct. Sur. Cr. 165. B. Goeze III. 262.

PHEDIMA. Pap. Coromand. Cr. 292. B.

PHEDONIA. Bomb. afric. Cr. 347. c.

PHEGEA. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. c. p. 45. Lin.

805. 35. die Ringelmotte. Efp t. 17.
f. 1. 2. Scop. 480. Hufn. 18. Nfr. 10
St. p. 95. und 18 St. p. 219. t. 5. f.
5. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. E. der
Weißfleck. Frisch Ins. 6. 33. t. 15.
Mus. Lud. Ulr. 364. Fabr. Zyg. 4.
Syst. Ent. 550. 2. Drur. I. 25. 2.
Goeze II. 192. 35. Fabr. mant. Zyg.
5. Ins. d' Eur. t. 102. f. 147. Sphinx du Pissenlit.

PHENICE. Pyr. Sur. Cr. 382. G.

PHERECLUS. Pap. Sur. Cr. 178. D. Cl. t. 45. f. 4. Lin. .792. 248. der Mohrenpapillion. M. L. U. 326. Fabr. 587. Syst. Ent. 529. 364. Goeze II. 40. 248. Fabr. mant. 752.

PHERECYDES. Pap. Sur. Cr. 330. A. B.

»; ; ·



PHERES. Sph. Sur. Cr. 382. c.

PHERIDAMAS. Pap. Sur. Cr. 158. A. B. Goeze 1. 85. 61. Nfr. 7 St. Luctuofus. pag. 113. t. 1. n. a. b. Goeze I. 70. 2.

PHIALE. Pap. Sur. Cr. 27. F. Goeze I. 173. 39.

PHICOMONE. Pap. eur. Esp. t. 56. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 68. 15. Ins. d' Eur. t. 79. f. 112. bis. Le Candide.

PHIDIAS. Pap. af. et afr. Cr. 244. A. B. Cl. 44. f.

1. 2. Lin. 795. 263. der Rothmund.

Muf. Lud. Ulr. 334. Drur. II. 15. 2.

fo weit Cramer. Sollten diefe Citate,
woran ich zweifle, richtig feyn, fo
hätte Fabr. 632. Syft. Ent. 534. 393.
unrecht, weil hier der Cramer. Acaftus citiret wird, der es auch meiner
Meynung nach wirklich ift. Indessen
berufen sich beede auf Linne, Goeze
II. 106. 263. Fabr. mant. 814.

PHIDIPPE. Noct. Sur. Cr. 399. E. F.

PHIDIPPUS. Pap. af. et amer. Cr. 69. A. B. Fabr. 85. Syft. Ent. 455. 52. Lin. 752. 37-der braune Page. Amoen. acad. 6. 402. 52. Seb. IV. t. 5. f. 5. Goeze I. 64. 37. Fabr. mant. 97.

PHI-



PHIDON. Pap. Sur. Cr. 245. F. G.

PHIDONIA. Bomb. Sur. Cr. 397. N.

PHILEA. Pap. Ind. Cr. 173, E. F. Lin. 764. 104. die Goldborte. Amoen. acad. 6. 404, 59. Fabr. 221. Syst. Ent. 478. 156. Roesel T. 4. t. 3. f. 5. Goeze l. 155. 104. Fabr. mant. 254.

PHILEMON. Pap. amer. Fabr. 631. Syst. Ent. 534. 392. * Goeze 11. 114. 13. Fabr. mant. 812.

PHILEMON. Pap. Cram. vid. Icarus.

PHILENE. Pap. Amboin. Cr. 375. A. B.

PHILENOR. Pap. Ind. Lin. mant. p. 535. Fabr. 15.

Syft. Ent. 445. 12. * vid. Astinous.

Fabr. mant. 15. Jablonsk. t. 19. f. 2.3.

PHILETA. Pap. amer. Fabr. 171. Syst. Ent. 471.
119. * Goeze I. 161. 4. der graue Rundflügel. Fabr. mant. 194.

PHILIASUS. Pap. afric. *Lin.* 790. 233. das Zwey und Eins. *Fabr.* 592. *Syll. Ent.* 529. 367. *Goeze* II. 26. 233. *Fabr. mant.* 757. Philafus.

PHILIPPINA. Pap. Coromand. Cr. 361. c. D.

PHILIS. Pap. Sur. Cr. 387. E. Pierae fehr ähnlich, PHI-



- PHILOCLES. Pap. Sur. Cr. 184. D. E. F. Lin, 791.

 240. die Querwelle. Mus. Lud. Ulr.

 321. Cl. t. 45. f. 3. Fabr. 285. Gen.

 Inst. mant. 259. * Goeze II. 35. 240.

 Fabr. mant. 329.
- PHILOCTETES. Pap. Sur. Cr. 20. A. B. C. Cl. t. 30. f. 3. Drur. II. 1. 1. 2. Sulz. t. 13. f. 5. Seb. IV. t. 4. f. 9. 10. et t. 21. f. 7. 8. Lin. 750. 29. das Blauaug. Fabr. 90. Syst. Ent. 456. 56. M. L. U. 219. Goeze I. 52. 29. Fabr. mant. 106.
- PHILOMELUS. Pap. Jav. Lin. 768. 123. der Nachtigalipapillon. Goeze I. 194. 123.
- PHILONOMUS. Pap. eur. Bergstr. nomenel. II. p. 72. t. 44. f. 7. 8.
- PHILOXENUS. Pap. eur. E/p. t. 54. f. 3. und t. 78. f. 3. maí. Inf. d' Eur. t. 29. f. 58. a. b. le Daphnis. Syft. Befchr. I. 127. 64.
- PHINEUS. Pap. Sur. Cr. 176. E. Fabr. 601. Goeze II. 126. 62. Fabr. mant. 770.
- PHLAEAS. Pap., eur. Esp. t. 22, f. 1. t. 60, f. 5. var. und t. 62, f. 5. mas. Lin. 793. 252. der Erdpapillon. Fabr. 570. Syst., Ent. 527. 355. Fn. Suec. 1078. Raj. Ins. p. 125. n. 20, Roesel T. III. t. 45. G 4



f. 5. 6. Petiv. II. t. 4. f. 13. 14. Fuesl. 606. Virgaureae. Hufn. 44. Nfr. 6 St. p. 11. Goeze II. 41. 252. Fabr. mant. 727. Syft. Befchr. I. 235. 141. Inf. d'Eur. t. 43. f. 91. l'Argus bronzé.

PHLEGIA. Pap. Sur. Cr. 197. F. fem. 236. c. mal. Seb. IV. t. 34. f. 7. 8. Fabr. 577. Phlegeus. ej. mant. 741. Phlegeus.

PHLEGMON. Sph. Sur. Cr. 35. H. Fabr. Zyg. 14. Gen. Inf. mant. 276. * Greze II. 241. 143. Fabr. mant. Zyg. 16.

PHLIASUS. Pap. Sur. Cr. 192. A. B. Cramer citirt Cl. t. 41. f. 5. wo aber die Aehnlichkeit nicht ganz gut ist.

PHOCAS. Pap. eur. vid. Circe Goeze II. 63. 46.

Inf. a' Eur. t. 43. f. 89. Argus Myope. E/p. t. 35. f. 1. 2.

PHOC!ON. Pap. afric. Fabr. 642. ej. mant. 830.

PHOCUS. Pap. Sur. Cr. 162. F. Goeze II. 126. 59. vid. Amyntas.

PHOEBE. Pap. eur. Wf. Fam. L. n. 1. p. 179.

Knoch 3 St. t. 6. f. 3. 4. Goeze I. 365.

13. Fabr. mant. 568.

PHOEBE. Pap. eur. Knoch 3 St. t. 6. f. 3. 4.

PHOE-



PHOEBE. Pap. N. P. eur. E/p. t. 88. f. 5. 6. Fabr. mant. 571. Athulia. Syl. Befchr. I. 214. 125.

PHOENIX, LE, vid. Celerio,

PHOETUSA. vid. Phaerufa.

PHOLEUS. Pap. Sur. Cr. 163. p. E. Fabr. 505. Goeze II. 97. 161. Fabr. munt. 628.

PHOLUS. Sph. adfc. amer. Drur. II. 28. 3. Fabr. Zyg. 49. Goeze II. 232. 114. Fabr. mant. Zyg. 61.

PHOLUS. Sph. leg. amer. Cr. 87. B. Goeze II. 221. 60. Fabr. 20. ej. mant. 23.

PHORBANTA. Pap. amer. Lin. mant. 535. Fabr.

14. Seft. Ent. 445. 11. Aubent. misc.

t. 43. f. 1. 2. Goeze I. 40. 3. Fabr.

mant. 14. Jablonsk. t. 12. f. 3

PHORBAS. Sph. Ind. Cr. 55. B. Fabr. 25. Goeze
11. 220. 59. Fabr. mant. 28. Phorbus.

PHORCAS. Pap. afric. Cr. t. 2. B. C. Goeze I. 83.

PHORCUS. Pap. Sur. Cr. 156 p. Goeze II. 126.

PHORONEA. Bomb. Sur. Cr. 239. A. B. C. Goeze
II. 280. 39.
G 5
PHRY-

PHRYNE. Pap. Ruff. E/p. t. 89. f. 3. 4. Pallas Reifen I. p. 572. n. 60. Goeze I. 272. 5. Fabr. mant. 354. Phryneus. Inf. d' Eur. Suppl. 3. t. 8. f. 58. bis.

PHRYNE. Pap. amer. Fabr. 187. Syst. Ent. 473.

131. * Goeze I. 163. 11. Fabr. mant.

212.

PHYLEUS. Pleb. urb. Ind. Drur. I. 13. 4. 5.

PHILIRA. Geom. Sur. Cr. 170. D. Goeze III. 433.

375. Fabr. phal. 72. Phylirata. Fabr. 1811. Phylirata.

PHYLIRATA. vid. Philira.

PHYLLEUS. Pap. Sur. Cr. 63. D. E. Goeze I. 217.

PHYLLIRA. Bomb. Ind. Drur. I. 7. 2.

PHYLLIS. vid. Roxane. Goeze I. 110. 11.

PHYLLUS. Pap. Sur. 'Cr. 176. B. Goeze II. 126.

PICARELLA. Tin. eur. Cl. t. 10. f. 15. Fn. Suec. p. 2. n. 1389.

PICEANA. Tort. eur. Lin. 877. 299. der Pechflügel. Fn. Spec. 1312. * Cl. t. 2. f. 9.

Goeze IV. 14. 299.



PICUS. Sph. Corom. Cr. 148. B. vid. Hylas. Goeze 11. 225. 78.

PIERA. Pap. Chin. Cr. 291. C. D. E. Lin. 754. 52der Glasflügel. M. L. U. 220. Sulz. t. 15. f. 5. Cl. t. 36. f. 4. Kleem. t. 6. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 15. f. 1. Goeze I. 95. 52. Fabr. mant. 175.

PIERUS. Pap. afric. Cr. 243. E. F.

PIERUS. Sph. Sur. Cr. 367. E.

PIGMALION. Pap. Sur. Cr. 245. A. B.

PIGRA. Bomb. eur. Hufn. n. 46. der kleine Erpelfchwanz. Nfr. 8 St. p. 109. Wf. Fam. H. n. 4. p. 56. E/p. t. 51. f. 7. Reclufa. Goeze Ill. 58. 65. Roefel T. 4. t. 11. f. 1-6. Inj. d' Eur. t. 105. f. 216. la Hausse-queue brune.

PILELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 6. p. 142.

Goeze IV. 138. 115. Fabr. mant. aluc.

PILLERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 126. Goeze IV. 40. 75. Fabr. mant. pyr. 28.

PILOSARIA. Geom. eur. WJ. Fam. c. n. 6. p. 100. Goeze 111. 391. 110.



f. 3. 4. Wf. Fam. J. n. 6. p. 179. Delia. Nfr. 6 St. p. 5. Roefel T. 4. t. 13. f. 4. und t. 18. f. 4. Inf. d' Eur. t. 19. n. 32. le Damier 4me. espece. Goeze I. 280. 36. wo es noch einiger Berichtigungen bedarf, so wie noch mehr bey Fabr. denn bey Phaedra und Pilosellae wird Esp. t. 40. f. 1. 2. citiret und Nfr. 3 St. t. 2. f. a. b. c. wovon doch keiner dieser Esper. Pilosellae, sondern Dryas und Phaedra; ist. Fabr. mant. 428. Syst. Beschr. I. 201. 115.

PILOSELLAE. Sph. eur. Esp. t. 24. f. 2. Fuest.

Mag. 1 St. p. 140. t. 1. f. 6. Ws.

Fam. G. n. 2. p. 45. Viciae. Goeze II.

238. 127. Ins. d' Eur. t. 95. 96. f.

133. Sph. dela Piloselle.

PILUMNIA. Bomb. Ind. Cr. 307. D. Goeze III. 80. 182.

PIN, SPHINX DU, vid. Pinastri.

PINANA. Pap. cur. Wf. Fem. E. n. 11. p. 130. Goeze IV. 45. 113.

PINASTRI. Sph. eur. Wf. Fam. B. n. 3. p. 41.

Roefet T. I. N. V. 1. Ct. t. 6. Esp. t.

12. Drur. I. 27. 2. Sepp. 3. 23. t. 5.

Deg.



Deg. T. I. t. 10. f. 1. et T. II. P. I. p. 168. Hufn. 10, Fuesl. 621. der Fichtenvogel. Lin. 802. 22. der Tannenpfeilschwanz. Fn. Suec. 1088. Scop. 473. Reaum. Inf. 1. t. 13. f. 8. Fabr. 30. Syst. Ent. 541. 16. Schaeff. ic. t. 110. f. 1. 2. Pod. Mus. Graec. p. 80. Goeze II. 174. 22. Fabr. mant. 33. Ins. d' Eur. t. 88. f. 115. Sph. du Pin.

PINASTRI. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 1. p. 82.

Knoch 3 St. t. 4. f. 1-3. Lin. 851.

160. der Buckel. Fn. Suec. 1188. C.

t. 1. f. 8. Syjt. nat. Scabriuscula. Hufn.

n. 50. Dypterigia. die Flügelmotte.

Nfr. 9 St. p. 120. Goeze III. 156. 160.

Esp. t. 28. f. 3. Fabr. mant. 243.

PINELLA. Tin. eur. Cl. t. 4. f. 15. ist folgende

PINETELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 7. p. 134.

Cl. t. 4. f. 15. Pinella. Lin. 886. 358.

die Fichtenmotte. Fn. Suec. 1368.

Fabr. 16. Syft. Ent. 657. 13. Knoch

1. St. p. 69. t. 4. f. 7. Scop. 622. Goe
ze IV. 85. 358. Fabr. mant. 25.

PINGUINALIS. Pyr. eur. Wl. Fam. A. n. 13. p. 120. Lin. 882. 336. Deg. T. II. P. I. p. 271. t. 6. f. 11. der Butterkneter. Fn. Suec. 1350. Fabr. phal. 184. Syft. Ent.

Ent. 643. 124. Reaum. Inf. III. t. 20. f. 5. 6. 7. 9. 10. 11. Schaeff. ic. t. 6. /f. 8. 9. Goeze IV. 59. 336. Fabr. mant. phal. 292.

PINI. Bomb. eur. WJ. Fam. J n. 4. p. 56. Lin.

814. 24. der Fichtenwanderer. Hufn.
5. die Fichtenmotte. Fuest. 641. die
Fichteneule. Fabr. 48. Syft. Ent. 565.
32. Uddm. Diff. 60. Pithy ocampus. Efp.
t. 12. et 13. Stop. 416. Roefel T. 1.
N. V. 2. Cl. t. 59. Mer. eur. t. 22.
Frifch. Inf. 10. t. 20. Wilk. Pap. 29.
t. 3. 6. 5. Poda. Inf. 84. n. 5. Schäff.
ic. t. 86. f. 1-3. Goeze II. 290. 24.
Fabr. mant. 56. Inf. d' Eur. t. 170.
171. f. 222. la Feuille du Pin.

PINIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 7. p. 106.

Cl. t. 1. f. 10. Lin. 861. 210. die
Bruchlinie. Fn. Suec. 1233. Uddm. Diff.
64. Amir. Inf. t. 20. Fabr. phal. 31.

Syft. Ent. 624. 23. Sepp. Inf. 6. 17.

t. 4. Schaeff. ic. t. 159. f. 1. 2. Fuesl.
760. Deg. T. II. P. I. p. 255. t. 5. f.
20. Hufn. 2. der Wildfang. Fn. Suec.
Tiliaria. Goexe III. 293. 210. Fabr.
mant. phal. 39.

PINIPERDA. Noct. eur. Nfr. 21 St. p. 27. t. 2. die Forlraupe. Fabr. mant. Sprcta. Esp.



Esp. t. 46. f. 1. 2. Schwed. Abhandl. 1786. Telifera. Ws. Fam. o. n. 17. p. 83. Porphyrea.

PINTHAEUS. Pap. Ind. Lin. 766. 114. der Schwarz und Weiss. M. L. U. 258. Fabr. 242. Syll. Ent. 481. 169. Goeze I. 189. 114. der gelbe Dreysleck. Fabr. mant. 280.

PIPLEIS. Pap. amboin. Cr. 60. A. B. Cl. t, 29. f. 3. 4. Lin. 775. 159. das 7 Aug. Fabr. 368. Syft. Ent. 499. 242. Seb. IV. t. 44. f. 16. 17. et t. 46. f. 13. 14. Goeze I. 267. 159. Fabr. mant. 444.

PIRANTHUS. Pap. Sur. Cr. 204. A. B. Kleem. t. 8. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Seb. IV. t. 38. f. 13. 14.

PIRETA. Pap. Cr. 315. A. dem Piera ähnlich.

PIRINA. vid. Aesculi.

PIRITHEA. Noct. amboin. Cr. 172. D.

PIRITHOUS. Pap. Dan. Fest. amer. Fabr. 261, Syst. Ent. 483, 179. * Goeze I. 203. 9. Fabr. mant. 300.

PIRITHOUS. Pap. Pleb. rur. Lin. 790. 235. der Punctirer. Goeze II. 29. 235.

PISI. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 14. p. 83. Lin. 854.



854. 172. der Hülfenfresser. Fn. Sues.
1206. * Raj. Inf. 160. n. 10. Roesel T.
1. N. V. 2. Cl. t. 52. Wilk. Pap. 4. t. 1.
2. 7. Mer. eur. t. 50. Fabr. 112. Syst.
Ent. 610. 88. Fuesl. 741. die Hülfenmotte. Hufn. 27. die Erbsenmotte.
Deg. T. II. P. I. p. 322. n. 10. Goeze
111. 167. 172. die Erbseneule. Fabr.
mant. 220.

PISSENLIT, SPHINX DU, vid. Phegea.

PISTACINA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 1. p. 77.

Goeze III. 213. 121. Fabr. mant. 263.

PITHO. Pap. afr. Lin. 795. 266. die Blauwurzel. M. L. U. 337. * Gorze II. 108. 266.

PITHYOCAMPA. Bomb. eur. Wf. Fam. t. n. 11.

p. 58. E/p. t. 29. f. 6. 7. Fuest. Mag.

2 St. t. 3. f. 1 - 9. der Fichtenspin
ner. Goeze III. 59. 71. Reaum. Inf. 11.

t. 8. f. 1 - 12. Fabr. mant. 66. Inf. d'

Eur. t. 185. n. 239. la Processionaire

du Pin.

FITHYOCAMPA. Bomb. afric. Cr. 304. E. F. Cramer vermuthet, es möchte dies der Capensis Linnei seyn.

HITHYOCAMPAS, vid. Bomb. Pini.

PLA-



PLACIDA. Noct. Sur. Cr. 359. E.

PLAGIATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 4. p. 111.

Lin. 869. 248. das Breitband. Hufn. 38.
das doppelte Band. Cl. t. 6. f. 1. Fuesl.
781. Goeze III. 330. 248. Fabr. Duplicata.

PLANTAGINIS. Scop. vid. Hera.

PLANTAGINIS. Bomb. eur. W. Fam. E. n. 4. p. 53. E/p. t. 36. Roefel T. 4. t. 24. Lin. 820. 42. die spannische Fahne. Fabr. 115. Syst. Ent. 580. 83. Fn. Suec. 1132. Geoffr. 11. 109. 10. Scop. 507. Alpicola. Wilk. Pap. 24. t. 3. a. 5. Schaeff. ic. t. 92. f. 5. 7. Fuest. 658. Goeze Il. 328. 42. Fabr. mant. 163. Inst. d' Eur. t. 145. 147. f. 191. l' Ecaille noire à bandes jaunes, et blanches.

PLATYPTERA. Noct. eur. Esp. t. 51. f. 5.

PLEBEIA. Sph. amer. ic. Fabr. 31. Gen. Inf. mant. 273. * Goeze II. 209. 24. Fabr. mant. 34.

PLEBEIA. Noct. eur. Lin. 853. 168. die graue Eule. Goeze III. 163. 168. die Pübeleule.

PLECTA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 6. p. 77.

Kleem. t. 23. Knoch 3 St. p. 26. t. 1. f. 12. die Raupe. Lin. 851. 157. der Dickrand, Fabr. 83. Syst. Ent. 605. 63. Fuest. 734. Goeze III. 154. 157. Fabr. mant. 139. Esp. t. 64. f. 4. 5.

PLEXIPPUS. Pap. amer. Cr. 206. E. F. Lin. 767.

117. die Breitader. M. L. U. 262. Raj.

Inf. 138. n. 3. Pet. Mus. 52. n. 527.

Sloan. Jam. 2. p. 214. t. 239. f. 5. 6.

Catesb. car. 2. t. 88. Seb. Mus. IV. t.

6. f. 15. 16. et t. 41. f. 9. 10. 13. 14.

Fabr. 243. Sust. Ent 481. 170. Goeze

I. 190. 117. Fubr. mant. 281.

PLUMARIA. Geom. eur. Ws. Fam. G. n. 9. p. 106. Goeze III. 396. 146. Fabr. mant. phal. 43. Roraria.

PLUMBANA. Tortr. eur. Scop. 592. Goeze IV. 35. 48. der Bleystrich.

PLUMBANA. Tortr. eur. Fabr. pyr. 9. Gen. Inf. mant. 292. * Fabr. mant. pyr. 11.

PLUMBARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 59. Syst Ent. 628. 44. * Goeze III. 415. 273. Fabr. mant. phal. 90. Ws. Fam. E. n. 7. p. 102. Palumbaria. Scop. 551. Chlorofata.



- PLUMBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 34. p. 139.

 Goeze IV. 135. 79. Fabr. mant. 10.
- PLUME, LE PORTE. vid. Plumigera.
- PLUMELLA. Tin. eur. WJ. Fam. A. n. 6. p. 133.

 Goeze IV. 128. 12. Fabr. mant. bomb.

 203. Vestita.
- FLUMIGERA. Bomb. eur. W. Fam. p. n. 2. p. 6r.
 Fuesl. Mag. 2 St. p. 106. Goeze III. 6r.
 79. allwo der Nfr. mit Unrecht allegiret ist. Fabr. mant. 154.
- PLUMIGERA. Bomb. eur. Esp. t. 50. f. 6. 7. der Federbuschspinner. Nfr. 3 St. p. 3. t. 1. f. 2. der große Schnurrbart. Ins. d' Eur. t. 195. f. n. 257. le porte Plume.
- PLUMIPES. Sph. amer. Drur. II. 27. 3. Goeze II. 238. 132.
- PLUTO. Sph. Sur. Cr. 216. E. Goeze II. 226. 85.
- PLUTO. Sph. amer. Fahr. 40. Gen. Inf. mant. 274.*

 Goeze II. 209. 25.
- PLUVIARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 65.
- PODAELLA. Tin, eur. Lin. 896. 428. das Milch-band. Fuesl. 845. Fabr. aluc. 21. Syst. Ent. 670. 16. Geoffr. Inf. II. 194. 32. la Teigne Cordelière. Goeze IV. 116. 428. Fabr. mant. aluc. 31.



PODALIRIUS. Pap. eur. Wf. Fam. c. n. 3. p. 162.

Lin: 757. 36. der Segelvogel. Hufn.

2. die Regina. Fuesl. 544. Scop. 445.

Pod. Muf. Graec. Sinon. Riifel. T. I.

T. V. 2. Cl t. 2. Efp. t. 1. f. 2. Schaeff.

ic. t. 45. f. 3. 4. Reaum. Inf. I. t. 11.

f. 3. 4. Fabr. 58. Syft. Ent. 1451. 38.

Muf. Lud. Ulr. 208. Raj. Inf. 111. 3.

Geoffr. II. 56. 24. Bergstr. Inf. 2. t.

18. f. 1-4. Mer. eur. 163. t. 44. Goe
ze I. 61. 36. wo noch mehr zu finden.

Cr. 152. B. Syst. Beschr. I. 55. 4.

Fabr. mant. 64. Inf. d' Eur. t. 34.

f. 69. le Flambé.

PODANA. Tort. eur. Scop. 583. Goeze IV. 33.

POINT (LE) D' HONGRIE, vid Tages.

POLIBETE. Pap. amboin. Cr. 234. F. E. fem. 235. c. d. maf. Seb. IV. t. 35. f. 15.

POLIBETES. Pap. Sur. Cr. 341. B. c.

POLICENES. Pap. Sur. Cr. 37. A. B. Goeze I. 83. 50. Fabr. 59. Sinon. Goeze I. 72. 7. Drur. I. 22. 3. 4. Protefilaus. Fabr. mant. 66. Pompilius.

POLICULA. vid. Arbuti.



POLIDAMON. Sph. afric. Cr. 237. B. Goeze II. 229. 100.

POLIDORUS. vid. Polydorus.

POLINICE. Pap. Coromand. Cr. 375. G. H. Fahr. mant. 519. Ilithuja.

POLITA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 3. p. 85.
Goeze III. 219. 185. Fabr. mant. 30.

POLITA. Geom. Sur. Cr. 276. F. Goeze III. 436.

POLITA. Pyr. afric. Cr. 120. A.

POLITALIS. Pyr. eur. Wf. Fam B. n. 4. p. 121.

Goeze IV. 70. 38. Fabr. mant. phal.

308.

POLITANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 16. p. 129. Goeze IV. 44. 101. vid. Strigana.

POLITATA. vid. Sequ.

POLITIA. Geom. Sur. Cr. 139. E. Fahr. phal. 63. Politata. Goeze III. 433. 376. Polita. Fahr. mant. phal. 99. Politata.

POLITIA. Noct. Sur. Cr. 309. F. Goeze III. 271.

POLIXENES. Pap. amer. Fabr. 262. Syst. Ent. 484. 180. * Goeze I. 204. 10. der Braunnebel. Fabr. mant. 301.

H 3

POL-

POLLUTA. Noct eur. E/p. t. 48. f. 5.

118

POLLUX, Pap. eur. Esp, t. 67. f. 3. Syst. Beschr.
1. 109. 50. Ins. d' Eur. 3 Suppl. t. 4.
f. 42. quint, Pollux, wo auch Cattor
und Tyndarus als einerley hiemit gesagt ist.

POLLUX. Pap. afric. Cr. 37. E. F. Fabr. 45. Gen. Inf. mant. 251. * Goeze I. 75. 17. Fabr. mant. 49.

POLYBE. Pap Ind. Lin. 787. 218. die grüne Seide. Amoen. ac. 6- p. 404. n. 58. *
Goeze II. 5. 218.

POLYBIA, Bomb. Sur. Cr. 369. A. B.

POLYCAON. Pap. Sur. Cr. 203. A. B. Kleem. t. 7. f. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Fabr. 78. Fabr. mant. 89.

POLYCARMES. Pap, Ind. Fabr. 265. Syst. Ent. 484. 181. * Goeze I. 204. 11. Fabr. mant. 306.

POLYCHLOROS. Pap. Siber. Cr. 330. c. D.

POLYCHLOROS. Pap, eur. Wf. Fam. J. n. 5. p. 175, Roefel T. I. T. V. 1. Cl. t. 2. E/p. t. 13.

t. 13. f. 5. Cr. t. 389. c. D. variet. wobey die Anmerkung wohl zu erwägen ist. Lin. 777. 166. die groffe Aurelia. Hufn. n. 5. Scop. 420. Pap. d' Eur. t. 3. n. 3. et t. 55. n. 3. f. K. L. la grande Tortue. der groffe Fuchs. Fabr. 404. Syst. Ent. 505. 262. Fn. Suec. 1057. Geoffr. Inf. II. 37. 3. Fuest. 573. Raj. Inf. 118. 2. Mer. eur. 52. t. 52. Alb. Inf. t. 55. Frisch Inf. 6. t. 3. Reaum. Inf. I. t. 23. f. 2. Ammir. Inf. t. 15. Wilk. pap. 56. t. 3. a. 5. Bergstr. Inf. II. t. 30. f. 1 - 5. Schaeff. ic. t. 116. f. 1. 2. Seb. muf. IV. t. 1. f. F. Goeze I. 306. 166. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 488. Syft. Beschr. I. 161. 87.

POLYCLETUS. Pap. Coromand. Cr. 159. F. G. Cl. t. 17. f. 2. Lin. 795. 265. der Silberpunkt. M. L. U. 336. * Fabr. 627. Syst. Ent. 534. 391. Goeze II. 107. 265. Fabr. mant. 808.

POLYCOMMATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 8. p. 109. Goeze III. 397. 162.

POLYDAMAS. Pap. amer. Cr. 211. D. E. Drur. I.
17. 1. 2. Mer. Sur. t. 31. Seb. IV. t.
39. f. 2. 3. Fabr. 29. Syst. Ent. 447.
22. Lin. 747. 12. das Pfeilband. Mus.
H 4



Lud. Ulr. 192. * Goeze I. 34. 12. Fabr. mant. 31. Jabl. t. 10. f. 6. 7.

POLYDAMIA. Noct. Sur. Cr. 400. D.

POLYDECTA. Pap. Malabar. Cr. 144. E. F. Fabr. 373. Goeze 1. 291. 78. Fabr. mant. 450.

POLYDORUS. Pap. Ind. orient. Cr. 128. A. B. Polidorus. Lin. 746. 10. der Kleinschwanz. was Cramer von einer Varietät hievon spricht, möchte vielleicht derjenige Vogel seyn, den Fabr. n. 20. dann Cl. t. 33. f. 2. und Kleem. t. 8. f. 1. 2. haben, wiewohl lezterer ist der Cramer. Piranthus, und Polydorus weichet von der Kleemann. Figur sehr ab. Fabr. mant. 21. Jabl. t. 15. f. 3.


POLYGONA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 16. p. 78. Goeze III. 214. 133. Fabr. mant. 267.

POLYGONALIS. Pyr. eur. Ws. Fam. B. n. 9. p. 121. Goeze IV. 70. 43. Fabr. mant. phal. 303.

POLYGRAMMA. Noct. eur. Esp. t. 67. f. 7.

POLYMEDA. vid. Hiperanthus.

POLYMENA. Sph. afric. Cr. 13. D. Lin. 806. 40.



der Gelbsleck. Drur. I. 26. 1. Fabr. Zyg. 26. Syst. Ent. 553. 13. Goeze II. 198. 40. Fabr. mant Zyg. 32.

- POLYMITA. Noct. eur. WJ. Fam. H. n. 4. p. 72.

 Lin. 855. 180. der Rettigbeisser. Fn.

 Suec. 1217. Fabr. 84. Sysl. Ent. 605.
 64. * Goeze III. 175. 180. die Rettigeule. Fabr. mant. 145.
- POLYMNESTOR. Pap. Coromand. Cr. 53. A. B. F.ibr. 35. Goeze I. 83. 51. Fabr mant. 38. Fabl. t. 7. f. 3. 4.
- POLYMNIA. Pap. Sur. Cr. 191. E. Lin. 755. 58. der Pomeranzenslügel. M. L. U. 224.*

 Petiv. Gaz. t. 12. f. 8. Roefel T. 4. t. 5. f. 2. Edw. av. t. 175. Seb. muf. IV. t. 37. f. 15. 16. et t. 30. f. 23. 24. Fabr. 115. Syst. Ent. 461. 77. Goeze I. 98. 58. Fabr. mant. 134.
- POLYNICE. Pap. Sumatr. Cr. 195, D. E. Fabr. 310. ej. mant. 361.
- POLYNOME. Pap. eur. Syst. Beschr. I. 212. 123.

 Pillers und Mitterbachs Reisen t. 5. f. 1.

 2. Maturna.
- POLYODON. Cl. t. 2. f. 2. vid. Perspicillaris.
- POLYODON. Noct. eur. Ws. Fam. H. n. 1. p. H. 5

72. Lin. 853. 170. der Vielzahn. Fn. Suec. 1219. * Fabr. 136. Syst. Ent. 616. 109. * Goeze III. 163. 170. Fabr. mant. 276.

POLYPHAGE, LA, vid. Rubi.

POLYPHEMUS. Pap. eur. Esp. t. 50. f. 2. 3. Goeze II. 71. 57. Syst. Beschr. I. 250. 156. Inst. d' Eur. t. 38. f. 80. Argus bleu.

POLYPHEMUS. Bomb. amer. Cr. 5. A. B. Fabr. 5. Goeze II. 276. 24. Fabr. mant. 6.

POLYTES. Pap. amboin. Cr. 265. A. B. C. Cl. t. 14. f. 1, Sulz. t. 12. f. 3. Lin. 746. 5. der Kammerherr. M. L. U. 186. * Seb. Muf. IV. t. 27. f. 23. 24. Fabr. 4. Syft. Ent. 443. 2. Goeze I. 31. 5. Fabr. mant. 5.

POLYXENA. Pap. Chin. Cr. 54. A. B. Goeze I. 288, 65.

POLYXENA. Pap. eur. WJ. Fam. c. n. 1. p. 162.

E/p. t. 15. f. 1. et t. 53. f. c. Rumena vulgaris. der Hahnenkamm Rö
fel. T. 4. t. 7. f. 1. 2. Lin. 783. 200.

Rumina. der Rothpunkt. Fahr. 417.

Hyplipile. Gen. Inf. mant. 265. * Hollar. Inf. t. 8. Scop. 425. Hypermne
ftra.



ftra. Nfr. 10 St. p. 92. 9 St. p. 215.

Fuesl. 579. Rumina, Osbek. p. 66.

Schaeff. ic. t. 120. f. 1. 2. Petiv. I. t.

1. f. 8. Catesb. Carn. II, t. 95. Goeze I.

362. 6. Hypsipile. Syst. Beschr. I. 50.

1. Aristolochiae, Ins. d' Eur. t. 52. f.

109. la Diane.

POLYXENES. Pap. amer. Fabr. 13. Syft. Ent. 444.
10. * Goeze I. 41. 7. der Gelbwinkel.

POMANA, und,

POMONANA, vid. Sequ.

POMONELLA. Tin. eur. Lin. 892. 401. die Birnmotte. Fuesl. 835. Frisch. Ins. 7. t. 13. Roefel T. I. N. V. 4. Cl. t. 13. Fn. Suec. 1418. Reaum. Ins. II. t. 42. f. 9. 10. Wilk. Pap. 5. t. 1. a. 9. Fabr. pyr. 67. Pomana. Syst. Ent. 653. 49. Ws. Fam. B. n. 10. p. 126. Pomonana. Goeze IV. 105. 401. die Obstmotte. Fabr. mant. pyr. 116. Pomana.

POMONA, Pap. Dan, Cand. nov. Holl. Fabr. 223. Syft. Ent. 479. 158. * Goeze I. 168. 24. Fabr. mant. 256.

POMONA, Noct. Coromand, Cr. 77. c. Goeze III.

POMPEUS. Pap. Batav. Cr. 25. A. vid. Aftenous.

POMPEIUS. vid. Panthonus.

POMPILIUS. vid. Policenes.

POPPEA. Pap. afric. Cr. 110. D. Fabr. 165. Goeze I. 179. 60. Fabr. mant. 188.

POPULANA. Tort. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2.

Sepos. p. 550. n. 2296. Goeze IV. 24.

1. vielleicht folgende

POPULANA. Tort. Suec. Fabr. mant. append p. 382. 30-1. Pyr. Populana.

POPULARIS. Bom. Ruff. Fabr. Syft. Ent. 577-71. not. fehlt in Spec. Inf. Goeze III. 50. 26. der deutsche Landmann. an Fabr. mant. 209?

POPULATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 17. p. 113. Lin. 868. 244. die Sudelspize. Cl. t. 5. f. 13. 14. Fn. Snec. 1266. * Fibr. phal. 92. Syjl. Ent. 632. 60. Fuest. 778. Goeze III. 326. 244. Fabr. mant. phal. 136.

POPULELLA. Tin. eur. Lin. 892. 399. der Hanrflügel. Fn. Succ. 1442. * Goeze IV. 104. 399. Cl. t. 11. f. 5.

POPULETI. Bomb. eur. Fabr. 135. ej. mant. 188.

POPULI. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 9. p. 58.

Lin. 818. 34. der Pappelvogel. E/p. t.

25. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 60.

Fn. Suec. 1101. * Wilk. Pap. 23. t. 3.

a. 13. Fuesl. 652. Palr. 54. Syft. Ent.

566. 38. Goeze II. 314. 34. Fabr. mant.

62. Inf. d' Eur. t. 183. n. 236. la Phalene du Peuplier.

POPULI MINOR. vid. Sibylla.

POPULI. Pap. eur. Wf. Fam. H. n. 1. p. 172. Lin. 776. 162. die Pappelnymphe. Gldb. der groffe Buchenvogel. Fn. Suec. 1055. Uddm. Diff. 54. f. 15. Clerk aft. Holm. 1753. 278. t. 7. E/p. t. 12. f. 1. et t. 31. f. 1. Roefel T. 3. t. 33. f. 1. 2. Hufn. 16. der groffe Eisvogel. Hufn. 571. Inf. d' Eur. t. 9. f. 10. mas. le Silvain et t. 10. f. 11. fem. le grand Silvain. Schaeff. ic. t. 40. f. 8. 9. Seb. Muf. IV. t. 12. f. 25-30. Roefel T. 4. t. 31. f. 1. 2. die Raupe. Bergstr. 2. t. 15. f. 1. 2. et t. 19. f. 1. 2. Fabr. 386 Syft. Ent. 502. 251. Goeze 1. 208. 162. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. 466. Syft. Beschr. I. 141. 74.

POPULI. Sph. eur. WJ. Fam. A. n. 4. p. 41. Lin. 797. 2. der Zahnflügel. Gldb. der große



grosse Ulmenvogel. Hufn. 6. die Creuzmotte. Fn. Suec. 1084. * Mus. Lud. Ulr. 342. * Scop. 466. Roesel T. 3. t. 30. Deg. T. I. t. 8. f. 5. und T. II. P. I. p. 175. Esp. t. 2. Mer. eur. 3. t. 27. Wilk. Pap. 11. t. B. c. Albin. Ins. t. 57. Ammir. t. 10. Geoffr. II. p. 81. n. 3. Sepp. Ins. 3. p. 3. t. 1. Schaeff. ic. t. 100. f. 6. Fabr. 8. Syst. Ent. 537. 3. Goeze II. 139. 2. wo noch mehr zu finden. Cr. 398. A. Hermaphroditus. Fabr. mant. 8. Ins. d' Eur. t. 114. 116. f. 162. le Sphinx du Peuplier.

POPULIFOLIA. Bomb. eur. Wf. Fam. f. n. 5. p. 310. E/p. t. 6. A. f. 3. 4. et t. 7. f. 1. Goeze III. 62. 90. Fabr. mant. 36. Inf. d' Eur. t. 167. f. 218. la Feuille du Peuplier.

PORATA. Geom. eur. Lin. 866. 233. der Punktflügel. Fahr. phal. 85. Syst. Ent. 631.
57. Ws. Fam. D. n. 7. p. 101. Selenatia. Goeze III. 316. 233.

PORATA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 129. foil der Wiener Punctaria seyn.

PORCELLANEA) vid. Dictaes.



PORCELLUS. Sph. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 43.

Roefel T. I. N. V. 1. Cl. t. 5. Deg. T.

II. P. 1. p. 170. Efp. t. 10. Lin. 801.

18. die Schweinschnauze. Fn. Suec.

1090. Geoffr. Ins. il. 88. 12. Albin.

Ins. t. 9. Mer. eur. 3. t. 22. Fuesl.

619. das Schweingen. Hufn.. 8. der

kleine Weinvogel. Fabr. 44. Syst.

Ent. 544. 26. Goeze II. 168. 18. Fabr.

mant. 48. Ins. d' Eur. t. 114. f. 161.

le petit Sphinx de la Vigne.

PORPHYRALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 50. p. 317. Goeze IV. 74. 71. Fabr. mant. phal. 317.

PORPHYREA. Noct. eur Ws. Fam. o. n. 17. p. 83. Goeze III, 217. 164. vid. Piniperda.

PORPHYREA. Noct. eur. Esp. t. 66. f. 5.

PORPHYRIA. Pap. amboin. Cr. 255. E. F.

PORPHYRIA. Bomb. Sur. Cr. 397. E.

PORRECTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 62. p. 140. Lin. 894. 419. das Langhorn. Fn. Suec. 1443. Deg. T. I. t. 2⁶. f. 15. etc. et T. II. P. 1. p. 365. Goeze IV. 111. 419. der Hahnenschwanz.



PORSENNA. Pap. Batav. Cr. 43. D. E. Goeze I. 176. 52. der Buntspecht.

PORTE-QUEUE, LEGRAND, ET LESAUTRES, vid. Machaon, Betulae, Quercus, Pruni. Jlicis. Lynceus. Boeticus. Echion. Tirefias.

PORTE QUEUE BRUN A UNE LIGNE BLANCHE.

Inf. d' Eur. t. 82. f. 72. bis.

--- GRIS BRUN. vid. Lynceus.

PORTIA. Pap. amer. Fabr. 413. Syft. Ent. 507. 268. * Goeze I. 369. 30. Fabr. mant. 498.

PORTLANDIA. Pap. amer. Fabr. 363.

POSTVERTA. Pap. Sur. Cr. 254. c. D.

POTAMOGATA. Geom. eur. Lin. 873. 275. der Saamkrautspanner. Fn. Suec. 1299. **
Reaum. Inf. II. t. 32. f. 11. Fabr. phal. 159. Syft. Ent. 640. 104. Hufn. 66.
Nymphaeata, die Nymphe, Nfr. 11.
St. p. 80. Fuesl. 794. Goeze III. 351. 275. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. phal. 248.

POLATORIA. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. r. p. 56. E/p. t. 11. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 2. Lin. 813. 23, der Trinker. Goed.



Goed. 1. t. 12. Lift. Goed. f. 82. Raj. Inf. 142. n. 3. Alb. Inf. t. 17. Mer. eur. 2. p. 27. t. 16. Wilk. Pap. 27. t. 3. b. 2. Sepp. Inf. 4. 37. t. 8. Schaeff. ic. t. 67. f. 10. 11. Fabr. 43. Syft. Ent. 564. 28. Hufn. 4. das Einhorn. Goeze II. 289. 23. Fabr. mant. 52. Inf. d' Eur. t. 172. n. 223. la Buveuse.

PRAECEPS. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 12. p. 82.

Lin. 854. 174. der Rothsaum. Praecox.

Roesel T. I. N. V. 2. Cl. t. 51. Fabr.

118. Praecox. Syst. Ent. 612. 94.

Hufn. 30. die Parallelmotte. Goeze III.

169. 174. Fabr. mant. 230. Praecox.

PRAECOX. vid. Praeceps.

PRAECOX. Pap. vid. Rhamni.

PRAEDUNCUI.A. Noct. eur. Wf. Fam. u. n. 2. p. 89. Goeze III. 222. 210.

PRAELATA. Bomb. eur. Scop. 494. Goeze III. 56.

PRAELATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 46.
p. 320. Goeze IV. 142. 156. Fabr mant.
97.

PRAETEXTA. Noct. eur. E/p. t. 45. f. 2.

PRASINA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 11. p. 82. Goeze III. 217. 161. Fabr. mant. 226.

PRASINANA. Tort, eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 125. Lin. 875. 285. der Erlenwikler. Roefel T. 4. t. 22. Deg. T. 1. t. 3. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 297. Petiv. Gaz. t. 7. f. 11. Alb. Inf. t. 31. Wilk. Pap. 6. t. 1. a. 13. Ammir. t. 2. f. 1. Autumnus. Fabr. pyr. 5. Fagana. Glab. das kleine Schäferhütgen. Geoffr. Inf. II. 172. 125. Goeze IV. 3. 285.

PRASINANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 4. Syft. Ent. 645. 3. vid. Bicolorana. Fabr. mant. pyr. 4.

PRASINARIA. Fabr. vid. Cythifaria.

PRASINARIA. Geom. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 96. * Goeze III. 390. 103. und 414. 269. beede find fehr vermuthlich zweyerley.

PRATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 29. p. 135.

Cl. t. 3. f. 14. Lin. 886. 360. die

Wiesenmotte. Fn. Suec. 1369. * Deg.

T. 2. P. 1. p. 341. Fabr. 17. Syst. Ent.
658. 14. Fuesl. 821. Goeze IV. 86.
360. Fubr. mant. 26.



PRATENSIS. Noct. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 46. n. 409. Goeze III. 239. 321.

PRES, LE SPHINX DES. Sph. eur. Inf. d' Eur. t. 97. f. 136.

PRETUS. Pap. afric. Cr. 182. c. D. Fabr. 610.

Goeze II. 97. 162. Fabr. mant. 783.

PRETUS. Sph. americ. Cr. 175, E. F. Goeze II. 241, 145.

PRIAMUS. Pap. Amboin. Cr. 23. A. B. Lin. 744.

1. der König. Miller der grüne Sammetvogel. Cl. t. 17. f. 1. Amoen. acad. 5.

t. 3. f. 203. Mul. Lud. Ulr. 182. *

Vincent. mul. 10. Nlul. Petropol. 664.

Aubent. mil. 1. t. 45. Fabr. 21. Syl.

Ent. 446. 16. Gorze I. 28. 1. Efp. ausländ. Schmett. T. 1. f. 1. Fabr. mant.
28. Sablonsk. t. 1. f. 1. 2.

PRIASSUS. Pap. Ind. Lin. 793. 251. das Pomeranzenband. M. L. Ulv. 319. Fabr. 591. Syst. Ent. 529. 366: Goeze II. 40. 251. Fabr. mant. 756.

PRIMULA. Noct. eur. E/p. t. 57. f. 5. 6.

PRINCEPS: vid. Euphrofine.

PRINCIPISSA. vid. Lathonia.

PRITANIS. Sph. Sur. Cr. 115. D.

PRIVERNA. Bomb. Sur. Cr. 166. E. Fabr. 144.
Goeze III. 263. 422. Fabr. mant. 199.

PROBATOR. Pap. Sur. Cr. 390. J.

PROBOSCIDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p.
111. Cl. t. 5. f. 4. Lin. 881. 331. der
Rüffelfühler. Fn. Suec. 1346. * Scop.
606. Sulz. t. 23. f. 6. Fabr. phal. 173.
Syft. Ent. 642. 116. Fuesl. 810. Goeze
1V. 55. 331. Fabr. mant. phal. 270.

PROBOSCIDELLA. Tin. eur. Sulz. t. 23. f. 14. der Schnauzhart. Goeze IV. 127. 7.

PROCAS. Pap. Sur. Cr. 179. D. Goeze II. 127. 63.

PROCELLATA. Geom. eur. Ws. Fam. n. n. 1. p. 114. Goeze III. 401. 194. Fabr. mant. phal. 165.

PROCERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 20. p. 138. Goeze IV. 134. 70.

PROCESSIONAIRE DU PIN. vid. Pithyocampa.

-- -- -- -- CHENE. vid. Seq.

PROCESSIONEA. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 10. p. 58. E/p. t. 29. f. 1. 2. Lin. 819. 37. die Katzeneule. Fuesl. 655. Hufn. 12. die Processionsmotte. Nfr. 14 St.



p. 10. etc. t. 2. f. 11. Reaum. Inf. 2. t. 11. Fabr. 56. Syst. Ent. 567. 40. Goeze 11. 319. 37. Fabr. mant. 65. Inf. d' Eur. t. 184. n. 238. la Processionaire du Chene.

- PROCOPIA. Pyr. Amboin. Cr. 368. E. Goeze IV. 75. 83.
- PROCRIS. Pap. Chin. Cr. 106. E. F. Edw. av. t. 299. Fabr. 452. Goeze I. 382. 86. Fabr. mant. 550.
- PROCRIS, LE, vid. Pamphilus et Tiphon.
- PROCUS. Noct. Sur. Cr. 149. G. Goeze III. 263. 42T.
- PRODROMARIA. Geom. eur. Wf. Fam. c. n. I. p. 99. Geoffr. Inf. II. p. 118. n. 22. Goeze III. 391. 107. Fabr. mant. phal. 87.
- PROFUGA. Noct. eur. Forskähl Descr. anim. p. 82. n. 17. Goeze III. 238. 317. der Flüchtling.
- PROFUNDANA. Tortr. eur. Wf. Fam. F. n. I. p. 132. Goeze IV. 47. 135. Fabr. mant. pyr. 48.
- PROGNE. Pap. Jamaic. Cr. 5. E. F. Fabr. 408. Gen. Inf. mant. 264. * Goeze I. 373. 48. PRO- .

I 3



PROLETELLA. Tin. eur. Lin. 889, 379, die Muttermotte, Vallisn. nat. 1. p. 372. t. 379. Reaum. Inf. II. t. 25. Sulz. II. t. 23 f. 17. die Köhlmotte. Fuesl. 832. Goeze IV. 98. 379.

PROMETHEA, Bomb. amer. Cr. 75. A. B. Fem. et 76. A. B. maí. Promothea, PROMOTHEA, Drur. II. 11. 1. 2. et II. 12. 1. 2. Fabr. 8. Syft. Ent. 558. 7. Promethea. Goeze II. 271. 4. Fabr. mant. 9.

PROMISSA. Noct. eur. Wf. Fam. x. n. 6. p. 90.

Goeze III. 223. 224. Fabr. mant. 112.

Esper t. 17.

PROMULA. Bomb. Javan. Cr. 72. D. Fabr. 34. Goeze III. 71, 127. Fabr. mant. 39.

PRONOE. Pap. eur. Esp. t. 54. f. 1. Syst. Beschr.
I. 107. 47. Inst. d' Eur. t. 64. f. 42.
bis.

PRONUBA. Noct. eur. Wf, Fam. M. n. 20. p. 79.

Lin. 842. 121. die Hausmutter. Fn.

Suec. 1167. Geoffr. II. 146. 76. Scop.
518. Deg. T. I. t. 5. f 17. et T. II.
P. I. p. 288. Goed. Inf. I. t. 14. Lift.
Goed. f. 41. Blank. Inf. t. 6. f. D. F.

Raj. Inf. 237. n. 18. Mer. eur. t. 49.

Albin. Inf. t. 72. f. c. D. Frisch. Inf.
10. t. 15. f. 4. Reaum. Inf. I. t. 41. f.



4. et I. t. 14. f. 89. Amir. t. 8. Wilk. Pap. 1. t. 1. a. 1. Schaeff. ic. t. 196. f. 1. 2. Fuesl. 709. die Brautjungfer. Hufn. 11. der Läufer. Fabr. 73. Syft. E.tt. 603. 55. Goeze III. 114. 121. Esp. t. 23. Fabr. mant. 115.

PRONUBELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 16. p. 142. Goeze IV. 139. 120. Fabr. mant. aluc. 29.

PROPUGNATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 7. p. 112. Goeze III. 400. 183. Fabr. mant. phal. 176.

PRORSA. Pap. eur. Wf. Fam. J. n. 10. p. 176.

Lin. 783. 202. der Nesselpapillon. Roefel T. 1. T. V. 1. Cl. t. 8. E/r. t. 15.

f. 3. et t. 59. f. 4. variet. Scop. 442.

Mer. eur. 88. f. 1. Bergstr. Ins. 2. t.

35. s. 5. 6. Fabr. 471. Syst. Ent. 515.

307. Hufn. 22. Levana. Nfr. 6 St. p.

6. n. 22. der braune Gittervogel.

Gldb. das schwarze Landchartgen. Ins.

d' Eur. t. 8. n. 8. la carte geograph.

brune. Fuest. 581. Gocze I. 336. 202.

Fabr. vuant. 584. Syst. Beschr. I. 149.

PRORSA. Hufn. vid. Pruni.

PRORSA. vid. Sibylla.



PROSAPIARIA. Geom. eur. Lin. 864. 222. der Stammling. Cl. t. 3. f. 1. Uddm. Diff. 66. Fabr. phal. 36. Gen. Inf. mant. 285. * Goeze III. 309. 222. der Blaurand. Fabr. mant. phal. 47.

PROSERPINA. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 23. p. 169. E/p. t. 39. f. 2. et t. 42. f. 3. Roefel T. 4. t. 27. f. 3. 4. Fabr. 342. Circe. Schaeff. ic. t. 82. f. 1. 2. Nfr. 6. St. p. 17. n. 2. Velleda. Goeze I. 275. 12. und 273. 7. Fabr. mant. 403. Circe. Syft. Beschr. I. 92. 34. Inst. d' Eur. t. 20. f. 33. le Silene.

PROSERPINA. Sph. Goeze II. 214. 37. vid. Oeno-therae.

PROSERPINA. Bomb. amer. Fabr. 31. Syst. Ent. 561. 17. * Drur. II. 24. 3. Cr. 98. A. Maja. Goeze II. 272. 8. Fabr. mant. 35.

PROSERPINA. Pap. Jav. Cr. 218. c. D.

PROSERPINA. Noct. Sur. Cr. 399. J.

PROSERPINE, LA. vid. Rumina.

PROSOPE. Pap. nov. Holl. Fabr. 400. Syst. Ent. 504. 260. * Goeze 1. 369. 28.

PRO-



PROTEA. Noct. eur. Wf. Fam. P. n. 7. p. 84. Goeze III. 218. 172. Esp. t. 71. f. 6.

PROTENOR. Pap. Sur. Cr. 49. A. B. Fabr. 24.

Syft. Ent. 446. 17. Memnon. Goeze I.

43. 17. Fabr. mant. 26. Jabl. t. 7. f.

1. 2.

PROTERPIA. Pap. Jamaic. Fabr. 216. Syst. Ent. 478. 152. * Goeze I. 166. 21. Fabr. mant. 249.

PROTESILAUS. Pap. Americ. Cr. 202. A. B. Lin.
752. 39. die Wittwe von Peru. M.
L. U. 209. Cl. t. 27. f. 2. Sulz. t. 14.
f. 5. Petiv. Mus. 50. n. 502. Sloan.
Samaic. 2. p. 218. t. 239. f. 17. 18.
Mer. Sur. t. 43. Seb. Mus. I. t. 11.
f. 2. Catesb. Car. 2. t. 100. Fabr. 56.
Syst. Ent. 450. 36. Aubent. Misc. t.
44. f. 1. 2. Goeze I. 64. 39. Fabr.
mant. 62.

PROTESILAUS. Pap. Ind. Drur. I. 22. 3. 4. Fabr. 59. Sinon. Cr. 37. A. B. Policenes.

PROTEA. Noct. Sur. Cr. 200. M.

PROTEA. Noct. eur. Wf. Fam. p. n. 7. p. 84.

PROTEE, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 83. f. 80. tert.



PROTEUS. Pap. Sur. Cr. 260. D. E. Lin. 794.
259. der Fenstersleck. M. L. U. 333
Cl. t. 42, f. I. 2. Sulz. t. 19, f. J. 2.
5. ist vielleicht ein anderer Vogel.
Mer. Sur. t. 63, f. 2. Fabr. 606. Syst.
Ent. 532. 379. Goeze II. 103. 259.
Fabr. mant. 776.

PROTOGENIA. Pap. Javan. Cr. 189. F. G. Fabr. 395. Goece I. 388. 115. Fabr. mant. 478.

PROTUMNUS. Pap. afric. Lin. 794. 258. der Schmuzer. M. L. U. 340. * Goeze II. 103. 258.

PRUINATA. Geom. eur. Hufn. n. 34. die Reifmotte. Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III.

373. 41.

PRUNALIS. Pyr. eur. IVf. Fam. B. n. 11. p. 121.

PRUNARIA. Geom. eur. Wf. Fam. F. n. 17. p. 104. et 105. Anmerk. Lin. 861. 208. der Schlehendornmesser. Fn. Suec. 1232. * Wilk. Pap. 40. t. 1. 6. 8. f. 1. 2. Albin. Ins. 42. t. 69. Uddm. Diss. 69. Fabr. phal. 29. Syst. Ent. 624. 21. Schaeff. ic. t. 17. f. 2. 3. Scop. 533. Cortical s. Husn. 26. Fulvularia, der gestreiste Tieger. Nsr. 11 St. p. 70. et 15 St. p. 65. t. 3. f. 15. Deg. T. 11. P. I. p. 249. t. 5. f. 14. scheinet dort



dort falschlich Atomaria zu heissen. Roesel T. 3. t. 3. welchen Vogel, ob er gleich nur varietat ist, Lin. p. 871. 262. Sordiata nennet. Kleem. t. 28. f. 3. 4. Faesl. 791. Sordiata. Knoch 2 St. p. 7. t. 1. f. 3. Fuesl. 759. Prunaria. Goeze III. 292. 208. der braune Mondspanner. Fabr. mant. phal. 37.

PRUNATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 19. p.
113. Cl. t. 7. f. 3. Lin. 869. 250. der
Greisflägel. Fn. Suec. 1267. * Fahr.
phal. 97. Syst. Ent. 632. 64. Frisch Ins.
5. t. 14. Ammir. Ins. t. 23. f. 1 - 4.
Hufn. 5. der Erpel. Nsr. 11 St. p. 76.
Fuest. 782. Goeze III. 332. 250.

PRUNELIER, SPHINX DU. vid. Pruni, Sph.

PRUNI. Bomb. eur. Wf. Fam. J. n. 3. p. 56. Lin.

813. 22. das Pflaumenblatt. Gldb. die
Feuergluck. Efp. t. 10. Roefel T. 1.

N. V. 2. Cl. t. 36. Fabr. 41. Syft. Ent.

563. 26. * Hufn. 3. der Fischschwanz.

Nfr. 8 St. p. 101. Fuesl. 639. Schaeff.

ic. t. 60. f. 6. 7. Goeze ll. 288. 22.

Fabr. mant. 50. Inf. d' Eur. t. 169. f.

221. la Feuille morte du Prunier.

PRUNI. Pap. eur. WJ. Fam. o. n. 4. p. 186. Lin. 788. 221. das Punktband. Fn. Suec. 1971.

1071. Scop. 459. Roefel T. 1. T. V. 2. Cl. t. 7. Efp. t. 19. f. 3. und t. 39. f. 1. a. b. Hufn. 24. Prorsa. Nfr. 6 St. p. 6. Reaum. Inf. I. t. 28. f. 6. 7. Schaeff. elem. t. 94. f. 5. Fabr. 526. Syst. Ent. 521. 331. Goeze II. 7. 221. Syst. Beschr. I. 220. 129. Ins. d' Eur. t. 36. f. 73. le Porte queue brun à deux bandes detaches blanches.

PRUNI. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 12. p. 308. E/p. t. 35. f. 2. 3. Goeze II. 238. 131. Fabr. mant. Zyg. 63. Inf. d' Eur. t. 103. f. 151. Sphinx du Prunelier.

PRUNIARIA. Geom. eur. Fn. Suec. 2. n. 1232.

PRUNIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 75. p. 141. Cl. t. 11. f. 4.

PSAMAS. Sph. Sur. Cr. 234. G.

PSECAS. Pap. Sur. Cr. 342. F. G.

PSEUDOLUS. Pap. vid. Minimus.

PSI. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 67. Lin. 846.

135. das griechische ψ. Sowol Lia.
als Fabr. citiren Roefeln T. 1. N. V.
2. Cl. t. 7. und 8. alleine beede Vögel sind unstrittig zweyerley Arten,
wie schon die Raupen zeigen, die ich
mehr-



mehrmals ernähret und die Vögel daraus erzogen habe. Auch des H. Goeze Vermuthung ist nicht gegründet.
Fabr. 129. Syst. Ent. 614. 104. Geoffr.
Inst. II. 155. 91. Goed. Inst. 1. t. 22.
Mer. eur. 3. t. 42. Alb. Inst. t. 86.
Frisch Inst. 2. t. 2. Reaum. Inst. 1. t.
42. f. 5. 6. Ammir. Inst. 13. Wilk.
Pap. 28. t. 3. 4. 6. Fuest. 721. Goeze
III. 134. 135. sammtliche Citate gelten
daher von beeden Vögeln, wovon
die eine Art erst noch einen andern
Namen erhalten muss. Husn. 13. die
Pfeilmotte. Fabr. mant. 255. Esp. t.
36. f. 1. 2.

PSIDII. Pap. Sur. Cr. 257. F. Lin. 756. 64. der Cujavaschmetterling. Mus. Lud. Ulr. 228. * Pet. Gaz. t. 40. f. 3. Mer. Sur. 19. t. 19. Roefel T. 4. t. 2. f. 3. Fabr. 124. Syst. Ent. 462. 83. Edw. av. t. 80. Goeze I. 100. 64. Fabr. mant. 144.

PSITTACATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 8. p. 112. Goeze III. 399. 180. Fabr. mant. phal. 193.

PTERODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 6. p. 146. tab. 1. a. 8. et 1. b. 8. Lin. 900. 458. die Flügelfeder. Fn. Suec. 1456. Scop. 674. Fabr. pteroph. 5. Pterodactylus. Geoffr. Geoffr. Inf. II. p. 92. n. 2. Goeze IV. 173. 458. Fabr. mant. Pter. 8. Ptero-dactylus.

PTEROPHORUS ALBUS. Geoffr. vid. Pentadactyla.

PTEROPHORUS CINEREUS. vid. Hexadactyla.
PTEROPHORUS FUSCUS. vid. Didactyla.

PUDIBUNDA. Bom. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 55. Lin. 824. 54. der Kopfhänger. Fn. Suec. 1118. * Scop. 489. Gron. Zooph. 838. Goed. Inf. 3. t. 5. Lift. Goed. t. 81. Raj. Inf. 185. n. 7. et 344. n. 9. et 309. n. 3. Mer. eur. t. 47. Alb. Inf. t. 26. Reaum. Inf. I. t. 331 f. 4 - 12. Deg. T. l. t. 16: n. 11. Wilk. Pap. 30. t. 3. c. 2. Geoffr. Inf. II. p. 113. n. 15. la Patte - étendue. Ammir. t. 18. Schaeff. ic. t. 44. f. 9. 10. et t. 90. f. J. 2. 3. Fabr. 68. Syft. Ent. 570. 50. Hufn. 35. der Rothschwanz. Fuesl. 671. E/p. t. 54. Roefel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 38. Goeze III. 1. 54. Inf. d' Eur. t. 160. f. 207.

PUDICA. Bomb. eur. E/p. t. 33. f. 1. et t. 84. f. 1. Fabr. mant. 173. Inf. d' Eur. t. 148. f. 193. l'Ecaille blanche à taches noires.



PUDORALIS. Pyr. cur. WJ. Eam. B. n. 40. p. 124.

Goeze IV. 73. 64. Fabr. mant. phal.

301.

PUDORINA. Noct. eur. Wf. Fam. q. n. 11. p. 85.
Goeze III. 219. 181.

PUELLA. Noct. af. Drur. II. 2. 2. Goeze III. 243. 337 das madraff. Mägdlein.

PUELLA. Noct. eur. E/p. t. 27. f. 2. 3.

PUERA. Noct. Sur. Cr. 103. D. E. Goeze III. 263.

PUERITIA. Pyr. Coromand. Cr. 264. E. Goeze
1V. 75. 78.

PUGIONE. Sph. amer. Lin. 807. 45. der Sankt
Thomas Schmetterling. Fabr. Zyg. 33.

Syft. Ent. 554 17. Cr. 45. u. Lichas.
Goeze II. 199. 45.

PULCHELLA et

PULCHRA. vid. Lotrix.

PULCHRA. Sph. Chin. Drur. II. 29. 3. Goeze II.

PULLA. Noct. eur. Wf. Fam. K. n. 8. p. 76., Goeze III. 212. 109.

PUI-



PULLA. Bomb. eur. Esp. t. 44. f. 8. vid. Mufcella.

PULLATA. Geom. eur. Wf. Fam. J. n. 2. p. 108.
Goeze III. 396. 152.

PULMONARIS. Noct. eur. Esp. t. 72. f. 5.

PULVERARIA: Geom. eur Lin. 862. 215. der Staubling. Fn. Suec. 2. n. 1243. Cl. t. 5. f. 6. Knoch 2 St. p. 68. t. 3. f. 6. Müll. Zool. n. 1446. Fuesl. 764. Fabr. phal. 53. Syst. Ent. 627. 39. Goeze III. 300. 215. Fabr. mant. phal. 82.


PULVERULENTA. Bomb. eur. E/p. t. 76. f. 5.6.

PUMIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 73. p. 141. Goeze IV. 138. 110.

PUNCTALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 25. p. 123. Goeze IV. 71. 53. Fabr. mant. phal. 288.

PUNCTALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 193. Syst. Ent. 644. 130. * Goeze IV. 64. 7. Fabr. mant. phal. 312.

PUNCTARIA. Geom. eur. Wf. Fam. H. n. 2. p. 107. Lin. 859. 200. der Punktstrich. Fn. Suec. 1250. Cl. t. 5. f. 11. Knock 1 St. p. 13. t. 1. f. 4. Fabr. phal. 7. Syft. Ent. 620. 6. Reaum. Inf. II. t.



29. f. 1 - 4. M'll. Fn. Fridr. n. 429. Zool. Dan. Prodr. n. 437. Hufn. 18. der Rothstreif. Goeze III 281. 200. Fatr. mant. phal. 9. ib. phal. 129. Porata. Hier scheint ein Irrthum zu herrschen.

PUNCTARIA. Bomb. Japon. Cr. 398. p.

PUNCTATA. Geom. eur. Fabr. phal. 134. Syft.

Ent. 637. 89. * vielleichte Stop. 543?

und Cl. t. 2. f. 15? Goeze III. 406.

232. Fabr. mant. phal. 204. vid. Temerata. vid. Applana.

PUNCTATA. Bomb. eur. Fabr. 157. ej. mant.

PUNCTATA. Bomb. Sur. Cr. 307. F. Goeze III. 80. 184.

4. PUNCTATA. Noct. eur. Fabr. 25. Syst. Ent. 594. 16. * Goeze III. 229. 265.

PUNCTELLA. Tin. eur. Lin. 800. 386. der Punktflügel. Mill. Fn. Fridg. n. 515. Zool.

Dan. Prodr. n. 1565. Fn. Suec. 1337.

Goeze IV. 100. 386.

PUNCTELLA. Tin. eur. Scop. 655. der Punktling. Goeze IV. 148. 185.

- PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 46. Syft. Ent. 661, 34. ej. mant. 71. Wf. Fam. D. n. 40. p. 144. Alucitella.
- 2. PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 51. Gen. Inf. mant. 295. * ej. mant. 79.
- 2. PUNCTELLA. vid. Echiella.
- 4. PUNCTELLA. Tin. eur. Fabr. 52. Goeze IV. 155. 226. Fabr. mant. 80. Wf. Fam. c. n. 60. p. 140. Atrella.
- PUNCTELLA. Tin. Sur. Cr. 372. L. Goeze IV. 170. 299. Fabr. mant. 16. Paftulella.
- PUNCTIGERA. Noct. eur. vid. Absinthii.
- PUNCTIGERA. Bomb. Ind. Lin. 812. 15. der Punktträger. M. L. U. 380. Cl. t. 50. f. 3. Goeze II. 268. 15.
- PUNCTINALIS. Geom. eur. Scop. 537. der Punktfpanner. Goeze III. 405. 227.
- PUNCTULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 13. p. 130. Goeze IV. 45. 115. Fabr. mantpyr. 86.
- PUNCTULATA. Geom. eur. Wf. Fam. g. n. 13. p. 106. Goeze III. 396. 148.



PUNICEALIS. Pap. eur. Wf. Fam. B. n. 49. p. 317, Goeze IV. 74. 70. Fabr. mant. phal. 318.

PUPILLANA. Tortr. eur. Lin. 880. 325. das Silberaug. Fn. Suec. 1340. * Goeze IV. 23. 325.

PUPILLATA. Bomb. eur. Ejp. t. 42. f. 10.

PURPURALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 42. p. 124. Lin. 883. 342. der Purpurmantel. Fn. Suec. 1356. * Fabr. phal. 194. Syft. Ent. 644. 131. Goeze IV. 62. 342. Fabr. mant. phal. 316.

PURPURALIS. vid. Verticalis.

PURPURARIA. Geom. eur. Wf. Fam. E. n. 9. p. 102. Cl. t. 9. f. 11. Lin. 864. 221. Fn. Suec. 1254. * Goed. Inf. 2. t 12. Lift. Goed. 60. Uddm. Diff. 69. Fahr. phal. 60. Syft. Ent. 629. 45. Geoffr. Inf. 11. 126. 34. Fuesl. 769. Hufn. 25. Cruentaria, das rothe Band. Schaeff. ic. t. 173. f. 5. 6. Nfr. 11 St. p. 70. Goeze III. 308. 221. Fahr. mant. phal. 92.

PURPURASCENS. Noct. eur. Roefet T. IV. t. 21.
f. 3. Goeze III. 204. 59. der Purpurfleck.



PURPURATA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. 2, n. 1302. Fabr. phal. 139. Syft. Ent. 637. 91. Goeze III. 365. 17. die Purpurbinde. Fabr. mant. phal. 213. IVJ. Fam. Q. n. 6. p. 85. Aenea. Schaeff. ic. t. 205. f. 4. 5.

PURPUREA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 9. p. 53. Lin. 828. 221. der Purpurbar. Fuesl. 680. Mer. eur. 1. t. 6. Alb. Inf. t. 22. Geoffr. Inf. II. p. 105. n. 6. Seb. muf. IV. t. 59. f. 4. 5. E/p. t. 65. f. 1. 2. et t. 83. f. 1. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 10. Nfr. 6 St. p. 75. Schaeff. ic. t. 59. f. 4. 5. Fabr. 114. Syft. Ent. 580. 82. Goeze III. 26. 67. Fabr. mant. 162. Inf. d' Eur. t. 153. f. 198. l' Ecaille mouchetée.

PURPURINA. Noct. eur. Wf. fam. T. n. 9. p. 88.

Goeze III. 221. 203. Fabr. mant. 215.

PUSARIA. Geom. eur. Wf. Fam. H. n. 4. p. 107.

Lin. 864. 223. der Kleinling. Fuesl. 770.

Cl. t. 3. f. 6. Fn. Suec. 1251. Fabr.

phal. 37. Suft. Ent. 625. 27. Deg. T.

II. P. I. p. 329. t. 8. f. 12. Scop. 541.

Strigata. Schaeff. ic. t. 111. f. 7. Pontop. Atl. Dan. I. t. 30. Hufn. 10. das

braune Band. Nfr. 11 St. p. 66. Goeze

III. 310. 223. Fabr. mant. phal. 51.

PUSIELLA. Tin. eur. Lin. 884. 347. der Zahnftrich. Fuesl. 816. Sulz. t. 23. f. 9.
Fabr. 8. Pascella. Syst. Ent. 656. 6.
Goeze IV. 78. 347. Fabr. mant. 47.
Pusiella.

PUSIELLA. Tin. eur. Scop. 657. Goeze IV. 148.

PUSILLA. Bomb. Sur. Cr. 395. G.

PUSILLANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 13. p. 129.

Gosze IV. 43. 98.

PUSILLATA. Geom. eur. WJ. Fam. K. n. 26. p. 110. Goeze III. 399. 174. Fabr. mant. phal. 224.

PUSTULATA. Geom. cur. Hufn. 35. die Beule.


Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III. 373. 42.

Knoch 2 St. p. 4. t. 1. f. 2. Puftulataria.

PUSTULATA. Noct. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 46. n. 408. Goeze III. 239. 320.

PUTATA. vid. feq.

PUTATARIA. Geom. eur. Wf. Fam. B. n. 8. p. 98. Lin. 859. 196. der Weisstrich. Hufn. 4. Note B. irrig das Männgen von Verbaria. Cl. t. 3. f. 9. Putata. Nfr. 11 St. p. 65. n. 4. Fn. Suec. K 3



1225. Fabr. phal. 5. Syst. Ent. 620. 4. Goeze III. 278. 196. Fabr. mant. phal. 6.

- PUTRIDELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 138. Goeze IV. 133. 64.
- PUTRIS. Bomb. eur. Hufn. 44. der Einsiedler. Nfr. 8 St. p. 108. Goeze III. 46. 4.
- PUTRIS. Noct. eur. WJ. Fam. K. n. 4. p. 75. Lin. 850. 152. das Faulholz. Fn. Suec. 1187.*

 Fabr. 147. Syst. Ent. 618. 119. * Goeze III. 150. 152. Fabr. mant. 298. Esp. t. 59. f. 1.
- PYGARGA. Noct. eur. Hufn. 85. die Meisse. Nfr. 9 St. p. 136. Goeze III. 198. 37. Pyrarga.
- PYGMAEA. Pap. Sur. Cr. 7. c. d. Goeze I. 217. 54. Fabr. 580. Talus. ej. mant. 745. Talus.
- PYGMAEELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 70. p. 141. Goeze IV. 137. 107.
- PYGMAEUS. Pap. Ind. Fabr. 646. Syst. Ent. 536. 401. * Goeze II. 115. 17. der indian. Zwerg. Fabr. mant. 834.
- PYGMARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal. 98.
 PYGMÉE, LE, vid. Fenestrina.



PYLADES. Pap. amer. Cr. 387. A. B.

PYLAS. Sph. Sur. Cr. 206. A. Fabr. 13. Goeze II. 225. 80. Fabr. mant. 15.

PYLOTIS. Bomb. nov. Holl. Drur. II. 5. 3. Fabr. 140. Syst. Ent. 585. 100. * Nach Fabr. foll dies Cribraria Clerk t. 54. f. 4. vermuthlich f. 7. 8. seyn. Fabr. mant. 195.

PYLOTIS. Sph. vid. Glaucopis.

PYLOTIS. Sph. Surin. Fabr. mant. Zyg. 47.

PYRACMON. Sph. Sur. Cr. 287. B.

PYRALELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 20. p. 135. Goeze IV. 129. 25.

PYRALIANA. Tort. eur. Scop. 604. Goeze IV. 37.

PYRALIATA. Geom. eur. WJ. Fam. P. n. 1. p. 117. Goeze III. 402. 207. Fabr. mant. phal. 137.

PYRALINA. Noct. eur. WJ. Fam. T. n. 12. p. 88.

Goeze III. 221. 204.

PYRAMIDEA. Noct. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 71.

Lin. 856. 181. der Flammenflügel.

Mer. eur. 2. p. 23. t. 9. Reaum. Inf. I.

t. 15. f. 1 - 5. Ammir. t. 11. Roefel

T. 1. N. V. 2. Cl. t. 11. Hufn. 32. die

K 4



Pyramide, G/dh. der gemeine Carif. Fuest. 745. Raj. Inf. 159. 9. Geoffr. Inf. II. 160. 99. Fabr. 119. Syft. Ent. 612. 95 Goeze III. 175. 181. Fabr. mant. 231.

PYRAMUS. Pap. Pleb. rur. amer. Fabr. 590. ej. mant. 755. Pyramis.

PYRAMUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 245. E.

PYRANTHE. Pap. Chin. Lin. 763. 98. der Blutrand. Muf. Lud. Ulr. 245. Fabr. 188. Syst. Ent. 473. 132. Goeze I. 149. 98. Fabr. mant. 213.

PYRARGA. vid. Pygarga.

PYRAUSTA. Noct. rnsi. Pallas Reis. I. Anh. p. '20. Ausz n. 68. Goeze III. 238. 316. die Wolgaische Feuereule.

PYRENE. Pap. Chin. Cr. 125. A - c. Lin. 762. 86. der Gelbling. M. L. U. 241. * Goeze I 144. &c. der chinef. Nebelfleck, wo auch Drur. I. 5. 2. 2. citiret ift. und wo es Pyrene fem. feyn foll, obschon im Drur. Evippe variet. stehet. Fabr. 206. Sesia. Goeze I. 169. 28.

PYRETUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 144. A. B. vid. Meliboeus. Goeze II. 97. 163.



PYRGO. Noct. Sur. Cr. 139. D. Goeze III. 263.

PYRI. Bomb. eur. Wf. Fam. G. n. 1. p. 49. Lin.

810. 7 ß Efp. t. 1. f. 1. 2. Pavonia
major. Roefel T. IV. t. 15. 16. 17. Scop.

482. der große Nachtpfau. Fabr. 24. b.
Favonia major. Syst. Ent. 559. 14.

Geoffr. Ins. 2. 100. 1. Reaum. Ins. I. t.

47. 48. 49. Knorr Delic. t. 6. 2. f. 2.

Seb. mus. IV. t. 60. f. 9 - 14. Faest.

(31. Pod. mus. grace. p. 83. Hollar. Ins.

t. 5. f. 1. 2. Nfr. 9 St. p. 222. List.

Goed. f. 28. Goeze H. 261. ß Ins. d' Eur.

t. 130. 131. f. 176. le Grand Paon de

Nuit.

PYRI. Bomb. eur. Scop. 498. Goeze III. 56. 50.

PYRINUS. Bomb. amer. Fabr. Hepial. 6. Syst. Ent. 590. 6. * mant. hep. 8.

PYRITOIDES. vid. Derafa.

PYROPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 53. p. 137. Goese IV. 132. 50. vid. Bicoftella.

PYROPHILA. Geom. eur. IVI. Fam. G. n. 4. p. 71.
Goeze III. 211. 96. Fabr. mant. 233.

PYRRHA. Pap. Nymph. gem. eur. Wf. Fam. F. n. 9. p. 167. Goeze I. 277. 17. Fabr. mant. 416.

K 5

PYRR-

PYRRHA. Pap. Dan. cand. Sur. Cr. 63. A. B. Fabr. 200. Goeze I. 177. 53. Fabr. mant. 225. Nfr. 9 St. t. 2. Jphigenia.

PYRRHA. Pap. Helic. Brasil. Fabr. 139. Syst. Ent. 464. 95. * Seb. mus. IV. t. 29. s. 1. 2. Goeze I. 107. 3. der brasilianische Rost-fleck. Fabr. mant. 160.

PYRRHUS. Pap. Amboin. Cr. 220. A. B. Cl. t. 25. f. 2. Lin. 749. 25. der Doppelschwanz. Seb. mus. IV. t. 47. f. 1. 2. 3. Fabr. 41. Syst. Ent. 449. 30. Goeze I. 50. 25. und Note ** Fabr. mant. 45.

PYTHIA. Sph. eur. Fabr. Zyg. 2. Gen. Inf. mant. 275. * Nfr. 10 St. p. 97. Scabiofae. Wf. Fam. G. n. 1. p. 45. Minos. Efp. t. 24. f. 3. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. 5. Scop. fem. Filipendulae. Goeze II. 233. 119. für die Richtigkeit diefer Citate ftehe ich nicht. Fabr. mant. Zyg. 2. Inf. d' Eur. t. 96. f. 134. Sph. de la Scabicufe.

Q.

WUADRA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 1. p. 68.

Lin. 840. 114. das Viereck. Fuest. 705.

der



der Vierpunkt. Gron. Zooph. 870. Scop. 519. Wilk. Pap. 24. t. 3. a. 17. Poda Inf. t. 2. f. 8. Schaeff. elem. t. 98. f. 5. Röfel T. I. N. V. 2. Cl. t. 41. Hufn. 9. die Stahlmotte. Nfr. 3 St. p. 11. et 9 St. p. 111. Gldb. der Würfelvogel. Geoffr. Inf. II. 154. 89. Fabr. 28. Syft. Ent. 595. 19. Goeze III. 106. 114. Efp. t. 13. f. 2. 3. Fabr. mant. 40.

QUADRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 23. p. 135. Goeze IV. 129. 28.

QUADRELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 189. n. 16. Goeze IV. 163. 267.

QUADRICINCTA. Bomb. Ind. or. Fabr. mant. 44.

QUADRIFARIA. Geom. eur. Sulz. t. 23. f. 4.

Goeze III. 397. 91. das Schildvögelein.

QUADRIFASCIARIA. Geom. eur. Wf. Fam. M.

n. 6. p. 112. Fn. Suec. 2. p. 329. n.
1253. Cl. t. 6. f. 4. Quadrifafciata.


Müll. Fn. Fridr. 48. 431. Zool. Dan.

Pr. 126. 1453. Fabr. phal. 117. Gen.

Inf. mant. 289. * Quadrifafciata. Goeze III. 362. 9. die Vierbinde. Fabr.

mant. phal. 175. Quadrifafciata.

QUA-



- QUADRILLELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 189-17. Goeze IV. 163. 268.
- QUADRIOCULATA. Tin. eur. Nfr. 3 St. p. 8. 9 t. 1. f. 9. Goeze IV. 126. 3. das Vier aug.
- QUADRIPUNCTALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 43. p. 124. Geoffr. Inf. II. 195. 33 Goeze IV. 73. 65. Fabr. mant. phal. 320.
- QUADRIPUNCTATA. Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. c. t. 1. f. 5. Fuest. Mag. 2 St. p. 106. n. 5. Goeze III. 388. 94. der Vierpunkt.
- QUADRIPUNCTATA. vid. Cubicularis et 4 Punctata.
- QUATUOR PUNCTELLA. vid. Punctella.
- QUERCANA. Tort. eur. Ws. Fam. A. n. 1. p. 125. vid. Bicolorana.
- QUERCANA. Fabric. vid. Fagana. Goeze IV. 26.
- QUERCELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 18. p. 134. Goeze IV. 129. 23.
- QUERCIFOLIA. Bomb. eur. WJ. Fam. T. n. 1. p. 56. Lin. 812. 18. das Eichenblatt. Fn. Suec.

Suec. 1110. * Scop. 485. Fuesl. 636.

Albin. Inf. 1. t. 16. Mer. eur. 1. t.

17. Frisch. Inf. 3. t. 1. f. 3. Raj. Inf.

141. n. 1. Reaum. Inf. 2. t. 23. Wilk.

Pap. 27. t. 3. b. 1. Sulz. t. 16. f. 93.

Poda. Inf. t. 2. f. 7. Geoffr. II. 110. la

feuille morte. Schaeff. ic. t. 71. f. 4.

5. Deg. T. II. P. 1. p. 213. not. **

Fabr. 32. Syst. Ent. 561. 19. Roesel

T. 1. N. V. 2. Cl. t. 41. Esp. t. 6. f.

3. Hush. 2. die Obstmotte. Gläb. die

Kupsergluck, der Kupservogel. Goeze II. 280, 18. wo noch mehr zu sinden ist. Fabr. mant. 37. Ins. d' Eur.

t. 166. f. 217. la Feuille morte.

QUERCINARIA. Geom. eur. Hufn. 31. das gelbe Blatt. Nfr. 11 St. p. 70. Kleem. t. 26. f. a. b. Goeze III. 372. 39.

QUERCUS. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. 3. p. 57.

Lin. 814. 25. der Eichensteiger. Fuest.
642. der Heckenkriecher. Fn. Suec.
1106. * Scop. 487. Mouff. Inf. 187. f.
2. Goed. Inf. 1. t. 7. List. Goed. f. 88.

Raj. Inf. 142. n. 2. Mer. eur. 1. t. 10.

Petiv. Gaz. t. 45. f. 5. Semicolon,
Poda. Inf. 85. n. 6. Albin. Ins. t. 18.
f. 25. Reaum. Ins. 1. t. 35. Wilk.

Pap. 22. t. 3. a. 11. 12. Uddm. Diss.



59. Ammir. t. 31. Geoff: Inf. 11.
111. 3. la Minime à bande. Schaeff. ic.
t. 82. f. 1 - 3. Fabr. 39. Syft. Ent.
562. 24. Hufn. 6. die Grabmotte. Nfr.
8 St. p. 102. Roefel T. 1. N. V. 2.
Cl. t. 35. b. Efp. t. 13. f. 2. 3. et t.
14. f. 1. 2. Goeze II. 292. 25. Fabr.
mant. 47. Inf. d' Eur. t. 174. 175. n.
225. le Minime à Bande.

QUERCUS. Noct. eur. Fabr. 24. Syst. Ent. 594. 15. * Goeze III. 229. 264. die Eicheneule. vid. Trilinea.

QUERCUS. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 3. p. 186. Lin. 788. 222. der Blaufchwanz. Fn. Suec. 1072. * M. L. U. 314. * Petiv. Gaz. t. 11. f. 9. Raj Inf. 129. n. 8. Albin. Inf. t. 52. f. a. b. Wilk. Pap. 61. t. 1. a. 1. Geoffr. Inf. II. 57. 26. Fuesl. 593. Hufn. 9. der kleine Changeant. Nfr. 1. St. p. 85. und 2 St. p. 19. Esp. t. 19. f. 2. Roesel T. 1. T. V. 2. Cl. t. 9. Fabr. 527. Syst. Ent. 521. 332. Bergstr. II. p. 58. t. 37. f. 1. 2. 3. 4. 5. Inf. d' Eur. t. 35. n. 71. Porte queue bleu à une bande blanche. Goeze II. 10. 222. wo noch mehr Citate zu finden. Fabr. mant. 652. Syst. Beschr. I. 221. 130.



QUERCUS. Sph. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 41. t. 1. b. f. 1. E/p. t. 19. et 26. f. 1. Goeze II. 212. 28. Fabr. 3. ej. mant. 3. Inf. d' Eur. t. 120. f. 165. le sphinx du Chene.

QUERNA. Bomb. eur. Wf. Fam. A. n. 5. p. 49. Goeze III. 57. 54. Fabr. mant. 121. Inf. d' Eur. t. 127. f. 172. la Demi-Lune grise.

OUEUE FOURCHUE, LA, vid. Vinula. et Crataegi.

- -- LA PETITE, vid. Furcula.

QUIRINA. vid. Doris.

OUIRINA. Pap. Ind. Fabr. 152. ej. mant. 174.

QUITERIA. Pap. Sur. Cr. 313. A - D. Fabr. mant. 296. Xanthus.

R.

A LADIATA. Noct. enr. E/p. t. 47. f. 2. 3.

RADICA. Noct. eur. E/p. t. 72. f. 4.

RADICEA. Noct. eur. Wf. Fam. N. n. 15. P. 81. Goeze III. 216. 149. Fabr. mant .. 306. Esp. t. 64. f. 1-3: RA-



RADIELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 182. 2. la Teigne à bandes rayonnées. Goeze IV. 162. 261. das Strahlenband.

RAJELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 32. p. 143.

Lin. 898. 447. die Erlenmotte. Fn.

Suec. 1407. * Deg. T. I. t. 31. f. 11.

etc. et T. II. P. I. p. 366. Fabr. 85.

Syft. Ent. 666. 62. Goeze IV. 122. 447.

Fabr. mant. 127.

RAHEL. Pap. Dan. cand. Ind. Fabr. mant. 235.

RAMALIS. vid. Dentalis.

RAMELLA. Tin. eur. *I.in.* 887. 366. die Eichenmotte. *Fn. Suec.* 1376. * *Goeze* IV. 89. 366.

RAMOSA. Bomb. eur. Esp. t. 78. f. 3.

RAMUSIS. Pap. Sur. Cr. 342. c.

RAPAE. Pap. eur. Wf. Fam. d. n. 3. p. 163. Lin. 759. 76. der Rübenweißling. Fn. Suec. 1036. * Geoffr. Inf. II. 69. 41. Scop. 451. Mouff. Inf. 971. f. 9. 10. Goed. Inf. I. t. 27. Lift. Goed. 22. f. 8. Blank. Inf. t. 5. f. A - d. Mer. eur. 2. t. 39. Raj. Inf. 114. n. 1. 2. 3. et 347. n. 20. Robert ic. t. 6. Petiv. Gaz. t. 64. f. 4. et 49. f. 11. Albin. Inf. t. 51. f. c - F. Reaum.

Reaum. Inf. 1. t. 29. f. 7. 8. et II. t. 2. f. 3. Wilk. Pap. 50. t. 2. a. 3. Ammir. t. 16. Sepp. Inf. 2. p. 1. t. 1. Holl. Inf. t. 2. f. 10. Fabr. 162: Syft. Ent. 469. 111. Hufn. 35. Goeze I. 131. 76. Fabr. mant. 184. Syft. Befchr. 1. 74. 19. Inf. d' Eur. t. 49. f. 103. le Petit Papillon du Chou.

RAPHANI. Pap. Rust. Esp. t. 84. f. 3. der Rettigweissling, Fabr. mant. 187. Syst. Beschr. I. 76. 22.

RAPTA. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 120.

RAPTRICULA. Noct. eur. Wf. Fam. v. n. 4. p. 89. Goeze III. 222. 212.

RAVIDA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 7. p. 80. Goeze III. 215. 142. Esp. t. 66. f. 1.

REAUMURELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 26.

p. 143. Lin. 895. 425. der Goldrand.
Fn. Suec. 1392. * Cl. t. 12. f. 2. Geoffr.

Inf. II. 193. 28. la Teigne noire bronzée. Fuesl. 843. Fabr. aluc. 22. Syft.

Ent. 670. 17. Goeze IV. 114. 425.
Fabr. mant. aluc. 34.

RECLUSA. Bomb. vid. Pigra. Goeze III. 58. 65.
Fabr. mant. 113.

RECTANGULA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 15. L P.



p. 78. Goeze III. 214. 132. Fabr. mant. 144.

RECTANGULATA. Geom. eur. Wf. Fam. L. n. 9. p. 112. Cl. t. 8. f. 6. Lin. 872. 270. der Winkelhacken. Fn. Shec. 1270. Fabr. phal. 129. Syft. Ent. 636. 85. Goeze III. 346. 270. Nfr. 11 St. p. 73. 43. Viridulata. Fabr. mant. phal. 194.

RECTANGULATA. Geom. eur. Hufn. 71. der rechte Winkel. Nfr. 11 St. p. 82. Goeze III. 379. 61.

RECTINILEA. Noct. eur. E/p. t. 45. f. 1.

RECURVALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 192. Syst.

Ent. 644. 129. * Goeze IV. 64. 6. die
Weissbinde. Fabr. mant. phal. 311.

REGALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 37. p. 124. Goeze IV. 72. 61.

REGALIS. Pap. Sur. Cr. 72. E. F. vid. Endymion. Goeze II. 92. 134.

REGENSIS MIN. AUREUS. vid. Latonia.

REGINA OMNIUM. Mouff. vid. Jo.

REGINA. Bomb. Sur. Cr. 272. A. Goeze III. 78.



- REGINALIS. Pyr. Sur. Cr. 372. c. Goeze IV. 76. 86. die Surinam. Schwarzbinde.
- REGULATA. Geom. Brafil. Fabr. phal. 67. Syft.

 Ent. 629. 48. * Gocze III. 415. 275.

 die Braunlinie. Fabr. mant. phal. 105.
- REJECTA. Noct. Tranquebar. Fabr. 66. Syft. Ent. 601. 49. * Goeze III. 232. 285. der indian. Grünfleck. Fabr. mant. 105.
- REJECTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 37. p. 144. Goeze IV. 140. 133.
- REMULIA. Pap. Jav. Cr. 237. F. G.
- REMUS. Pap. Amboin. Cr. 135. a. 136. a. fem. 386. A. B. maf. vid. Panthous. Ich fürchte immer, bey dem Glauben an Cramers Entscheidung zu irren.
- REMUS. Pap. Amboin. Fabr. 22. Gen. Inf. mant. 250. * vid. Hypolitus. Fabr. mant. 24. Facq. misc. austr. 2. t. 23. f. 4. Antenor. Fabl. t. 2. f. 1. 2. et t. 3. f. 1.
- REMUTATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 5. p. 117. Lin. 872. 266. Ein anderer. Hufn. 69. Trilineata. Der Dreystrich. Nfr. 11 St. p. 81. Cl. t. 5. f. 12. Goeze III. 344. 266. Fabr. mant. phal. 210. Centrata.



RENATA. Pap. Sur. Cr. 326. A. Fabr. mant. 330. Renatus.

RENSELARIANA. Tort. Sur. Cr. 348. Goeze IV. 50. 158.

REPANDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 120. Goexe IV. 70. 36. Fabr. mant. phal. 245. Repandata.

REPANDARIA. Geom. eur. Hufn. 6. der Breitfaum, Nfr. 11 St. p. 65. n. 6. Goeze III. 368. 28.

REPANDARIA. Ist folgende

REPANDATA. Fabr. vid. Repandalis.

REPANDATA. Geom. eur. Lin. 866. 234. der Wellenflügel. Fuesl. 773. Hollar. Inf. t. 3. f. 2. Nfr. 9 St. p. 222. Cl. t. 6. f. 8. Wf. Fam. d. n. 2. p. 101. Repandaria. Goeze III. 317. 234. foll Kleem. t. 28. f. 1. feyn.

RESINANA. vid. feq.

RESINELLA. Tin. eur. I.in. 892. 406. die Harzmotte. Fn. Snec. 1423. Frisch. Ins. 10.
t. 9. Deg. T. I. t. 33. f. 12. 13. et T.
II. P. I. p. 363. Roefel T. 1. N. V. 4.
Cl. t. 16. Fuesl. 840. Fabr. pyr. 75. Refinana. Go. ze IV. 108. 406. Fabr. mant.
pyr. 131. Resinana.
RE-

- RESISTRIX. Geom. Ind. Cr. 371. N.
- RESPECTABILIS. Noct. amer. Gorze III. 242. 335. wo Drur. I. 23. 6. Paranympha, variet. citiret iit.
- RESPERSA. Noct. eur. Wf. Fam. f. n. 19. p. 314.

 Goeze III. 225. 241.
- RETIALIS. vid. Clathrata.
- RETICULARIS. Pyr. eur. Lin. 883. 341. der Buntbart. Fu. Suec. 1355. * Greze IV. 02. 341. der Scheckrand.
- RETICULATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 3. p. 114. Goeze III. 401. 195. Fabr. mant. phal. 167.
- RETICULATA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 223. n. 11. t. 7. f. 27. Goeze III. 254. 376. die Netzitreife.
- RETORTA. Noct. Coromand. Cr. 116. D. maf. 274.
 A. fem. Cl. t. 54. f. 2. Gueze III. 263.
 425.
- RETORTA. Pap. Ind. Seb. IV. t. 8. f. 11. 12. Goeze I. 182. 78.
- RETUSA. Noct. eur. W. Fam. T. n. 18. p. 88.

 Lin. 858. 193. der Oblattenflüge!. Fn.

 Suec. 1218. * Goeze III. 184. 193. der

 Stumpfilügel. Fabr. mant. 131.

 L 3



REVAYANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 17. p. 130. Goeze IV. 45. 119.

REVIDATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal. 258.

REVAYANA. Tort. eur. Scop. Annal. hist. nat. 5. p. 116. n. 130. Goeze IV. 37. 61. Fabr. mant. pyr. 77.

REX. vid. Aglaia.

RHADAMISTUS. Sph. afr. Fabr. mant. 10.

RHAMNATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 109. Goeze III. 397. 157. Fäbr. mant. phal. 114.

RHAMNI. Pap. eur. Wf. Fam. E. n. 1. p. 164. Lin. 765. 106. der Citronenpapillion. Fn. Suec. 1042. Canicularis. Geoffr. Inf. II. p. 74. n. 47. Petiv. muf. Sulphurcus. Scop. 456. Raj. Inf. 112. n. 4. Praecox Sulphurea. Schaeff. elem. t. 94. f. 7. ic. t. 35. f. 1 - 3. Mouff. Inf. 198. t. 193. f. 1. Jonft. Inf. t. 5. 6. Deg. T. I. t. 15. f. 8. 9. und T. II. P. I. p. 126. Robert. ic. t. 13. Alb. Inf. t. 2. f. 3. Sulz. t. 13. f. 84. Pod. Inf. 65. t. 2. f. 2. Wilk. Pap. 48. t. 1. a. 2. Fuest. 555. der Citronenvogel. Nfr. 6 St. p. 4. Efp. t. 4. f. 4. Roefel T. 3. t. 46. f. 1 - 3. Inf. d' Eur.

d' Eur. t. 53. n. 101. f. a - c. le Citron. Hufu. 7. der ganz gelbe Tagvogel. Gldb. das gelbe fliegende Blatt. Berghr. Inf. 2. t. 15. f. 5 - 8. Fahr. 220. Dyft. Ent. 478. 155. Goeze I. 156. 106. wo noch mehr Citate zu finden find. Fahr. mant. 253. Syft. Befchr. 1. 61. 8.

RHANIS. Geom. Ind. occid. Cr. 119. B. c. Goeze
Ill. 434. 377.

RHEA. vid. Appollo.

RHEA. Pap. Hel. Sur. Cr. 54. c. D. Goeze I. 117.

RHEA. Pap. Parnass Ind. Fabr. 157. Syst. Ent. 467.

106. * Goeze I. 112. 15. Fabr. mant.

179.

RHEBUS. Sph. afric. Cr. 234. F.

RHEDIELLA. Tin. eur. Lin. 898. 444. das Bruchfilber. Fn. Suec. 1405. Cl. t. 12. f. 12. Fabr. 82. Syft. Ent. 665. 59. Goeze IV. 120. 444. die gebrochene Silberlinie. Fabr. mant. 122.

RHETENOR. Pap. Sur. Cr. 15. A. B. Sulz. t. 13. f. 1. Goese 1. 76. 23.

RHETUS. Pap. Eq. Ach. Sur. Cr. 63. c. Goeze 1.

84. 54.

L 4 RHE-

RHETUS. Pap. Pleb. urb. vid. Midas.

RHEXIA. Pap. afric. Fabr. 208. Syft. Ent. 476.745.*

Goeze I. 166. 19. der schwarze Unterpunkt. Fabr. mant. 238.

RHODODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 5. p. 146.

Goeze IV. 177. 6. Fabr. mant. Pter. 6.
Rhododactylus.

RHODOPE. Pap. afric. Fabr. 184. Syst. Ent. 473. 130. * Goeze I. 162. 10. Fabr. mant. 208.

RHODOPE. Cr. vid. Flabellicornis.

RHOMBANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 7. p. 128.

Goeze IV. 43. 92.

RHOMBELLA. Tin. eur. W.J. Fain. c. n. 38. p. 139. Goeze IV. 135. 83.

RHOMBICA. vid. Trapezina.

RHOMBOIDARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 101. Goeze III. 392. 117.

RHOMBOIDEA. Noct. eur. Esp. t. 70. f. 3.

RHOMBOIDELLA. Tin. eur. Lin. 891. 394. das fchwarze Viereck. Fn. Suec. 1372. Fabr. 58. Syft. Ent. 663. 43. Goeze IV. 103. 394. Fabr. mant. 92.



- RIBEARIA. Geom. eur. Lin. Fn. Succ. ed. 2. p. 326. n. 1239. Cl. t. 6. f. 5. Ribeata. Goeze III. 361. 4.
- RICINI. Pap. Helic. Sur. Cr. 378. A. B. Roefel T. 4. t. 5. f. 1. Lin. 756. 63. der Wunderpapillion. Mer. Sur. t. 30. Seb. IV. t. 29. f. 3. 4. Ehret. pitt. t. I. M. L. U. 227. * Gron. Zooph. 740. 741. Fabr. 120. Syft. Ent. 461. 87. Goeze I. 100. 63. Fabr. mant. 139.
- RICINI. Bomb. Ind. orient. Fabr. 127. Syft. Ent. 583. 91. * Goeze III. 52. 36. Fabr. mant. 180. Nfr. 23 St. t. 1. f. 13. pag. 51.
- RIDENS. Noct. eur. Fabr. mant. 289.
- RIMICOLA. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 1. p. 57. Goeze III. 59. 68.
- RIPHEA. Bomb. Sur. Cr. 395. E. Cramer citiret hier die Drur. Rivulofa II. 14. 5. fo wie er eben diess Citat bey seiner Rivulosa mit der Bemerkung setzet, dass die Drur. Figur das Weibgen feye. Es follte also diess Citat bey Riphea nicht stehen.
 - RIPHEUS. Pap. Bengal. Cr. 385. A. B. und Note (+) Drur. II. 23. 1. 2. Goeze I. 42. 12. Fabr. mant. 43.

- RIVELLANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 69. Syst. Ent. 650. 50. * Goeze IV. 27. 15. die Spaltstreise. Fabr. mant. pyr. 119. Wl. Fam. E. n. 22. p. 131. Undutana.
- RIVULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 21. p. 131. Scop. 600. Goeze IV. 36. 56. die Bachlinie. Fabr. mant. Undana.
- RIVULARIS. Pap. vid. Camilla.
- RIVULARIS. Noct. eur. Fabr. 124. Syst. Ent. 613. 99. * Goeze III. 235. 300. die fachlische Spaltstreife. Fabr. mant. 241. vid. Cucubali.
- RIVULATA. Geom. eur. W. Fam. K. n. 13. p. 109. Gueze III. 398. 165.
- RIVULATA. Geom. eur. Scop. 573. Goeze III. 411. 249. der Bachgestrichte Spanner.
- RIVULATA. Geom. eur. Fabr. phal. 120. Gen.
 Inf. mant. 289. * Goeze III. 422. 317.
 der fchwarzbandirte Spanner. Fabr.
 mant. phal. 181.
- RIVULOSA. Bomb. Sur. Cr. 107. A. maf. Drur. II. 14. 5. fem. vid. Riphea. Goeze III. 73. 143. der Surinam. Bachspinner.
- RIZOLITHE. Noct. eur. Wf. Fam. K. n. 6. p. 75.



Goeze III. 212. 107. Fabr. mant. 301. E/p. t. 42. f. 6.

ROBERTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 8. p.
142. Lin. 896. 429. das Weißeck.
Fabr. aluc. 18. Syft. Ent. 669. 14. Fn.
Suec. 1394. Goeze IV. 116. 428. Cl. t.
11. f. 10. Fabr. mant. aluc. 25.

ROBORANA. Tort. eur. WJ. Fam. E. n. 34. p. 131. Goeze IV. 47. 133. Fabr. mant. pyr. 127. Cynosbana.

ROBORANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 67.

ROBORARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 1. p. 101. Goeze III. 392. 115. Fabr. mant. phal. 23.

ROBORELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 14. p. 138. Goeze IV. 133. 66.

ROBORIS. Bomb. vid. Chaonia.

ROESELLA. Tin. eur. Wf. Fam. d. n. 30. p. 143.

Lin. 898. 445. der Silberbuckel. Fn.

Suec. 1406. * Deg. T. I. t. 30. f. 10.

und T. II. P. I. p. 366. Frisch Ins. 3.

31. f. 4. Cl. t. 12. f. 13. Fabr. 83.


Syst. Ent. 665. 60. Fuesl. 847. Reaum.

Ins. III. t. 4. f. 11 - 15. Goeze IV. 121.

445. der Apfelblattminirer. Fabr. mant.

124.

ROH-



RCHRIA. Pap. N. G. Ind. Fishr. mant. 446.

ROLANDRI ANA. Tort. eur. WJ. Fam. c. n. 12. p. 128. Lin. 878. 309. der Krumstrich. Fn. Suec. 1326. Goeze IV. 18. 309. Fabr. mant. pyr. 72.

ROMANANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 91.

ROMULUS. Pap. Coromand. Cr. 43. A. Goeze 1. 84. 53.

RONDELARIA. Geom. Ind. orient. Fabr. phal. 24. Svjt. Ent. 623. 18. Greze III. 414. 264. Fabr. mant. phal. 30.

RORARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 33. Gen. Inf. mant. 285. * Goeze III. 420. 305. der Braunreif. Fabr. mant. phal. 43. vid. Plumaria.

RORELLA. Tin. eur. Lin. 886. 362. die Thaumotte. Goeze IV. 88. 362.

ROSALIA. Pap. Helic. Sur. Cr. 246. B. Seb. IV. t. 33. f. 27. 28. Fabr. mant. 152.

ROSALIA. Geom. Amboin. Cr. 368. F.

ROSANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 128.

Lin. 876. 293. der Rosenwickler. Fn.

Suec. 1314. * Mer. eur. I. p. 7. t. 19.

Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 2. Fabr.

pyr. 11. Syst. Ent. 647. 9. Deg. T. I.

t. 27.

t. 27. f. 8. 14. und T. II. P. I. p. 345. Resum. Inf. 11. t. 15. f. 5 - 9. Blanc. Inf. t. 8. f. E - H. Fuest Mag. 2 St. p. 38. Goeze IV. 10. 293. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. pyr. 16.

ROSCIDA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 7. p. 68. Goeze 111. 200. 80. Esp. t. 15. f. 6. 7. Fabr. mant. tin. 15.

ROSEA. Bomb. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 68. Rubicunda. Esp. t. 77. f. 1. 2. Rosea.
Fabr. 152. Syst. Ent. 587. 109. Geoffr.
Ins. Il. 121. 25. Forst. Cent. 1. 75. 75.
Miniata. Raj. Ins. 227. 86. Nsr. 12 St.
t. 1. f. 18. Harris Ins. t. 30. f. p. Goeze
III. 53. 42. Fabr. mant. 213.

ROSELLA. Tin. eur. Scop. 624. Goeze IV. 143.

ROSIMON. Pap. Ind. Fabr. 541. Syst. Ent. 523.

341. * Goeze II. 51. 13. Fabr. mant.

672.

ROSINA. Pap. Sur. Cr. 326. B.

ROSTRALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 119.

Lin. 881. 332. die Langschnautze. Fn.

Suec. 1347. * Raj. Inf. 214. n. 9. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 6. Fuesl. 811.

Fabr. phal. 174. Syst. Ent. 642. 117.

Geoffr.



Geoffr. Inf. II. 168. 116. le Toupet à pointes. Goeze IV. 56. 332. Fabr. mantphal. 271.

ROXANE. Pap. Sur. Cr. 45. E. F. Fabr. 128. Phyllis. Syft. Ent. 463. 86. Pet. Gaz. 7. t. 4. f. 2. Goeze I. 116. 29. Fabr. mant. 149.

ROXELANA. Pap. Sinyrn. Cr. 161. c-F. Goeze I. 293. 83. Fabr. 320. ej. mant. 374.

RUBEA. Bomb. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 51. Goeze III. 57. 57. Herr Schiffermüller hat nur beede Geschlechter allein, sonst ist der Vogel noch unbekannt. Fabr. mant. 107.

RUBI. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. 2. p. 56. Lin.

813. 21. das Himbeerblatt. Fn. Suec.

1103. * Scop. 492. Wilk. Pap. 25. t. 3.
a. 19. Anmir. Inf. t. 32. Fakr. 51.

Syft. Ent. 565. 35. Fuest. 638. der

Vielfras. Esp. t. 9. f. 1. 2. Rösel T.
3. t. 49. Schaeff. ic. t. 178. f. 3. 4.

Goeze Il. 286. 21. wo noch mehr zu

finden. Fabr. mant. 59. Inf. d Eur. t.

173. n. 224. la Polyphage.

RUBI. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 1. p. 186. Lin. 791. 237. der Himbeervogel. Fn. Suec. 1077. Scop. 460. Albin. Inf. t. 5. f. 8. Wilk.

With. Pap. 62. t. 1. a. 2. Pet. Gaz. t.
2. f. 11. Ray. Inf. 133. 22. Geoffr. Inf.
II. 64. 34. I'argus verd. Faest. 600.
der Grünling. Hufn. 47. Nfr. 6 St.
p. 12. Efp. t. 21. f. 2. Sulz. t. 18.
f. 11. 12. Inf. d' Eur. t. 43. n. 90.
Schaeff. ic. t. 29. f. 5. 6. Goeze II. 29.
237. wo mehrere Citate zu finden
find. Fubr. mant. 670. Syft. Befchr. I.
225. 134.

RUBIANA. Tort. eur. Scop. 585. Goeze IV. 33.

RUBICUNDA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 10. p. 168! Forft: Inf. Miniata, geom. vid. Ro-

RUBIDALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 36. p. 124.

Goeze IV. 72. 60. Fabr. mant. phal.

289. Nitidalis.

RUBIDATA.: Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 22. p.
113. Goeze III. 401. 191. Fabr. mant.
phal. 150.

RUBIGINATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 5. p. 114. Goeze III. 401. 197. Fabr. mant. phal. 170. foll Alftroemeriana feyn.

RUBIGINATA. Geom. eur. Hufn. 77. der Eisenrost. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III.
381. 67.



RUBIGINEA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 8. p. 86. Goeze III. 220. 189. Fabr. mant. 59.

RUBIGINOSA. Noct. eur. Scop. 525. Goeze III.

RUBRICANS. Noct. eur. Esp. t. 51. f. 3.

RUBRICATA. Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 19. p.
110. Goeze III. 398: 169. Fabr. mant.
phal. 214.

RUBRICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 142.

Goeze IV. 138. 114.

RUBRICOLLIS. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 11. p. 68. Lin. 840. 113. der Purpurhals. Fn. Suec. 1154. Cl. t. 2. f. 3. Geoffr. Inf. II. 148. 79. t. 12. f. 6. la Veuve. Schaeff. ic. t. 59. f. 8. 9. Fabr. bomb. 153. Syft. Ent. 587. 110. Hufn. 8. der Rothhals. Fuest. 704. Goeze III. 105. 113. Efp. t. 13. f. 1. Fabr. mant. bomb. 214.

RUBRICOSA. Noct. eur. Wf. Fam. m. n. 4. p. 77. Goeze III. 213. 123. Fabr. mant. 265.

RUBRICOSA. Bomb. eur. Esp. t. 75. f. 3. 4.

RUBROCILIATA. Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. 2.) t. 1. f. 3. Fuesl. Mag. 2 St. p. 106. n. 3. Schaeff. ic. t. 22, f. 5. Goeze III. 387. 387. 92. Hufn. 82. Rubrofasciata. Nfr. 11 St. p. 84. wo es zwar heisset, dass es die Linneische Vibicaria seye. Sie ist es aber nicht.

RUBROCOLLARIS. vid. Glaucopis.

RUBROFASCIATA. vid. Rubrociliata.

RUBROSTRIATA. Geom. eur. Kleem. t. 35. f. A-D. Goeze III. 386, 89. die Rothader.

RUBROSTRIATA. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed.
2. n. 2286. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t.
8. Goeze III. 366. 19. der rothe Rückenstreif.

RUFA. Bomb. eur. Lin. T. III. append. p. 1068. n. 13. der Braunmond. Goeze II. 270. I.

RUFANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 8. p. 129.

Goeze IV. 43. 93. Fabr. mant. pyr. 66.

RUFANA. Tort. eur. Scop. 591. Goeze IV. 34. 47. der Fuchs.

RUFATA. Geom. eur. Fabr. phal. 104. Syft. Ent. 633. 68. * Goeze III. 416. 282. der englische Fuchs. nach Fabr. mant. phal. 152. der Wiener Obliquaria.

RUFELLA. Tin. eur. Scop. 667. Goeze IV. 150.

RUFICOLLIS. Noct. eur. Wf. Fam. T. n. 7. p. 87.
Goeze III. 221, 202. Fabr. mant. 204.

RUFICORNIS. Bomb. eur. Hufn. 43. das Roth-, horn,

RUFIMETRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 15. p. 142. Scop. 649. Goeze IV. 147. 180. das Rauchmüzgen. Fabr. mant. aluc. 28. Calthella.

RUFINA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 9. p. 86.
hier wird sich salsch auf Linne berufen, denn die Linneische Rusina ist
das Weibgen von Russula. Auch Herr
Goeze hat sich geirret. Goeze III. 34.
72. Fabr. mant. 60. Fn. Suec. 1142.
Helvola, die aber Fabr. schon als
Bomb. angesetzet hat.

RUMICIS. Noct. eur. Wf. Fam. B. n. 3. p. 67.

Lin. 852. 164. die Sauerampfereule.

Fn. Suec. 1200. Mer. eur. t. 82. Albin.

Inf. t. 32. Wilk. Pap. 26. t. 3. a. 1.

Deg. T. I. t. 9. f. 22. und T. II. P. I.

p. 298. Roefel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 27.

Fabr. 143. Reaum. Inf. I. t. 15. f. 6.

t. 37. f. 11. T. II. t. 34. f. 8. Fuest.



738. Goeze III. 159. 164. Fabr. mant. 288. Efp. t. 38. f. 7.

- RUMINA. Pap. eur. Lin. 783. 200. Fabr. 418.

 Syft. Ent. 313. 299. Efp. t. 72. f. 4.
 Rumina europae australis. vid. Polyxena. Syft. Befchr. I. 53. 2. Fabr.
 mant. 504. Hypsipile. et 505. Rumina.
 Ins. d' Eur. t. 78. f. 109. bis la Proserpine.
- RUMINA. Pap. afric. vid. Salmoneus. Drur. I. 2.
 1. 1. Fabr. mant. 506. Erofine.
- RUNICA. Noct. eur. Wf. Fam. F. n. 1. p. 70.

 Lin. 847. 138. Aprilina. Roefel T. 3. t.

 39. f. 4. vid. Aprilina. Goeze III. 210.

 89. Fabr. mant. 246. hier wird die Wiener Aprilina citiret, und Runica genennet.
 - RUPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 45. p. 320. Goeze IV. 142. 155. Fabr. mant. 96.
 - RUPESTRATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 6. p. 109. Goeze III. 397. 160.
 - RUPICAPRARIA. Geom. eur. W.J. Fam. G. n. 3. p. 105. Goeze III. 395. 142.
 - RUPICOLA. Noct. eur. WJ. Fam. w. n. 9. p. 90.

 Goeze III. 223. 223.

RURALIS. Pyr. eur. Scop. 616. Goeze IV. 68. 23. der Landmann.


RUREA. Noct. eur. Fabr. 148. Syft. Ent. 618-120. * Goeze III. 235. 305. der englifche Dickrand. Fabr. mant. 307.

RUREA. Bomb. austr. Fabr. mant. 67.

RURINANA vid. Moderiana.

RUSSATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 18. p. 113. Goeze III. 400. 189. Fabr. mant. phal. 188. Centumnotata.

RUSSULA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 13. p. 54. Lin. 830. 71. das Männgen. Der Rothrand, und n. 72. Rufina, oder das Weibgen. der Rothflügel. Fn. Suec. 1135. Sannio. Syft. nat. ed. 10. p. 520. n. 136. Vulpinaria. Geoffr. II. p. 129. n. 39. Robert ic. t. 30. f. 1. Raj. Inf. 228. n. 75. Efp. t. 67. und dortige Bemerkungen p. 337. etc. Kleem. t. 20. Schaeff. ic. t. 83. f. 4. 5. Cl. t. 4. f. 1. Fabr. 111. Syft. Ent. 579. 80. Scop. 520. Sannio. Fuesl. 682. der Rothrand. Goeze III. 33. 71. Fabr. mant. 159. Inf. d. Eur. t. 155. f. 201. l' Ecaille à bordure enfanglantée.



RUSTICA. Sph. Sur. Cr. 301. A. Sulz. t. 20. f. 2. Mer. Sur. t. 5. Fabr. 28. Syst. Ent. 540. 15. * Goexe II. 206. 10. Fabr. mant. 31.

RUSTICA. Sph. Ind. Nfr. 23 St. t. 1. f. 11. p. 50. wird gefraget, ob es Pagana Fabr. feye?

RUSTICA. Bomb. Sur. Cr. 305. B.

RUSTICANA. Tort. eur. Scop. 593. Goeze IV. 35. 49. der Landmann.

RUSTICATA. Geom. eur. Wf. Fam. M. n. 15. p. 113. Goeze III. 400. 187. Fabr. mant. phal. 180.

RUSTICELLA. Tin. eur. Cl. t. 10. f. 11.

RUTILA. Bomb. Siam. Fabr. mant. 131.

RUTILAGO. Noct. eur. Wf. Fam. s. n. 4. p. 86. Goeze III. 220, 191. Fabr. mant. 267.

RUTILUS. Sph. Sur. Cr. 382. B.

RYPHEA. Pap. Sur. Cr. 48. G. H. Goeze I. 217. 55.



S.

SABAEUS. vid. Hero.

SABINA. Pap. Amboin. Cr. 289. A. B. C. D.

SABINUS. Pap. Ind. Fabr. mant. 82.

SACRARIA. Geom. afric. Lin. 863. 220. der Blutling. Fabr. phal. 57. Syst. Ent. 628. 42. * Fuesl. 768. Goeze III. 308. 220. die Blutstreife. Fabr. mant. phal. 88.

SAFRANE, LE. vid. Myrmidone.


SAGA. Noct. Coromand. Fabr. mant. 29.

SAGARIS. Pap. Sur. Cr. 83. D. Fabr. 585. Seb. IV. t. 42, f. 23, 24. Goeze II, 92, 135. Fabr. mant. 750.

SAGITTA. Goeze III. 230. 272. ist folgende

SAGITTALIS. Geom. Ind. orient. Fabr. phal. 179.
Syft. Ent. 597. 30. Noctua Sagitta.
Fabr. mant. phal. 281.

SAGITTATA. Geom. Austr. Fabr. mant. phal-



- SAGITTATA. Sph. Jamaic. Goeze II. 216. 42. wo
 Drur. 1. 26. 3. citiret ift, welcher
 Sph. aber dort Chiron heistet.
- SAGITTIGERA. Noct. eur. Hufn. 88. der Pfeilträger. Goeze III. 199. 40.
- SALAMINEA. Noct. Sur. Cr. 174. A. Goeze III. 264. 426.
- SALATIS. Pap. Sur. Cr. 393. E.
- SALDONANA. Tort. austr. Fabr. mant. pyr. 71.
- SALICALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 181. Wf. Pyr. Fam. B. n. 16. p. 122. t. 1. a. b. f. 5. Goeze IV. 71. 48. Fabr. mant. phal. 286.
- SALICANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 37. p. 131.

 Lin. 887. 367. Tin. Salicella. die Weidenmotte. Sulz. t. 16. f. 97. Raefel T.

 I. N. V. 4. Cl. t. 9. Wilk. Pap. 5. t.

 1. a. 10. Fabr. tin. 27. Salicella. Syfl.

 Ent. 659. 21. Fuesl. 824. Goeze IV.

 89. 367. Fabr. mant. tin. 45. Salicella.
- SALICATA. Geom. eur. WJ. Fam. k. n. 11. p. 109. Goeze III. 397. 163.
- SALICELLA. vid. Salicana.



Bomb. eur. Wf. Fam. D. n. 2. p. 52. SALICIS. Lin. 822. 46. der Ringelfuss. Fn. Suec. 1129. Geoffr. Inf. II. 116. 19. Scop. 495. Goed. Inf. 1. t. 3. Lift. Goed. f. 87. Blank. Inf. t. 8. f. A - D. Mer. eur. I. t. 30. Albin. Inf. t. 84. f. a - d. Frisch. Inf. I. t. 4. Reaum. Inf. I. t. 34. f. 4-6. Wilk. Pap. 21. t. 3. a. 9. Harris Inf. 10. t. 5. f. k - p. Fabr. 103. Syft. Ent. 578. 75. Deg. T. I. t. 11. f. 13. etc. et T. II. P. I. p. 216. Hufn. 18. die Weidenmotte. Roesel T. 1. N. V. 2. Cl. t. 9. Esp. t. 41: f. 1. 2. Gldb. der Atlasvogel. Schaeff. ic. t. 131. f. 1. 2. Goeze II. 336. 46. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 147. Inf. d' Eur. t. 135. f. 181. l' Apparant.

SALICTARIA. vid. Libatrix.

SALIUS. Pap. Sur. Cr. 68. E. Goeze II. 123. 44.

SALMACHUS. Sph. vid. Tipuliformis.

SALMACIS. Pap. Ind. Drur. II. 8. 1. 2. Goeze I. 375. 55.

SALMONEA. Bomb. Sur. Cr. 162. A. und 395. A. variet. Fabr. 30. Goeze II. 279. 36. Fabr. mant. 34.



SALMONEUS. Pap. afr. Cr. 341. D. E. und Not. (1.) Drur. I. 2. 1. Rumina. Fabr. mant. 506. Erosine.

SALOME. vid. Nicaeus. et Pasiphae.

SALVIANA. Tort. eur. Wj. Fam. F. n. 10. p. 318.

Goeze IV. 49. 154.

SALUS. vid. Nobilis.

SAMBUCALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 14. p. 122. Goeze IV. 71. 46. Fabr. mant. phal. 252. Sambucata.

SAMBUCANA. vid. Strigaria.

SAMBUCARIA. Geom. eur. Wf. Fam. F. n. 1. p.
103. Lin. 860. 203. das Schwankeck.
Fn. Suec. 1222. * Mus. Lud. Ulr. 391. *
Rifel T. 1. N. V. 3. Cl. t. 6. Goed.
Inst. 2. t. 34. List. Goed. f. 10. Petiv.
Gaz. t. 51. f. 6. Raj. Inst. 177. n. 9.
Alb. Inst. 94. Wilk. Pap. t. 38. f. 1.
b. 2. Cl. t. 50. f. 2. Geoffr. Il. 138. 58.
Deg. T. II. P. 1. p. 327. Sepp. Inst. 6.
1. t. 1. Schaeff. ic. t. 93. f. 8. vid. Geminia. Goeze III. 285. 203. Fabr. mant.
phal. 16.

SAMBUCATA. vid. Sambucalis.

SAMBUCI. vid. Perficariae.

SANGARIDA. Bomb. Ceyl. Cr. 381. D.

SANGUIFLUA. Pap. Sur. Drur. II. 20. 1. 2. Goeze I. 376. 61.

SANGUINALIS. Pyr. eur. W.J. Fam. B. n. 41. p. 124. Lin. 882. 339. das Blutband. Fab. phal. 188. Syft. Ent. 644. 126. Schaeff. ic. t. 19. f. 16. Goesa IV. 61. 339. Fabr. mant. phal. 304.

SANGUINOLENTA. Bomb. Sur. Cr. 252. A. Fabr. 128. Goeze III. 78. 167. Fabr. mant. 181.

SANGUINOLENTA. Bomb. eur. Lin. 837. 101. Goeze III. 96. 101. der Blutkörper.

SANNIO. Bomb. Sur. Cr. 399. D.

SANNIO. vid. Ruffula.

SANNIO. Scop. 520.

SAO. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 67. t. 40. f. 8. 9. Esp. t. 36. f. 5. Malvae minor. Ws. p. 160. in der Note. Goeze II. 117. 24.

SAPPHO. vid. Coenobita.

SARCITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 41. p.



139. Lin. 888. 373. die Kleidermotte. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 17. Reaum. Inf. III. t. 6. f. 9. 10. Fabr. 33. Syft. Ent. 660. 26. Fuesl. 828. Goeze IV. 93. 373. Fabr. mant. 56.

SARPEDON. Pap. Amboin. Cr. 122. D. E. Fahr. 28, Syft. Ent. 447. 21. Lin. 747. 15. das Grünband. Seb. IV. t. 37. f. 3. 4. Goeze I. 36. 15.

SARPEDON. Pap. vid. Demophon.

SATELLITIA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 5. p. 86. Lin. 855. 176. der Trabant. Roefel T. 3, t. 50. f. 4. Fabr. 104. Syft. Ent. 609. 81. Fuesl. 743. Hufn. 102. Transversa. die Queermotte. Nfr. 9 St. p. 143. Gldb. der Ledervogel. Goeze III. 172. 176. Fabr. mant. 205.

SATELLITIA. Sph. Jamaic. Drur. I. 29. I. 2.

Fabr. 36. Syft. Ent. 542. 20. Lin.

mant. I. 539. der Trabant. Goeze II.

205. 6. der Nebelschwarmer. Fabr.

mant. 40.

SATURA. Noct. eur. Wf. Fam. p. n. 2. p. 83. Goeze III. 218. 168.

SATURNUS. Pap. Pl. Urb. Cajen. Fabr. mant. 769.




SATYRUS. vid. Maera.

SCABIEUSE, SPHINX. Ift folgender

SCABIOSAE. vid. Pythia.

- SCABIOSELLA. Tin. eur. Scop. 644. Fuesl. 846. Sulz. t. 20. f. 16. Pod. mus. graec. p. 94. Metallica. Goeze IV. 146. 176.
- SCABRANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 12. p. 130. Goeze IV. 45. 114. Fabr. mant. pyr. 88. Elevana.
- SCABRANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 54. Goeze IV. 31. 38. Fabr. mant. pyr. 96.
- SCABRELLA. Tin. eur. Lin. 891. 396. der Schuppenflügel. Fabr. aluc. 14. Gen. Inf. mant. 297. * Fn. Suec. 1446. * Goeze IV. 104. 396. Fabr. mant. aluc. 19.
- SCABRIUSCULA. vid. Noct. Pinastri.
- SCALARIS. Bomb. Chin. Fabr. hep. 4. Syst. Ent. 590. 4. mant. hep. 7.
- SCALELLA. Tin. eur. Stop. 654. Goeze IV. 147. 184. die Treppenmotte.
- SCALACELLA. Tin. eur. Fabr. 28. Act. Soc. berol. nat. curiof. 3. t. 1. f. 6. Goeze IV. 154. 223. das schwarze Treppgen.



- SCALARIS. Bomb. Chin. Fabr. hepial. 4. Syst. Ent. 590. 4. *
- SCHAEFFERELLA. Tin. eur. Lin. 898. 443. der Buchenwühler. Fn. Suec. 1409. * It. Scan. 112. Fagi. Fabr. 79. Syft. Ent. 665. 58. Wf. Fam. c. n. 21. p. 138. Goeze IV. 120. 443. der Buchenblattminirer. Fabr. mant. 117.
- SCHAEFFERI. Sph. eur. Schaeff. ic. t. 165. f. 3. 4.
- SCHALLERIANA. Tort. eur. Lin. 879. 315. der Roftfleck. Fn. Suec. 1339. Fabr. pyr. 38. Syst. Ent. 650. 28. Goeze IV. 20. 315. Fabr. mant. pyr. 65.
- SCHESTEDIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 64. Gen. Inf. mant. 293. * Goeze IV. 29. 25. Fabr. mant. pyr. 113.
- SCHIFFERMULLERELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 20. p. 142. Goeze IV. 139. 124. an Fabr. mant. 113?
- SCHIFFFRMULLERELLA. Tin. eur. Fabr. 75. Goeze IV. 155. 229. die Spaltstreise.
- SCHIFFERMULLERIANA. Tort. eur. Scop. annal.
 hift. nat. 5. p. 117. n. 131. Goeze IV.
 38. 62.

SCHNEL-

- SCHNEIDERIANA. Noct. Sur. Cr. 308. A. Goeze III. 270. 466. die Schneidereule.
- SCHRANKELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 198. n. 42. Goeze IV. 167. 284. der Weißring.
- SCHREBERELLA. Tin. eur. Fabr. 86. Goeze IV. 156. 232. der Glanzfleck. Fabr. mant. 129.
- SCHREBERIANA. Tort. eur. Lin. 879. 316. das weisse Dreyeck. Fn. Suec. 1338. *
 Fabr. pyr. 40. Syst. Ent. 650. 30. Goeze IV. 21. 316. das weisse Randdreyeck. Fabr. mant. pyr. 69.
- SCHULZIANA. Tort. eur. Fabr. pyr., 68. Gen. Inf.
 mant. 293. * Coeze IV. 29. 26. Fabr.
 mant. pyr. 117.
- SCHUMACHERANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 106.
- SCHWAMMERDAMELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D.

 n. 2. p. 141. Lin. 895. 424. das Langhorn. Fn. Suec. 1391. ** Cl. t. 12. f. 1.

 Fabr. aluc. 17. Syft. Ent. 669. 13.

 Fuest. 842. Goeze IV. 113. 424. Fabr.

 mant. aluc. 23.
- SCOLOPACEA. Noct. Sur. Cr. 174. p. Drur. II.



22. 1. Goeze III. 245. 347. die Jamaifche Schecke.

SCOLOPACINA. Noct. eur. E/p. t. 51. f. 1. 2.

SCOPIGERA. Sph. eur. vid. Vespisormis.

SCOPOLELLA. Tin. eur. WJ. Fam. c. n. 12. p. 138. Lin. 896. 434. der Goldsprengel. Goeze IV. 118. 434. Fabr. mant. 118.

SCOPOLINA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 11. p. 129. Goeze IV. 43. 96. Fabr. mant. pyr. 123.

SCOPULARIA. Cl. t. 5. f. 8.

SCORIACEA. Bomb. eur. Esp. t. 83. f. 4. 5. Roefet t. III. t. 11. f. 1 - 4. beede find
in der Zeichnung fehr verschieden.
Fabr. Viminalis.

SCRIPTURARIA. Geom. eur. Wl. Fam. K. n. 31. p. 315. Goeze III. 404. 219.

SCROBICULATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 14.

Syft. Ent. 592. 9. * Goeze III. 228.

259. die Höckereule. Fabr. mant. 18.

SCROPHULARIAE. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 112. p. 312. not. ** Nfr. 24 St. p. 91. Tab. 3. f. 1 - 8.


SCUTATA, vid. Scutulata.

- SCUTOSA. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 1. p. 89.

 Goeze III. 222. 217. Ejp. t. 29. f. 1. 2.

 Fabr. mant. 63.
- SCUTULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 30. p. 131. Goeze IV. 46. 129.
- SCUTULATA. Geom. eur. Wf. Fem. p. n. 12. p. 117. Goeze III. 403. 211. Fabr. mant. phal. 219. Scutata.
- SCYLLA. Pap. Javan. Cr. 12. c. d. Sulz. t. 15. f. 6. Lin. 763. 95. der Wolkenflügel. M. L. U. 242. Fabr. 203. Syst. Ent. 475. 142. Amoen. ac. 6. 404. 57. Sebmus. IV. t. 28. f. 19. 20. Houttuin I. 11. t. 88. f. 5. Goeze I. 147. 95. Fabr. mant. 228.
- SCYRON. Sph. Sur. Cr. 301. E. Mer. Sur. t. 62.
- SCYTON. Sph. amer. Cr. 99. B. Fabr. Zyg. 40.

 Goeze II. 241. 1.,6. Fabr. mant. Zyg.
 49.
- SEBALDUS. Pap. Pl. Urb. Sur. Cr. 342. A. B.
- SEBALDUS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 805.
- SECALIS. Pyr. eur. Lin. 882. 338. der Rockenwurm. Fabr. phal. 186. Syft. Ent. 644. Goeze IV. 61. 338. et III. 214. 134. Wf.



Wf. Nott. Fam. M. n. 17. p. 78. Fabr. mant. phal. 298.

SECUNDARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 101. Goeze III. 392. 118.

SECURATA. Geom. Coromand. Fabr. mant. phal. 242.

SEDI. Pap. eur. Fabr. 538. Nfr. 9 St. t. 1. f. 4. 5. pag. 95. Fabr. mant. 669.

SEDI. Sph. Ruff. Fabr. mant. Zyg. 4.

SEDONIA. Noct. Sur. Cr. 382. F.

SEGETUM. Bomb. eur. E/p. t. 60. f. 5. Wf. Noct. Fam. n. n. 12. p. 81. t. 1. f. 3. Fabr. Noct. 78. Segetis. Goeze III. 216. 146. Fabr. mant. 128. Segetis.

SEGETUM. Noct. eur. E/p. t. 71. f. 4. 5.

SELENARIA. vid. Porata.

SELENE. Pap. eur. Wf. Fam. k. n. 11. p. 321.

E/p. t. 30. f. 1. Euphrofine variet.

Pap. d' Eur. t. 16. n. 23. Syft. Befchr.

I. 186. 103.

SELENE. Pap. Helic. Sur. Cr. 315. F. G.

SELENITICA. Bomb. eur. Esp. t. 82. f. 5.

SEMELE. Fuest. vid. Hermione.

- SEMELE. Pap. eur. Wf. Fam. F. n. 17. p. 169.

 Lin. 772. 148. der europ. Atlas. Fabr.
 340. Syst. Ent. 494. 224. Raj. Ins. p.
 128. n. 6. Sulz. t. 17. f. 5. 6. Petiv. t.
 14. f. 9. Esp. t. 8. f. 1. Husn. 50.
 Danae. Nfr. 6 St. p. 12. Fn. Suec.
 Faunus. Ins. d' Eur. t. 22. n. 38.
 l' Agreste. Goeze I. 252. 148. Wo noch
 mehr Citate zu finden sind. Fabr. mant.
 400. Syst. Beschr. I. 88. 31.
- SEMIARGUS. Pap. eur. Roefel T. 3. t. 37. f. 4. Nfr. 6 St. p. 20. Geoffr. Inf. II. 63. 31. Schaeff. iv. t. 185. f. 1. 2. Goeze II. 55. 36. wo noch mehr Citate zu finden find, deren Werth ich nicht entscheiden kann.
- SEMICOLON. vid. Bomb. Quercus.
- SEMIRAMIS. Bomb. amer. Cr. 13. A. Fahr. 13. Gen. Inf. mant. 278. * Goeze II. 272. 9. Fahr. mant. 15.
- SEMIRE. Pap. afric. Cr. 194. B. c. Fabr. 391. ej. mant. 472.
- SEMIRUBELLA. Tin. eur. Stop. 623. Goeze IV. 143. 160. der Halbröthling.
- SENNAE. Pap. amer. Lin. 764. 103. der Silberfleck. Sloan. jam. 2. t. 236. f. 11. 12. Raj.

Raj. Inf. 112. n. 5. Mer Sur. 58. t. 58. Seb. IV. t. 10. f. 13. 14. 17. 18. t. 23. f. 13. 14. t. 26. f. 5. 6. t. 38. f. 15. 16. Fabr. 213. Syft. Ent. 477. 150. Goeze I. 154. 103. Fabr. mant. 246.

SEPIARIA. Geom. eur. Hufn. 23. die Zaunmotte. Nfr. 11 St. p. 69. Goeze III. 371. 36.

SEPPELLA. Tin. eur. Fabr. 70. Gen. Inf. mant. 296. * Goeze IV. 153. 217. der doppelte Silberstrich. Fabr. mant. 108.

SEPPIANA. Tort. Sur. Cr. 359. A. Goeze IV. 50.

SEQUELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 55. p. 140.

Lin. 885. 352. der Krummbalken. Fn.

Suec. 1365. * Cl. t. 10. f. 14. Fabr. 9.

Syst. Ent. 657. 7. Goeze IV. 83. 352.

die Krummlinie. Fabr. mant. 11.

SERAPIS. Noct. amer. Cr. 396. F.

SERENA. Noct. eur. Wf. Fam. p. n. 4. p. 84. Goeze III. 218. 169. Fabr. mant. 242.

SERENA. Pap. Ind. Fabr. 114. Syst. Ent. 461. 76. Societ I. 109. 8. der indian. Schwarz-punct. Fabr. mant. 133. vid, Eponina.



SERGESTUS. Pap. Sur. Cr. 74. c. Goeze II. 123.

SERGILIA. Noct. Sur. Cr. 321. F.

SERICATA. Geom. eur. Kleem. t. 27. f. A. Goeze III. 386. 88.

SERICATA. Noct. eur. E/p. t. 29. f. 4.

SERICEA. Drur. II. 6. 1.

SERICI. Noct. Japon. Fabr. mant. 201.

SERICEALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 18. p. 122.
Scop. 615. Goeze IV. 67. 22. der Seidenglanz. Fabr. mant. phal. 283.

SERINA. Pap. Jamaic. Fabr. 352. Syst. Ent. 497. 232. * Goeze I. 280. 35. Fabr. mant. 426.

SEROTINARIA. Geom. eur. Wf. Fam. D. n. 14. p. 315 Goeze III. 403. 214.

SERPENTATA. Geom. eur. Hufn. 86. die Welle. Nfr. 11 St. p. 86. Goeze III. 382. 72.

SERRATA. vid. Undulata.

SERRATA. Drur. I. 20. 4.

SERRATELLA. Tin. eur. Lin. 892. 398. der Langfchenkel. Fn. Suec. 1448. * Goeze IV. 104. 398.

SER-



SERVA. Noct. nov. Holland. Fabr. 18. Syst. Ent. 593. 13. * Goeze III. 229. 262. die neuholländ. Magd. Fabr. mant. 22.

SERVANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 21. Gen. Inf. mant. 292. * Greze IV. 28. 22. der Centralfleck. Fabr. mant. pyr. 32.

SERVIA. Bomb. Sur. Cr. 321. C - E.

SERVULA. Noct. Ind. or. Drur. II. 11. 4. Goeze III. 244. 341.

SESIA. Pap. amer. Fabr. 206. Gen. Inf. mant. 257. * Cr. 125. A. B. Pyrene. Drur. I. 5. 2. vid. Pyrene. Fabr. mant. 234.

SESOSTRIS. Pap. Sur. Cr. 211. F. G. Seb. IV. t. 26. f. 19. 20. t. 45. f. 23. 24.

SESQUISTRIATARIA. Bomb. eur. Esp. t. 72. f. 1. 2. Knoch 1 St. T. 1. f. 1. Geom. Hufn. Geom. n. 4. Vernaria. das weiffe Band.

SEVERA. Noct. Sur. Cr. 398. L.

SEVERINA. Pap. afric. Cr. 338. G. H.

SEVERUS. Pap. amboin. Cr. 277. A. B. maf. 278.
A. B. Fem. Seb. IV. t. 46. f. 17. 18.
t. 45. f. 7. 8. Fabr. mant. 3. Helenus.

198

SIBYLLA. Pap. eur. Wf. Fam. H. n. 2. p. 172.

Lin. 781. 186. 187. Sibylla et Camilla,

Roefel T. III. t. 33. f. 3. 4. und t. 70.

f. 1 - 3. Fabr. 451. Syft. Ent. 512. 294.

Geoffr. Inf. II. 73. 45. Hufn. 26. Populi minor. der kleine Eifsvogel Nfr.

6 St. p. 7. Fuest. 577. 578. M. L. U.

303. Prorfa. Raj. Inf. 126. 3. Schaeff.

ic. t. 153. f. 1. 2. E/p. t. 14. f. 2.

Goeze I. 325. 186. ohne Bürgschaft

für die dortige Citate. Fabr. mant.

547. Syft. Befchr. I. 143. 75. Inf. d'

Eur. t. 9. f. 12.

SIBILLA. Pap. Smyrn. Cr. 114. c. D. Drur. II.
16. 1. 2. Dies scheinet mir die Esper.
Lucilla zu seyn, obgleich Cramer den
Linne und Rösel citiret.

SICHEAS. Noct. Sur. Cr. 150, E. Goeze III. 264.

SICHEUS. Pap. Sur. Cr., 144. c. D. Goeze II. 98.

SICULA. Bomb. eur. W/. Fam. T. n. 1. p. 64-E/p. t. 74. f. 4. 5. Goeze III. 62. 83. Fabr. mant. phal. 14. Cultraria.

SIDAE. Pap. eur. E/p. t. 90. f. 3. Fabr. mant. 823.



SIGMA. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 8. p. 78. Hufn. 58. Triangulum. das doppelte Dreyeck. Nfr. 9 St. p. 129. n. 58. Gueze III. 214. 125. et 191. 16. Fahr. mant. 141. durch einen doppelten Druckfehler Signum.

SIGNATA. vid. Succenturiata.

SIGNATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 96. Syst. Ent. 608. 74. * Goeze III. 233. 292. das indian. goldene Fragzeichen. Fabr. mant. 187.

SIGNIFERA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 8. p. 80. Goeze III. 216. 143. Fabr. mant. 156.

SIGNUM. vid. Sigma.

SILACEATA. Geom. eur. WJ. Fam. M. n. 20. p. 113. Goeze III. 400. 190.

SILENE. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 1. p. 85.

Goeze III. 219. 184. Fabr. mant. 57.

SILENE, LE, vid. Proferpina.

SILENUS. Pap. afric. Fabr. 604. Syst. Ent. 531. 378. * Goeze II. 113. 4. Fabr. mant. 773.

SILENUS. Pap. Sur. Cr. 282. c.

SILVAIN, LE GRAND. vid. Populi, pap.

--- -- LE COENOBITE. vid. Camilla.

LE PETIT. vid. Sybilla.

--- L' AZURE. vid. Ludilla.

SILVANA. Pap. Sur. Cr. 364. c. D.

SILVANDRA. Bomb. Coromand. Cr. 369. D.

SILVANDRE, LE, vid. Hermione major.

-- -- LE PETIT. vid. Alcyone.

SILVERIA. Bomb. Sur. Cr. 359. B. c.

SILVIUS. Pap. eur. Esp. t. 80. f. 5. 6. Knoch x St. p. 71. t. 5. f. 1. 2. Syst. Beschr. I. 281. 181. Inst. d' Eur. t. 74. f. 96.

SILVIUS. Pap. Pl. urb. afric. Fabr. mant. 800.

SIMAETHIS. Pap. Ind. | Drur. I. 1. 33. Fabr. 537. Syst. Ent. 523. 338. * Goeze II. 50. 11. Fabr. mant. 668.

SIMILANA. Tort. eur. WJ. Fam. E. n. 32. p. 131. Goeze IV. 46. 131.

SIMILARIA. Geom. eur. Hufn. 16. der Semmelvogel. Nfr. 11 St. p. 67. Goeze III. 371. 34.



- SIMILIS. Pap. Ind. Cl. t. 16. f. 3. foll einerley mit folgendem feyn.
- SIMILIS. Pap. Chin. Cr. 9. B. C. Houttuin. I. 11.
 p. 332. 128. Lin. 782. 193. die Uniform. Petiv. Gaz. t. 92. f. 12. Fabr.
 446. Syst. Ent. 511. 290. M. L. U.
 299. Goeze I. 332. 193. der asiat. Grünfpecht. Fabr. mant. 541.
- SIMILIS. Bomb. eur. Goeze III. 47. 9. vid. Auriflua.
- SIMOIS. Bomb. Sur. Cr. 308. F. Goeze III. 81.
- SIMPLEX. Pap. Ind. Nfr. 6 St. p. 130. t. 6. f. 3. a. b. Goeze I. 221. 75. das blaue Schildgen.
- SIMULANS. Noct. eur. Hufn. 68. der Heuchler. Nfr. 9 St. p. 131. Goeze III. 195. 25.
- SIMULANS. Noct. eur. Fabr. mant. 269.
- SINAPIS. Pap. eur. Wf. Fam. D. n. 5. p. 163.

 Lin. 760. 79. der Sensweißling. Fn.

 Suec. 1038. * Scop. 452. Deg. T. II.

 P. I. p. 128. Husn. 34. Fabr. 164.

 Syst. Ent. 470. 114. Raj. Inst. 116. 8.

 Schaeff. ic. 97. f. 8-11. Bergstr. Nomencl. 2, t. 19. f. 5, 6. 7. Harris Inst.

 N 5



t. 19. f. 1. E/p. t. 3. f. 4. Goeze I. 136. 79. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 186. Syst. Beschr. I. 76. 21. Ins. d' Eur. t. 50. f. 105. le Papillon blanc de Lait.

SINGULARIS. Noct. eur. Hufn. 67. der Sonderling. Goeze III. 194, 24.

SINON. Pap. eur. vid. Podalirius.

SINON. Pap. eur. ach. Sur. Fabr. 59. Syst. Ent. 452. 39. Deur. I. 22. 3. 4. Protesilaus. Cr. 37. A. B. Policenes. Aubent. Misc. t. 18. f. t. 2. Goeze I. 72. 7. diese Citate nach Fabric. alleine Cr. t. 317. C. D. Tom. IV. p. 57. citiret wieder anderes, und Policenes wäre somit nicht der sabricius. Sinon. Fabr. mant. 67. Sinon, des Cramers.

SINON. Pap. Pleb. urb. Cr. 342. p. E.

SINUANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 33. p. 131. Goeze IV. 47. 132.

SINUATA. Geom. eur. Wf. Fam. n. n. 6. p. 114.

Goeze III. 401. 198.

SINUATA, Noct. Ind. or. Fabr. mant. 83. etwa folgende?

SINUATA. Noct. Tranqueb. Fabr. 116. Syft. Ent.



- 611. 92. Goeze III. 234. 298, der Winkeltleck Fabr. mant. 228.
- SINUATA, Geom. eur. Fabr. phal. 69. Gen. Inf.
 mant. 287. * Goeze III. 421. 309. der
 Winkelspanner. Fabr. mant. phal. 107.
 Flexula.
- SINUATA. Geom. afric. Fabr phal. 153. ej. mant. phal. 237.
- SIRECIFORMIS. Sph, eur. Efp. t. 29. f. 4. 5. foll das Männgen von Tenebriformis feyn. Inf. d' Eur. t. 91. f. 122. le Sireciforme.
- SIRIUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 298, Goeze 208. 21, Fabr. mant. 345,
 - SISYMBRELLA. Tin, eur. Wf. Fam, c. n. 46, p. 140, Goeze IV. 136. 89.
- SITERATA, Geom eur. Hufn. 39. das grüne Moos Nfr. 11 St. p. 73. Goeze III. 374. 44.
- SLOANUS, Pap. Jamaic. Cr. 85. E. F. Sloan. Jam. II. t. 239. f. 11. 12. Goeze I. 84. 55, der kleine Leilus.
- SMEATHMANNIANA. Tortr. cur. Fabr. pyr. 13.
 Goeze IV. 30 30. Fabr. mant. pyr. 20.
- SMARAGDARIA. Geom. eur. Fabr. mant. phal.



- SOCIA. Noct. eur. Hufn. 101. der gestreiste Monch. Nfr. 9 St. p. 142. Goeze III. 202. 51.
- SOCIATA. Geom. eur. Fabr. phal. 136. Syst. Ent. 637. 90. * Harris. aurel. t. 35. f. 1. Goeze III. 417. 289. die engl. Zahnbinde. Fabr. mant. phal. 207. Ws. Fam. M. n 4 p. 112. Fulvata.
- SOCIELLA. Tin. eur. Lin. 883. 345. die Honigmotte. Fn. Suec. 1359 * Cl. t. 3. f.

 11. Fabr. 3. Syst. Ent. 656. 3. Deg.

 T. II. P. I. p. 343. 4. Goeze IV. 77.

 345. Fabr. mant. 4. Ws. pag. 319. n.
 62. Tribunella.
- SOLANDRA. Pap. Otaheit. Fabr. 372. Syft. Ent. 500. 244. Goeze I. 283. 41. Fabr. mant. 449.
- SOLANDRIANA. Tort. eur. Lin. 878. 310. der Birkenwickler. Fn. Suec. 1327. * Scop. 587. Deg. T. I. r. 28. f. 29. 30. und T. II. P. I. p. 358. Fabr. pyr. 23. Syft. Ent. 648. 17. Goeze IV. 18. 310. Fabr. mant. pyr. 37.

SOLANI. vid. Fimbria.

SOLANIS. Noct. eur. Wf. Fam. w. n. 8. p. 90.

Goeze III. 223. 222. Esp. t. 9. f. 2. 3.

Fabric. Albicollis.



SOLITAIRE, LE, vid. Europome.

SOMNICULOSA. Bomb. Sur. Cr. 100. A. B. Goeze, Ill. 74. 144. der Surinam. Schläfer.

SOMNOLENTUS. vid. Wauaria.

SOPHIALIS. Pyr. austr. Fabr. mant. phal. 277.

SOPHONISBA. Pap. Sur. Cr. 295. A. B.

SOPHORAE. Pap. Sur. Cr. 253. A. B. C. Lin. 767.
121. M. L. U. 266. * U. t. 35. f. 3.

Mer. Sur. t. 35. f. 1. 2. Kleem. t. 4.
f. 1. 2. Fabr. 256. Syft. Ent. 483. 176.

Seb. IV. t. 11. f. 3 - 6. 7 - 9. et t. 20. f.
15. 16. Goeze I. 193. 121. Fabr. mant.
295.

SORANUS. Pap. Sur. Cr. 353. A. B.

SORDENS. Noct. eur. *Hufn.* 59. der Efel. *Nfr.* 9 St. p. 126. *Goeze* III 192. 17.

SORDIATA. Geom. eur. Lin. 871. 262. die Saloppe. Nfr. 15 St. p. 65. t. 3. f. 15. Kleem. t. 28. f. 3. 4. Wf. p. 104. et 105. not. ** ist variet. der Prunaria. vid. Prunaria. Gjeze III. 342. 262.

SORDIDA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 17. p. 81.

Goeze III. 216. 151.



SOROR. Noct. Sur. Cr. 276. B. Goeze III. 269. 459. die Surinam. Schwester.

SORORCULA: Noct. eur. Hufn. 72. die Strohmotte. Nfr. 9 St. p. 132. Goeze III. 196.

SOSPETA. Noct. Jamaic. Drur. II. 22. 3. Goeze III. 246. 348.

SOUCI, LE. vid. Hyale.

SOUCIEUSE, LA. vid. Gonoftigma.

SOUFFRE, LE, vid. Palaeno.

SPADICEA. Noct. eur. Wf. Fam. R. n. 6. p. 86.

Goeze III. 219. 187.

SPADICEARIA. Geom. eur. WJ. fam. m. n. 12.
p. 113. Goeze III. 400. 185.

SPADICEATA. Geom. eur. Hufn. 87. der Bräunling. Goeze III. 383. 73.

SPADIX. Noct. virgin. Cr. 275. F. Goeze III. 269. 460.

SPARGANII. Noct. eur. Esp. t. 69. f. 2. 3.

SPARSANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 1. p. 129.

Goeze IV. 44. 105. Fabr. mant. pyr.

12. Sponfana.

SPARSELLA. Tin. eur. Wl. Fam. c. n. 66. p. 141.



141. Goeze IV. 137. 104. Fabr. mant. 13. Cornella.

SPARTIATA. Geom. eur. Fuesl. Archiv. 2 St. 4. 5. der Ginsterspanner. Faur. mant. phal. 153.

SPATACEATA. Geom. eur. Scop. 570. Goeze III.

SPECIOSA. Bomb. Sur. Cr. 107. B. Goeze II. 279. 37.

SPECIOSA. Noct. afric. Drur. II. 5. 2. Goeze III. 244. 340.

SPECTRUM. Noct. eur. Esp. t. 21. f. 3. 4.

SPERBIUS. Sph. Chin. Fabr. mant. Zyg. 18.

SPERCHIUS. Sph. afric. Cr. 146. c. Gueze 11.
241. 147.

SPHECIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. F. n. 10.

p. 306. Efp. t. 30. f. 4. Goeze II.

213. 34. Fabr. mant. Sef. 13. Sphegiformis. Inf. d' Eur. t. 90. f. 120. le
Spheciforme.

SPHINX, LE, vid. Caffinia.

SPHINX. Pap. vid. Dindymus.

SPHINX

- SPHINX BELIER BRUN A POINTS ROUGES. Sph. eur. Inf. d' Eur. t. 100. f. 143.
- Inf. d' Eur. t. 96., f. 135.
- SPHINX. Bomb. eur. Esp. t. 49. f. 2. Roesel T.
 III. t. 40. f. 1-5. Ws. Fam. p. n. 1.
 p. 61. Cassinia. Husn. Nost. 75. der
 Storch. Nsr. 9 St. p. 133. Goeze III.
 47. 10. Inst. d' Eur. t. 194. n. 255. la
 Cassini.
- SPINI. Bomb. eur. Wf. Fam. B. n. 2. p. 49.

 E/p. t. 3. Pavonia media. Inf. d' Eur.

 t. 132. f. 177. le Paon moyen de Nuit.
- SPINI. Pap. eur. Wf. Fam. o. n. 5. p. 186. Goeze II. 72. 58. Fabr. mant. 651.
- SPINULA. Bomb. eur. Esp. t. 63. f. 6. 7.
- SPINULA. Bomb. eur. Wf. Fam. T. n. 6. p. 64.

 Goeze III. 62. 86. Fabr. 97. Compreffa. Syft. Ent. 645. 1. mant. 124. 137.

 Nfr. Modesta.
- SPIO. Pap. afric. Lin. 796. 271. der Rückflügel. M. L. U. 330. * Fabr. 645. Syft. Ent. 535. 400. Goeze II. III. 271. Fabr. mant. 833.
- SPIRALIS. Noct. Chin. Fabr. 10. Syfl. Ent. 592.



7. * Goeze III. 228. 257. die chinesische Spirale. Fabr. mant. II.

SPISSICELLA. Tin. eur. Fabr. 4. Gen. Inf. mant. 294. * Goeze IV. 152. 212. das Dickhorn. Fabr. mant. 6.

SPLENDELLA. Tin. eur. Wf. Fam D. n. 43. p. 320. Goeze IV. 142. 153.

SPLENDIDA. Noct. Ruff. merid. Cr. 400. F.

SPLENDIDALIS. Pyr. Cr. 371. L.

SPOLIATRICULA. Noct. eur. Wf. Fam u. n. 5. p. 89. Goeze III. 222. 213.

SPONSA. Noch. eur. Wf. Fam. x. n. 5. p. 90. Lin. 841. 118. die Braut. Mer. eur. 2. t. 14. Reaum. Inf. I. t. 32. f. 1 - 7. Röfel T. 4. t. 19. Fabr. 69. Syft. Ent. 602. 52. Geoffr. Inf. II. 150. 82. la Likenée rouge. Fuest. 707. Goeze III. 109. 118. die bisherige Verwirrungen mit dieser dann Pacta, wird Herr Esper nächstens deutlich aus einander setzen. Fabr. mant. 109.

SPONSATA. Geom. afric. Fabr. mant. phal. 126.

SPONSANA. vid. Sparfana.

SPRETA. Bomb. eur. Nfr. 21. St. t. 3. Fabr.
mant. 139.

O SPRE-



SPRETELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 10. p. 142. Goeze IV. 138. 117.

SQUALIDA. Noct. Coromand. Fabr. mant. 13.

SQUAMANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 50. Syft. Ent. 651. 36.* Goeze IV. 25. 8. der Schuppenwickler. Fabr. mant pyr. 90. hier wird das WJ. p. 130. 9. cirirt, aber da stehet nicht Scabrana, sondern Asperana. Es sind vermuthlich 2 Drucksehler.

SQUAMULARIS. Drur I. 9. 3. vid. Bilineata.

STABILIS. Noct. eur. WJ. Fam L. n. 2, p. 76.

Goeze III. 213. 112. Fabr. mant. 87.

Cerafi.

STAGNANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 23. p. 131. Goeze IV. 46. 122.

STAPHYLEATA. vid. Marginata.

STATICES. Sph. eur. Wf. Fam. G. n. 10. p. 46.

Lin. 808. 47. der Taubenhals. Fn.

Suec. 1098. Scop. 481. Raj. Inf. 134.

n. 3. Petiv. Muf. 35. 329. Geoffr. Inf.

II. p. 129. Phal. 40. Schaeff. w. t. 1.

f. 9. Fuesl. 630. Deg. T. II. P. I. p.

183. Hufn. 17. Nfr. 7 St. p. 106. Efp.

t. 18. f. 2. a. b. Fabr. Z g. 50. Syft.

Ent. 555. 26. Goeze II. 199. 47. wo

noch mehr zu finden ist. Fabr. mont. Zig. 62. Inf. d' Eur. t. 103. f. 150. Sph. Turquoise.

STATILINUS. vid. Arachne.

STATIRA. vid. Drya.

STEINERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 18. p. 317. Goeze IV. 48. 146.

STEINKELLERIANA. Tort. eur. Wf. Fam E. n. 16. p. 130. Goeze IV. 45. 118. Fabr. mant. pyr. 80.

STENELEA. Noct. Sur. Cr. 308. B. Goeze III. 271. 467.

STENELES. Pap. Sur. Cr. 79. A. B. Cl. t. 35. f. 2. Lin. 750. 30. der Augenschwanz. Aubent. t. 95. f. 1. 2. le verd d'eau. Sloan. Jam. 11. p. 219. t. 239. f. 9. 10. Houtt. I. 11 St. t. 87. f. 4. 5. Petiv. Gaz. t. 134. f. 1. Fabr. 92. Syst. Ent. 456. 57. Mus. Lud Utr. 218. Goeze I 54. 30. die amerikanische Landcharte. Fubr. mant. 108.

STELLATARUM. Sph. eur. Wf. Fam. E. n. 2.

P. 43. Lin. 803. 27. die Buntseite. Esp.
t. 13. et 28. f. 3. Roesel T. 1. N. V.
1. Cl. t. 8. Deg. T. 11. P. 1, p. 162.
O 2

Fabr.

Fabr. Ses. 6. Syst. Ent. 548. 3. Fn. Suec. 1091. * Fuesl. 622. Husn. 11. der Taubenschwanz. Fuesl. der Karpfenkops. Gldb. der Stossvogel. Syst. nat. ed. 10. p. 493. n. 31. Belis. Raj. Ins. 133. 1. Bradl. nat. t. 26. f. 1. A. Reaum. Ins. I. t. 12. f. 5. 6. l'Epervier. Scop. 474. Mer. eur. 2. 33. t. 29. Schaeff. ic. t. 16. f. 1. elem. t. 116. f. 3. Geoffr. II. t. 11. f. 5. le Morio-Sphinx. List. Goed. f. 14. Goeze II. 117. 27. wo noch mehr zu finden. Fabr. mant. Ses. 6. Ins. d'Eur. t. 89. 90. f. 116. Sph. du Caille lait.

STEROPE. Noct. Sur. Cr. 309. E. fem. 312. c. maf. Goeze III. 271. 470.

STEROPES. Pap. eur. Wf. Fam. A. n. 7. p. 160.

Esp. t. 41. f. 1. et t. 80. f. 4. fem.

Pall s Resen I. Anh. p. 471. n. 64.

Morpheus. Geoffr Ins. II p. 66. n. 36.

le Miroir. Pap. d' Eur. t. 41. n. 94.

Goeze II. 119. 26. vid. Aracinthus.

Syst. Beschr. I. 281. 182. Ins. d' Eur.

t. 44. f. 94. le Miroir.

STICHICA. Noct. eur. Fabr. mant. 250.

STICTICALIS. Pyr. eur. Lin. 883, 310. der Bartrand. Fn. Suec. 1354. * Fabr. phal. 189,



- Sy 7. Ent 644, 127. Goeze IV. 62, 340, Fabr. mant. phal. 305.
- STICTICATA. Geom. afr c. Fabr. 147. Syst. Ent. 628. 96. * Goeze III. 418. 292. der africanische gepickelte Spanner. Fabr. mant. phal. 231.
- STIGMA. Bomb. amer. Fabr. 40. Syft. Ent. 563. 25. * Goeze III. 48. 12. Fabr. mant. 48.
- STIGMATELLA. Tin. eur. Fabr. 34. Goeze IV. 155. 224. der weisse Rippensleck. Fabr. mant. 57.
- STIGMATIZANS. Noct. Tranqueb. Fabr. 64. Syft. Ent. 601. 47. * Goeze III. 232. 283. der indian. Weißpunkt. Fabr. mant. 101.
- STIPELLA. Tin. eur. Lin. 893. 412. das Schwefeleck. F.s. Suec. 1427. * Cl. t. 12. f. 5. Goeze IV. 110. 412.
- STOLIDA. Noct. Ind. orient. Fabr. 54. Syft. Ent. 599. 38. * Goeze III. 231. 277. die Schnechinde. Fabr. mant. 81.
- STOLLIANA. Noct. Sur. Cr. 310. A. B. Goeze III. 271. 472.
- STRAMINELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 13. p. 134. Goeze IV. 129. 18.



STRATARIA. vid. Marmorata.

STRATIOTALIS. Pyr. eur. WJ. Fam. B. n. 23. ist einerley mit folgender

STRATIOTATA. Geom. eur. Lin. 873. 276. das Amphibium. Fn. Snec. 1200. * Deg. T. I. t. 37. f. 16. 18. et T. II. P. I. p. 309. Geoffr. Inf. II. p. 142. n 66. Fabr. phal. 160. Goeze III. 351. 276. Fabr. mant. phal. 249. Stratiotata.

STRATONICE. Bomb. Japon. Cr. 398. K.

STREPHON. Pap. Ind. orient. Fabr. 531. Syft. Ent. 522. 344. * Goeze II. 49. 8. Fabr. mant. 659.

STRIANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 14. p. 129. Goeze IV. 43. 99.


STRIATA. Bomb. vid. Gramica.

STRIATA. Noct. eur. Gldb. Schmett. t. 24. f. 1. 2. der gelbe Muschentlügel. Goeze III. 227. 250. die Stricheule.

STRIATARIA. Geom. eur. Lin. 859. 197. der Gelbstrich. Cl. t. 55. f. 4. Fabr. phal. 6. Syst. Ent. 620. 5. Goeze III. 279. 197. wo Husn. Strataria mit Unrecht citiret ist. Fabr. mant. phal. 7.



- STRIATARIA. Geom. Sur. Cr. 355. F.
- STRIATELLA. Tin. eur. Fabr. aluc. 24. Goeze
 IV. 159. 246. Fabr. mant. aluc. 37.
- STRIATELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 26. p. 135. Goeze IV. 130. 29. Fabr. mant. 77.
- STRICTA. Bomb. eur. Esp. t. 84. f. 5.
- STRIGALIS. Pyr. eur. Fabr. phal. 191. Goeze IV. 65. 13. die Purpurader. Fabr. mant. phal. 310.
- STRIGANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 72. Syst. Ent. 654. 53. * Goeze IV. 27. 17. Fabr. mant. pyr. 125. wo der Wiener Politana und Hohenwartiana citiret werden.
- STRIGARIA. Geom. Ind. or. vid. Geminia. Fabremant. phal. 15. wo es heisset, es sey Sambucana in Clerk ic. t. 50. s. 4.
- STRIGATA. vid. Pusaria.
- STRIGELLA. Tin. eur. Fabr. 22. Goeze IV. 154.
 220. die silberne Randstreise. Fabr.
 mant. 36. Ws. Fam. B. n. 8. p. 134.
 Chrysonuchella.



- STRIGILATA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 4. p. 117. Lin. 872. 268. der Kammstrich. Fn. Suec. 1291. * Cl. t. 5. f. 2. Scop. 553 Variegata. Goeze III. 345. 268. Fabr. mant. phal. 206. Mediata.
- STRIGILIS. Noct. eur. Lin. 851. 161. der Dreyring. Fn. Suec. 1199. * Cl. t. 9. f. 6. Goeze III. 157. 161. Fabr. mant. 245. Esp. t. 67. f. 1-3.
- STRIGILIS. Sph. amer. Cr. 106. B. Drur. I. 28.
 4. einer von diesen muss aber übel gezeichnet seyn. Lin. mant. p. 538. der Braunstrich. Fahr. 22. Syst. Ent. 539. 10. Goeze II. 204. 4. Fahr. mant. 25.
- STRIGOSA. Noct. eur. W/. Fam. T. n. 15. p. 88. Goeze III. 221. 206. Fabr. mant. 61.
- STRIGULA. Noct. eur. Wl. Fam. D. n. 2. p. 69. Goeze III. 210. 83.
- STRIGULA. Bomb. eur. Fabr. 100. Syft. Ent. 577. 72. * Goeze III. 51. 27. Fabr. mant. 141. vid. N. Ulmi.
- STRIGULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 15. p. 130. Goeze IV. 45. 117. Fabr. mant. pyr. 79.
- STRIX. Bomb. amboin. Cr. 145. A.

STRIX.



- STRIX. Nost. Sur. Lin. 833. 82. die Trauereule.

 M. L. U. 377. * Cl. 51. f. 1. Mer.

 Sur. t. 20. Cr. 87. A. et 88. A. Agrippina. Seb. 1V. t. 39. f. 12. 14. et t.

 57. f. 7. 9. Fabr. 2. Syft. Ent. 591.

 2. Goeze III. 82. 82. famtl. dortige

 Citate gehören nicht dahin. Fabr.

 mant. 2.
 - STROBILELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 24. p. 135. Lin. 892. 402. die Zapfenmotte. Fn. Suec. 1419. * Cl. t. 12. f. 10. Fuesl. 839. Deg. T. II. P. I. p. 362. t. 9. f. 15. Fabr. 50. Syft. Ent. 662. 38. Goeze IV. 105. 402. Fabr. mant. 76.
 - STROEMELLA. Tin. eur. Fahr. 80. It. Norwag. d. 8 Jul Goeze IV. 156. 231. Fahr. mant. 119.
 - STROEMIANA. Tort. eur. Fahr. pyr. 24. Goeze
 1V. 30. 32. der doppelte Rückenfleck.
 Fahr. mant. pyr. 40.
 - STYX. Sph. afric. Fabr. Zyg. 52. Syft. Ent. 556.
 29. Goeze II. 233. 116. Fabr. mant.
 Zyg. 65.
 - SUASA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 18. p. 83.

 Goeze III. 218. 165.



SUBCORTICALIS. Noct. eur. Hufn. 63. die Rindenmotte. Nfr. 9 St. p. 128. Goeze III. 193. 20.

SUBLUSTRIS. Noct. eur. E/p. t. 54. f. 1. 2.

SUBSEQUA. Noct. eur. WJ. fam. m. n. 21. p. 79. Goeze III. 215. 135. E/p. t. 25. f. 1 - 3.

SUBTUSA. Noct. eur. WJ. Fam. T. n. 17. p. 88. Goeze III. 221. 208. Fabr. mant. 130.

SUBUMBRATA. Geom. eur. WJ. Fam. K. n. 25. p. 110. Gooze III. 399. 173.

SUCCEDANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 2. p. 129. Goese 44. 106.

SUCCENTURIATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 24. p. 110. Lin. 872. 267. der Anhaug. Fn. Suec. 1294. * Cl. t. 8. f. 8. 11. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t. 7. Pabr. phal. 130. Syft. Ent. 637. 86. Scop. 578. Signata. Hufn. 68. der Graufleck. Frisch. Inf. 4. p. 31. t. 16. Geoffr. Inf. II. 141. 164. Goeze III. 344. 267. Fabr. mant. phal. 196.

SUERO. Noct. Sur. Cr. 97. F. Goeze III. 264. 428. Fabr. phal. 110. Syerata. ej. mant. phal. 162. Syerata.



- SUFFUMATA. Ceom. eur. WJ. Fam. M. n. 27. p. 316. Goeze III. 404. 221.
- SUFFUSA. Noct. eur. WJ. Fam. n. n. 4. p. 80. Goeze III. 215. 139. Fabr. mant. 155.
- SULCATA. Geom. eur. Geoffr. II. 134. 52. Raj. Inf. p. 180. n. 6. Goeze III. 427. 340. die Pickelbinde.
- SULPHURAGO. Noct. eur. Wf. Fam. s. n. 8. p. 86. Goeze III. 220. 195. Fabr. mant, 165.
- SULPHURALIS. vid. Lugubris.
- SULPHURALIS. Pyr. Sur. Cr. 348. E. Goeze IV. 75. 80. der Schwefelflügel.
- SULPHURATA. Geom. Cajenn. Fabr. phal. 152.

 Syft. Ent. 639. 100. Goeze III. 418.

 295. der Schwefelspanner. Fabr. mant.

 phal. 236.
- SULPHUREA. Noct. vid. Lugubris.
- SULPHUREA. Bomb. vid. Limacodes.
- SULPHURELLA. Tin. eur. Fabr. 61. Gen. Inf.
 mant. 295. * Goeze IV. 153. 216. die
 Schwefelmotte. Fabr. mant. 98.
- SULPHURELLA. Tin. eur. Fahr. aluc. 25. Syst. Ent. 670. 19. Goeze IV. 158. 241.



der Schwefelfleck. Fabr. mant. alux. 38.

SULPHUREUS. vid. Rhamni.

SULPITIA. Pap. Nymph. Phal. Chin. Cr. 214.

SULPITIA: Pap. Nymph. Phal. Sur. Cr. 328.

SULZELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 24. p. 143. Lin. 895. 427. das Goldband. Geoffr. Inf. 11. 199. 44. Goeze IV. 115. 427. Fabr. mant. aluc. 32.

SULZERELLA. Tin. afric. Fabr. 71. Goeze IV. 155. 228. die abgebrochene Streife.

SUSANNA. Pap. hel. afric. Fabr. mant. 166.

SUSPIRANS. vid. Iris.

SUTTNERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 127. Goeze IV. 41. 84.


SYBARIS. vid. Credula.

SYERATA. vid. Suero.

SYLLA. Bomb. Sur. Cr. 240. A. Goeze II. 280.

SYLVANUS. Pap. eur. Esp. t. 36. f. 1. Goeze
II. 117. 23. der Waldgott. Fabr.
mant. 763. Syst. Beschr. 1. 273. 171.

SVI.



- SYLVANUS. Drur. II. 3. 2. 3.
- SYLVATA. Geom. cur. Wf. Fam. R. n. 7. p. 109. Goeze III. 397. 161.
- SYLVATA. Scop. vid. Pantharia et Ulmata.
- SYLVELLA. Tin. eur. Lin. 893. 413. das Bartkupfgen. Fabr. aluc. 4. Syst. Ent. 667. 3. Geeze IV. 110. 413. die Rostbinde. Fabr. mant. aluc. 4.
- SYLVESTRIS. vid. Linea.
- SYLVESTRIS. Geom. eur. Lin. Fn. Suec. ed. 2. p. 550. n. 2295. Gueze III. 368.
- SYLVIA. Pap. amboin. Cr. 43. F. G. Goeze I. 381. 84.
- SYLVIA. Pap. afric. Fabr. 166. Syst. Ent. 470.
 115. * Goeze I. 160. 1. Fabr. mant.
 189.
- SYLVINA. Noct. eur. E/p. t. 3. f. 2. 2. 4. Iii. 834. 87. die Waldeule. Fn. Suec. 1151. Goeze III. 87. 87. Inf. d' Eur. t. 192. n. 249. la Sylvine.
- SYMETHUS. Pap. Ind. occid. Cr. 149. B. c. Fabr. 528. Goeze II. 98. 165. Fabr. mant. 656,



- SYNCELLUS. Pap. Sur. Cr. 334. A. B.
- SYPHAX. Pap. Ind. Fabr. 234. Syft. Ent. 48.
 165. * Goeze I. 201. 3. die rothe
 Randstreife. vid. Harmodius.
- SYPILUS. Sph. amer. Cr. 99. A. Fabr. Zyg. 39. Goeze II. 242. 148. Fabr. mant. Zyg. 48.
- SYRICHTUS. Pap. amer. Fahr. 634. Syst. Ent. 534. 395. * Goeze II. 114. 14. vid. Orcus.
- SYRINGA. Geom. Coromand. Cr. 5. c. d. Fabr.

 Bomb. 126. Crotalariae. Syft. Ent.

 583. 90. Goeze III. 431. 359. Fabr.

 mant. 179. Crotalariae.
- SYRINGARIA. Geom. eur. Wf. Fam. F. n. 8. p. 103. Lin. 860. 206. der Fliedermesser. Roefel T. I. N. V. 3. Cl. t. 10. Wilk. Pap. 39. t. 1. b. 6. Geosfr. Inf. II. 125. 32. la phalene Jaspée. Fabr. phal. 17. Syst. Ent. 622. 13. Fuest. 757. der Gemsemesser. Gldb. die Peitsche. Goeze III. 290. 206. Fabr. mant. phal. 20.
- SYSIPHUS. Pap. Cr. 158. c. Cramer fagt in dem neml. Perioden, dass dieses die Zeichnung des Männgen und Weibgen seye.



feye. Er citiret Cl. t. 29. f. 3. 4. und dort ist es Cassiae. Diese Verwirrung kann ich nicht ins Reine se-zen.

T.

ABAC D' ESPAGNE, LE. vid. Paphia.

TABANIFORMIS. Sph. eur. Nfr. 7 St. p. 110.
Goeze II. 213. 36.

TACHE, LA TRIPLE. vid. Trimacula.

TACHETE, LE. vid. Fritillum.

TAEDELLA. Tin. enr. Lin. 893. 407. der Spaltfleck. Fn. Suec. 1424. Cl. t. 10. f. 13. Goeze IV. 109. 407.

TAGES. Pap. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 159.

Esp. 23. f. 3. Lin. 795. 268. die

Braunmalve. Fn. Suec. 1082.* Geoffr.

Inf. II. 68. 39. Fabr. 643. Syst. Ent.

535. 398. Fuesl. 610. Sulz. t. 19. f.
6. 7. Scop. 464. Morio. Goeze II 110.

268. Fabr. mant. 831. Syst. Beschr. 1.

278. 178. Inf. d' Eur. t. 46. f. 98.

le Papillon Grifette. ib. t. 75. f. 97. bis, le Point d' Hongrie.

TAGES. Noct. Goeze III. 264. 429. vid. Funerata.

TALAUS. Pap. Sur. Cr. 393. c. Cl. t. 45. f. 1.

Lin. 792.247. die Rothwurzel. Amoene
ac. 6. p. 407. n. 70. * Fabr. 583.

Syft. Ent. 528. 363. Seb. 1V. t. 57. f.
18. Goeze II. 40. 247. Fabr. mant. 818.

TALES. Pap. Sur. Cr. 38. c. D. Aubent. t. 72. f. 3. 4. le Guidon.

TALUS. Pap. Jamaic. Cr. 176. D. vid. Coridon.

TALUS. Pap. Sur. vid. Pygmaea.

TAMINATA. Geom. eur. Wf. Fam. o. n. 6. p. 116. Goeze III. 402. 304. Fabr. mant. phal. 169. Bimaculata.

TANACETI. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 5. p. 73. Goeze III. 211. 102. Fabr. mant. 294. Esp t. 37. f. 7.

TANAIS. Noct. Sur. Cr. 68. D. Goeze III. 258.

TANTALUS. Sph. Sur. Cr. 68. F. Goeze II. 177-26. Fabr. Sef. 2. Jxion.

TANTALUS. Sph. Ind. Lin. 803. 25. der Weissgürtel, M. L. U. 21. * Fabr. Sef.



1. Syst. Ent. 547. 1. vid. Jxion. Ob nicht unter beeden eine Verwirrung herrschet? Fabr. mant. Ses. 1.

TAPEZELLA. Tin. eur. Wf. Fam. D. n. 13. p. 142. Lin. 888. 371. die Tapetenmotte. Cl. t. 11. f. 12. Fn. Suec. 1414. Reaum. Inf. 111. t. 20. f. 2-4. Raj. Inf. 204. n. 98. Fabr. 30. Syst. Ent. 629. 53. Geoffr. Inf. 11. 187. 13. Goeze IV. 91. 371. Fabr. mant. 53.

TARAXACI. Bomb. eur. Wf. Fam. L. n. 7. p. 57. E/p. t. 8. f. 6. 7. Goeze III. 59. 70. Fabr. mant. 73. Inf. d'. Eur. t. 177. n. 228. la laune du Piffenlit.

TARAXACI, vid. Dumeti.

TARAXACUM. vid. Fascelina.

TARCHON. Noct. Sur. Cr. 139. c. Goeze III. 264. 430.

TARIERE, LA. vid. Terebra.

TARPEIA. Pap. Russ. Esp. t. 83. f. 1. 2. Pallas

Reisen 1 Ausz. p. 18. n. 59. Goeze 1.

272. 4. Cram. 375. E. F. Celimene.

Fabr. mant. 308. Tarpejus.



) Bomb. Sur. Cr. t. 4. A. B. c. et TARQUINIA

et

Gen. Inf. mant. 280. * Goeze II.

276. 25. Fabr. mant. 170. et 171.

als zweyerley Vögel.

TARSICRINALIS. Pyr. eur. Knoch 2 St. p. 75. t. 4. f. 1. der Haarfuis.

TASIMA. Geom. Sur. Cr. 240. D. E. Goeze III. 436. 391.

TAU. Bomb. eur. WJ. Fam. A. n. 8. p. 49. Lin. 811. 8. der Nagelfleck. Fn. Suec. 1100. * Scop. 484. Uadm. Diff. 61. Esp. 5. Roesel T. 4. t. 7. f. 3. 4. Acta Holm. 1749. 130. t. 4. f. 8. Schaeff. ic. t. 85. f. 4 - 6. Fabr. 27. Syst. Ent. 560. 15. Fuest. 633. der T Vogel. Nfr. 6 St. p. 119. Goeze II. 263. 8. Gldb. der Steindecker. Fabr. mant. '31. Inf. d' Eur. t. 129. f. 175. la Hochette.


TAUMAS. Pap. Pl. urb. amer. Fabr. mant. 764.

TAURELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 17. p. 142. Goeze IV. 139. 121.

TEDEA. Pap. Sur. Cr. 102. A. Goeze II. 98. 166.

TEDEA. Pyr. Sur. Cr. 312. G. Goeze IV. 75. 79.

TE-



- TEDELLA. Tin. Cl. t. 10. f. 13.
- TELAMON. Pap. Ind. Lin. 788. 225. das Zweyeck. M. L. U. 316. * Goeze II. 14. 225.
- TELEGONUS. Pap. eur. Esp. t. 56. f. 3. p. 33. Syst. Beschr. I. 274. 174.
- TELEGONUS. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. II. p. 72. t. 44. f. 1. 2. Goeze II. 78. 77. Gldb. der blaue Handvogel. vid. Arion.
- TELEJUS. Pap. eur. Berg/tr. Nomencl. II. p. 71. t. 43. f. 5. 6. Goeze II. 78. 76.
- TELEMACHUS. Pap. Sur. Cr. 373. A. B. Lin. 752. 41. der Blauftrahl. Mer. Sur. t. 68. Fabr. 100. Syst. Ent. 458. 64. Goeze I. 65. 41. Fabr. mant. 117.
- TELEMUS. Pap. amer. Cr. 4. D. E. Fabr. 509.

 Gen Inf. mant. 268. * Goeze II. 54.

 30. Fabr. mant. 632.
- TELEPHII. Pap. eur. Esp. t. 41. f. 2. et t. 94. f. 2. Nfr. 9 St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. Pap. d' Eur. t. 40. n. 85. et. t. 84. f. 85. bis. l' Argus Brun, et bleu violet. Bergstr. Scon. Dec. I. p. 4. t. 4. f. 1. 2. Pallas Reisen I. Anhang



p. 471. 65. Orion. Goeze II. 69. 54. Syst. Beschr. I. 257. 158.

TELEPHUS. Pap. Ind. occid. Cr. 66. E. F. Goeze 11. 92. 136. Fabr. 560. ej. mant. 710.

TELICANUS. Pap. eur. Lang, Verz. 387 - 389.

TEMENUS. Sph. adsc. Sur. Cr. 367. D.

TEMERATA. Geom. eur. Wf. Fam. o. n. 7. p. 116. Fabr. Punctata.

TEMIRA. Pyr. Ind. Cr. 371. E.

TENEBRATA. Geom. eur. Scop. 577: Goeze III. 412. 253.

TENEBRIFORMIS. Sph. eur. Esp. 30. f. 1. Ins. d' Eur. t. 91. f. 122. c. d. le Sireciforme, la femelle.

TENEEROSA. Noct. eur. Esp. t. 63. f. 2.

TENERANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 18. p. 128. Goeze IV. 44. 103.

TENTACULARIA. Syft. Nat. ist folgende

TENTACULARIS. Pyr. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 111. Lin. 881. 330. der Langfühler. Fn. Suec. 1349. * Syst. Nat. 10. p. 522. n. 146. Tentacularia. Deg. T. l. t. 5. f. 1. und T. 11. P. I. p. 260.



260. Fabr. phal. 172. Syst. Ent. 641. 115. Goeze IV. 54. 330. Fabr. mant. phal. 269.

- TENTHREDINIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. F.
 n. 6. p. 44. Goeze II. 213. 30. Etwa
 Efp. t. 30. f. 3.? Fabr. mant. Ses. 17.
 Inf. d' Eur. t. 94. f. 131. le Tenthrediniforme.
- TEREA. Pap. afric. Cr. 138. E. F. Drur. II. 18. 3. 4. Goeze I. 291. 76. Fabr. mant. 376.
- TEREBRA. Bomb. eur. Wf. fam. n. n. 2. p. 60.

 Goeze Ill. 60. 74. Fahr. mant. 84.

 Esp. t. 80. f. s. lnf. d' Eur. t. 190.

 n. 246. la Tarière.
- TERLINEATA. Noct. eur. Geoffr. Inf. II. 148. 78. Goize III. 247. 353. die Dreylinie.
- TERMINUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 297. Syft. Ent. 488. 200. * Goeze I. 208. 20. das Rothfeld. Fabr. mant. 344.
- TERPSICORE. Pap. Chin. Cr. 298. A. B. C. Lin. 755. 55. der Gelbflügel. M. L. U. 222. Petiv. Gaz. t. 40. f. 4. Fabr. 113. Syft. Ent. 460. 75. Goeze 1. 97. 55. Fabr. mant. 132.

- TERPUNCTATA. Sph. amer. Goeze II. 216. 43. wo Drur. I. 26. 5. citiret ist, der aber dorten Zonata heiset.
- TERRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 49. p. 140. Goeze. 1V. 136. 92.
- TERRENA. Noct. eur. Gldb. Schmett. p. 39. t. 18. f. 3. 4. der fchwarze Erdvogel. Goez: III. 226. 246.
- TERRIFICA. Bomb eur. Wf. Fam. s. n. 1. p. 63. Goeze III. 61. 82. vid. Milhauferi.
- TERSA. Noct. eur. Wf. Fam. L. n. 12. p. 312.

 Goeze III. 224. 235.
- TERSA. Sph. Sur. Cr. 397. c. Lin. mant. p. 538. die Langlinie. Fabr. 59. Syst. Ent. 547. 36. Drur. I. 28. 3. Goeze II. 203. 3. Fabr. mant. 65.
- TERSATA. Geom. eur. Wf. Fam. k. n. 14. p. 109. Goeze 398. 166.
- TERSELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 45. p. 139. Goeze IV. 135. 88.
- TERTIANELLA. Tin. eur. Lin. 891. 395. der Dunkelstrich. Fr. Suec. 1429. Goeze IV. 104. 395.
- TESPIS. Pap. afric. Lin. 791. 236. der Weißfleck.

 M. L. U. 318. * Goeze II. 29. 236.

 TES-



- TESSELLA. Tin. eur. Lin. 889. 381. die Würfelmotte. Fn. Suec. 1430. * Fabr. 40. Syst. Ent. 661. 30. Fuest. 833. Goeze 1V. 98. 381. Fabr. mant. 64.
- TESSELLATA. Noct. eu . Geoffr. Inf. II. 161. 102. la Frange bigarrée. Goeze III. 248. 359.
- TESSERADACTYLA. Aluc. eur. Lin. 900. 456. die Wolckenfeder. Fn. Suec. 1454. Fabr. pter. 4. Tesseradactylus. Syst. Ent. 671. 4. Goeze lV. 173. 456. Fabr. mant. pter. 7. Tesseradactylus.
- TESSERANA. Tort. eur. Wf. Fam. B. n. 7. p. 126. Goeze IV. 40. 77. Fabr. mant. pyr. 62. Heiseana.
- TESSULATA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr. p. 127. n. 1485. Fn. Fridr. p. 51. n. 453. Goeze III. 424. 328. der Würfelrand.
- TESTACEA. Noct. eur. WJ. Fam. n. n. 11. p. 81. Goeze III. 216. 145.
- TESTATA. Geom. eur. Fn. Suec. ed. 2. p. 331.
 n. 1262. Goeze 111. 364. 11.
- TESTUDO. Bomb. eur. vid. Limacodes.



TESTUDO. Pap. eur. Esp. t. 73. f. 1. 2. Pap. d' Eur. t. 55. n. 3. f. k. L. Syst. Beschr. I. 159. 85.

TETRA. Noct. auftr. Fabr. mant. 31.

TETRADACTYLA. Aluc. eur. Lin. 900. 457. die Vierfeder. Fn. Suec. 1455.* Sulz. t. 23. f. 20. Goeze IV. 173. 457.

TETRALUNARIA. vid. Lunaria.

TETRAPODELLA. Tin. eur. Lin. 890. 388. der Vierfufs. Goeze IV. 101. 388.

TETRICELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 22. p. 138. Goeze IV. 134. 71. Fabr. mant. 52.

TETRIO. Sph. amer. Fabr. 27. Syft. Ent. 540.

14. * Lin. mant. p. 538. der Viereck.

Goeze II. 203. 2. Fabr. mant. 30.

TEUCER. Pap. amer. Cr. 51. A. B. Sulz. t. 14. f. 1. Mer. Sur. t. 23. Lin. 753. 44. Mus. Lud Ulr. 212. Fabr. 102. Suft. Ent. 458. 66. Goeze I. 67. 44. Fabr. mant. 119.

TEUTONIA. Pap. nov. Holland. Sulz. t. 15. f. 9. Fabr. 196. Syst. Ent. 474. 137. *
Goeze l. 163. 13. Fabr. mant. 226. vid. Coronea.



TEXTA. Noct. eur. E/p. t. 29. f. 5. 6.

THAIS. Pap. N. P. amer. Fabr. mant. 601.

THALASSINA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 13. p. 82. Goeze III. 217. 162. nach Nfr. 23 St. p. 147. mit folgender einerley.

THALASSINA. Noct. eur. Hufn. 46. der Rothglanz. Nfr. 9 St. p. 119. Goeze III. 189. 9.

THALES. Pap. Sur. Cr. 38. c. p. Aubent. Misc. t. 72. f. 3. 4. Fabr. 122. Gen. Ins. mant. 255. * Goeze I. 113. 19. Fabr. mant. 141.

THALIA. Pap. Sur. Cr. 246. A. Cl. t. 43. f. 2.

Lin. 757. 67. das Weißband. M. L.

U. 230. Fabr. 130. Syst. Ent. 463

88. Seb. IV. t. 7. f. 1. 2. Goeze I.

101. 67. Fabr. mant. 151.

THALICTRI. vid. Capucina.

THALLO. Pap. Chin. Lin. 756. 62. das Gelbband. Edw. av. 36. t. 226. Fabr. 133. Syst. Ent. 463. 91. Goeze I. 99. 62. Fabr. mant. 155.

THALLUS. Pap. Sur. Cr. 259. c. D.

THAMYRA. Pap. Nymph. Gem. Sur. Cr. 242. B.



THAMYRAS. Pap. Pleb. Rur. Lin. 789. 229. der Schwarzrand. M. L. U. 317. Goeze II. 16. 229.

THARIS. Bomb. Sur. Cr. 308. D. Goeze III. 81.

THAROPS. Bomb. Sur. Cr. 359. A.

THAROS. Pap. amer. Cr. 169. E. F. Drur. I. 21. 5. 6. Goeze I. 388. 114.

THASUS. Pap. Pleb. Rur. Sur. Cr. 333. J.

THASUS. Pap. Pleb. urb. Sur. Cr. 380. M. N.

THAUMAS. vid. Linea.

THEANUS. Pap. Sur. Cr. 139. F. Goeze II. 98.

THELEBAS. Sph. Bengal. Cr. 150. D. Goeze II. 242. 149.

THELEBUS. Sph. Chin. Fabr. mant. Zyg. 17.

THERMOPYLE. vid. Chloris.

THERO. Pap. afric. Lin. 787. 219. der Schwanzbauer. Fabr. 520. Syst. Ent. 520. 328. Goeze II. 5. 219. Fabr. mant. 642.

THERSAMON. Pap. Russ. E/p. t. 89. f. 6. Fabr. mant. 733.

THER-



- THERSANDER. Pap. Sur. Cr. 335. A. B.
- THERSANON. Pap. eur. Bergstr. Nomencl. III, p. 4. t. 49. f. 5. 6. Goeze II. 83. 95.
- THERSITES. Pap. amer. Fabr. 68. Syft. Ent. 453. 43. * Goeze 1. 73. 9. Fabr. mant. 78.
- THESEUS. Pap. Sumatr. Cr. 180. B. Fabr. 3. Goeze I. 44. 21. der gesprenkelte Ritter.
- THESEUS. Pap. Ind. Fabr. mant. 4. Cramer ist nicht citirt. Jablonsk. t. 14. f. 3.
- THETIS. Pap. eur. Esp. t. 32. f. 2. t. 33. f. 3.

 Goize II. 60. 41. da ich das Bergftrasserische Werk noch nicht zu

 Gesicht bekommen habe, so bin ich auch nicht im Stande, die Goezische Citate hiervon an diesem Ort zu beurtheilen. Vielleicht Fabr. mant. 465.

 Syst. Beschr. I. 245. 148.
 - THETIS. Pap. Tranqueb. Drur. II. 9. 3. 4. Goeze
 I. 177. 32. Fabr. 565. Aefopus. Cr.
 238. D. Thetis.
 - THETIS. Sph. Jamaic. Lin. mant. I. p. 539. Drur.
 I. 26. 4. Fabr. Zyg. 13. Syst. Ent.
 552. 8. * Goeze II. 229. 102. Fabr.
 mant. Zyg. 15.

THE-



- THETYS. Pap. amer. vid. Petreus.
- THEYLIA. Sph. Coromand. Cr. 226. E. F. Lin. 803. 24. die Schwarzschnur. Cl. t. 46. f. 4. Fabr. 60. Thyelia. Syst. Ent. 547. 37. M. L. U. 360. Goeze II. 176. 24. Fabr. mant. 67. Thyelia.
- THISBE. Pap. Cajen. Fabr. 589. ej. mant. 754. wo Drur. Jarbas allegirt ist.
- THOAS. Pap. Sur. Cr. 167 A. B. Drur. I. 22. 1.
 2. Lin. mant. p. 536. das gelbe Fleckenband. Fabr. 76. Syst. Ent. 454.
 48. Aubent. Misc. t. 69. Seb. IV. t. 38.
 f. 5. 6. 7. Goeze l. 71. 4. Fabr. mant.
 87.
- THOOS. Sph. -- -- Fabr. Zyg. 53. ej. mant. Zyg. 66.
- THORACELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 196. 37. le Corcelet rayé. Goeze IV. 166. 279. der gestreifte Brustschild.
- THRASO. Pap. Ind. Seb. IV. t. 17. f. 8. 9. Goeze I. 120. 53.
- THRASONELLA. Tin. eur. Scop. 658. Goeze IV. 148. 188. der Prahler.
- THRAX. Pap Ind. Lin. 794. 260. das Hackenhorn. Fabr. 620. Syst. Ent. 533. 338. Goe-



Goeze II. 105. 260. Fabr. mant. 795. wie das, was Fabricius in Spec. Inf. und hier in Mant. ailegirt, nemlich Fulgerator, Salus, Sebaldus, Rumalis, miteinander zu vergleichen, das bin ich nicht im Stande.

THUNBERGIANA. Tort. Sur. Cr. 384. H. Gueze 1V. 51. 170.

THUNBERGELLA. Tin. eur. Fabr. mant. 131.

THYELIA. vid. Theylia.

THYMETUS. Pap. Pl. rur. Ind. Cr. 184. G.

THYMETUS. Pap. Dan. Fest. Ind. Fabr. mant. 320.

THYMIARIA. Geom. eur. Ws. f. b. n. 5. p. 97.

Lin. 859. 199. der Wellenstrich. Frisch.

Ins. 10. p. 20. t. 17. Fabr. phal. 4.

Fuesl. 751. Albin. Ins. t. 48. f. 81.

Goeze III. 280. 199. Fabr. mant. phal. 5.

THYONNEUS. Pap. Amboin. Cr. 220. E. F.

THYRA. Pap. afric. Lin. 789. 227. der Silberpurpur. M. L. U. 327. * Fabr. 573. Syst. Ent. 527. 356. Goeze II. 15. 227. Fabr. mant. 736.

THYRSIS. vid. Hiarbas.



- 'THYSBE. Pap. afric. Lin. 789. 228. der Goldfleck. M. L. U. 330. * Fabr. 546. Sylt. Ent. 524. 344. Goeze II. 16. 228. Fabr. mant. 677.
- THYSBE. Sph. amer. Fabr. Sef. 10. Syst. Ent. 548. 4. Goeze II. 208. 19. Fabr. mant. Sef. 10.
- TIBERINA. Bomb. Chin. Cr. 32. c. D. Goeze III. 71. 129. vid. Pectinicornis.
- TIBIALIS. Sph. afric. Drur. II. 28. 2. Fabr. Zyg. 46. Syft. Ent. 555. 24. * Goeze II. 232. 113. Fabr. mant. Zyg. 57.
- TIBIALIS. Bomb. nov. Holl. Fabr. 106. Syft. Ent. 578. 76. * Goeze III. 51. 29. Fabr. mant. 152.
- TIBURTIA. Geom. Sur. Cr. 359. F.
- TIBURTUS. Sph. Sur. Cr. 237. c. Goeze II. 229.
- TIGERINA. Noct. eur. Esp. t. 44. f. 3. 4.
- TIGRE, LA PHALENE. Bomb. eur. Inf. d' Eur. t. 157. 158. f. 204. Soll eine andere Art als Lubricipeda féyn.
- TIGRINA. Noct. Ind. or. Fabr. 52. Syst. Ent. 599. 36. * Goeze III. 231. 275. Fabr. mant. 78.



TIGRIS. Geom. eur. Nfr. 13 St. p. 31. t. 3. f. 8. a. der kleine Tieger. Goeze III. 388.

TIGRIS. Pap. Chin. Goeze I. 368 24. wo Drur.
I. 6. 22. citit ift, wo aber doch Argynnis stehet.

TILIAE. Sph. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 41. Lin.
p. 797. 3. der Lindenfauger. Fn. Suec.
1085. * M. L. U. 343. * Scop. 467.
Mer. eur. 2. t. 24. Wilk. Pap. 10. t.
1. b. 4. Frifch. Inf. 7. t. 2. Albin. Inf.
t. 10. Geoffr. Inf. II. 80. 2. Schaeff.
elem. t. 116. f. 1. ic. t. 100. f. 1. 2.
Fabr. 9. Syft. Ent. 537. 4. Fuesl. 613.
Hufn. 20. die Lindenmotte. Deg. T.
II. P. I. p. 177. t. 3. f. 7. Reaum.
Inf. I. t. 2. f. 1. Seb. IV. t. 53. E.
4. F. 5. G. 6. Goere II. 172. 3. Fabr.
mant. 9. Inf. d' Eur. t. 116 - 118.
f. 163. le Sphinx du Tilleul.

TILIARIA. vid. Piniaria. Cl. t. 4. f. 11.

TILLEUL, LE SPHINX DU. vid. Tiliae.

TIMAIS. Noct. Coromand. Cr. 275. B. Goeze III. 270. 461.

TIMANTES. Pap. Ind. Lin. 791. 241. die Augenfpitze. M. L. U. 322. Goeze 11. 36.
241.

TIMEUS. Pap. Sur. Cr. 186. E. F. Fabr. 536. Goeze II. 98. 168. Fabr. mant. 667.

TIMIDE, LA. vid. Trepida.

TIMOLEA. Noct. Sur. Cr. 80. F. Goeze III. 258.

TIMON. Pap. Pl. R. amer. Fabr. mant. 611.

TINEALIS. Pyr. eur. Ws. Fam. A. n. 4. p. 111.

Goeze IV. 69. 28.

TINEODES. Noct. eur. Hufn. 92 die Grasmücke.

Nfr. 9 St. p. 138. Goeze III. 200. 44.

TIPHA. Pap. Sur. Cr. 8. d. e. Lin. 776. 164. die Schwanznymphe. M. L. U. 308. * Cl. t. 32. f. 3. Tiphus. Edw. av. t. 32. Cramer citirt t. 33. Houttuin. Nat. hift. I. P. 11. p. 382. Typhus. Seeligm. av. II. t. 65. Seb. IV. t. 19. f. 1. 2. t. 12. f. 19. 20. variet. Goeze I. 302. 164.

TIPHON. Pap. eur. E/p. t. 35. f. 3. 4 vid. Iphis. Goeze I. 226. 104. Syft. Befchr. I. 126. 63. Inf. d' Eur. t. 29. f. 56. c. d. le Procris.

TIPHIS. Pap. eur. Esp. t. 51, f. 4. Syst. Beschr.
1. 251. 157.

TIPULIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam, F. n. 4. p. 44. Lin. 804. 32. der Schnackenfehmetterling. E/p. t. 15. f. 3. et t. 37. f. 7. Deg. T. II. P. I. p. 165. t. 2. f. 12. Hufn. 19. der Zwerg. Nfr. 7 St. p. 106. Salmachus. Fn. Suec. 1096. * Cl. t. 9 f. 1. Syft. nat. 10. p. 493. n. 30. Salmacus. Petiv. Gaz. t. 42. f. 6. Fabr. Sef. 15. Schäffer ic. t. 224. f. 1. 2. Stop. 477. Goeze II. 186. 32. Fahr. mant. Sef. 18. Inf. d' Eur. t. 94. f. 129. 130. le grand et le petit Tipuliforme.

TIRCIS. Pap. Siber. Cr. 373. D. E.

TIRCIS, LE. vid. Aegeria.

TIRESIAS. Pap. eur. E/p. t. 34. f. 1. 2. und t. 49. f. 2. Nfr. 6 St. p. 23. Inf. d' Eur. t. 37. n. 78. 79. le petit portequeue. Bergst. Nomencl. II. p. 73. t. 45. f. 1-4. Goeze II. 59. 40. Syst. Beschr. I. 260. 160. Inf. d' Eur. t. 83. f. 79. bis. le Myrmidon.

TIRESIAS. Bomb. Sur. Cr. 85. B. fem. 400. B. maf.

TIRHACA. Noct. afric. Cr. 172. E. Fabr. 19. Tirrhaea. Goeze III. 264. 431. Fabr. mant. 23. Tirrhaea. TIRIDATES. Pap. amboin. Cr. 161. A. B. Fabr. 43. Goeze I. 87. 68. Fabr. mant. 47. wo Drur. Inf. 3. t. 23. f. 1. 2. allegiret wird, den ich aber nicht conferiren kann.

TISIPHONE. Pap. eur. vid. Clytus.

TISIPHONE. Sph. Ind. Lin. 803. 23. die Parallelfchnur. M. L. U. 359. * Goeze II. 176. 23. Fabr. mant. 436.

TITAN. Sph. Sur. Cr. 142. F. Goeze II. 225. 79. TITEA. Geom. amer. Cr. 275. c. Goeze III. 436.

TITHONUS. Fuesl. 603. das Doppelaug.

TITHYMALE, SPHINX DU, vid. Euphorbiae.

TITIRE, LE, Pap. eur. Inf. d' Eur. t. 66. f. 53. bis.

TITYRUS. vid. Clarus. et Xanthe.


TITYUS. vid. Fuciformis.

392.

TOGATA. Noct. eur. Esp. t. 45. f. T.

TOLUMNIA. Pap. Ind. or. Cr. 130. F. G. Fabr. 374. Goeze I. 290. 72. Fabr. mant. 451.

TOMYERIS. Bomb. Sur. Cr. 262. F. G. Goeze III. 78. 168.



TOPHACEATA. Geom. eur. W. Fam. M. n. 16, p. 113. Goeze III. 400. 188.

TORMENTARIA. vid. Bicoloria.

TORMINATA. vid. Bimaculata.

TORQUATUS. vid. Pelaus.

TORTUE LA GRANDE, vid. Polychloros.

--- PETITE, vid. Urticae.

TOXEA Noct. Sur. Cr. 358. G. H.

TRABEALIS. Pyr. eur. Scop. 610. Goeze IV. 66.

TRAGOPOGONIS. Noct. eur. Wf. Fam. Q. n. 14.
p. 85. Lin. 855. 177. der Bocksbaart.
Fn. Suec. 1189. Frisch. Inst. 11. p. 33.
t. 7. Deg. T. II. P. I. p. 303. t. 7. f.
15. Fabr. 133. Syst. Ent. 615. 107.
Hufn. 40. Luciola. der Einsiedler. Nfr.
9 St. p. 115. Fuest. 744. Goeze III.
173. 177. Fabr. mant. 270.

TRANSALPINA. Sph. eur. Esp. t. 16. f. F.

TRANSVERSA. Noct. vid. Satellitia.

TRANSVERSATA. Geom. eur. Hufn. 52. der Einsiedler. Nfr. 11 St. p. 76. Goeze III. 376. 52.



TRANSVERSA'TA. vid. Lineolata.

TRAPEZANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 38.

- TRAPEZINA. Noct. eur. Wf. Fam. F. n. 13. p. 88. Lin. 866. 99. der Tifchfleck. Fuesl. Mag. 2 B. p. 12. Fabr. 57. Syft. Ent. 600. 41. Mer. eur. t. 11. Hafr. 44. Rhombica. das verschobene Viereck. Nfr. 9 St. p. 118. Anoch 2 St. p. 51. t. 3. f. 4. Goeze III. 95. 99. Esp. t. 8. f. 2. 3. Fabr. mant. 86.
- TRAUNIANA. Tort. eur. Wf. Fam. F. n. 3. p. 132. Goeze IV. 47. 136. Fabr. mant. pyr. 51.
- TREMELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 27. p. 139.

 Goeze IV. 134. 74.
- TREMULA. Bomb. eur. Lin. 826. 58. der Zahnflügel. Fuesl. 675. Fn. Suec. 1121. *
 Goeze III. 12. 58. Dieser Vogel ist
 noch unbekannt, und die Wiener Tremula heistet künstig Trepida.
- TREPIDA. Bomb. eur. Esp. t. 57. f. 1. Roesel T. 3. t. 48. f. 3. die Raupe. Kleem. t. 13. f. A. B. der Vogel. Ws. Fam. A. n. 4. p. 49. vorhin Tremula, jezt Trepida. Cl. t. 9. f. 13. hat Tremulam abgebildet, und könnte ich nachsehen, so wür-



würde die Irrung bald zu heben seyn. Fabr. mant. 121. Ins. d' Eur. t. 127. f. 171. la Timide.

- TREVERIANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 10. p. 130. Goeze IV. 45. 112.
- TRIANGULELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. p. 188. n. 15. Goeze IV. 163. 266. das dreyfache Dreyeck.
- TRIANGULUM. vid. Sigma.
- TRIANGULUM. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 74.
- TRIBUNELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 62. p. 31. G eze IV. 140. 140. Fabr. mant. 4. Sociella.
- TRICESIMA. Noct. eur. Nfr. 3 St. p. 2. t. 1. f. 1; der Dreynger. Goeze III. 207. 67.
- TRICHODACTYLA. Aluc. eur. Wf. n. 3. p. 145.
 Goeze IV. 177. 4.
- TRICINCTARIA. Geom. amer. Lin. 865. 227. der Gürtling. M. L. U. 394. * Goeze III. 313. 227.
- TRICOLORA. Bomb. Sur. Cr. 263. E. Sulz. t. 22. f. 5. Goeze III. 208. 71.
- TRICOLORA. Bomb. Cajen. Fabr. mant. 69.

- TRICOMMA. Noct. eur. Hufn. 87. die Lebermotte. G. z. 111. 199. 39.
- TRIDACTYLA. Aluc. eur. Lin. 899. 455. die Dreyfeder. Fabr. pter. 3. tridactylus. Fuesl. 850. Scop. 675. Pod. muf. graec. t. 2. f. 14. Goeze IV. 172. 455. Fabr. mant. Pter. 5. Tridactylus.
- TRIDENS, Hufn. vid. Virens,
- TRIDENS. No. 8. eur. Wf. Fam. B. n. 1. p. 67.
 Goeze III. 209. 74. Fabr. mant. 254.
 Efp. t. 36. f. 5.
- TRIDENTATA. Geom. eur. Hufn. 100. das breite Band. Nfr. 11 St. p. 89. Goeze 111. 385. 83.
- TRIFASCIATA, Geom. eur. Nfr. 3 St. p. 7. b. t. 1. f. 4. Goeze III. 387. 93. die Dreybinde.
- TRIFASCIATA. Geom. eur. Scop. Ann. hist. nat.
 p. 116. n. 129. Gorze III. 413. 259.
 die Dreybinde. Scheinet der nemliche
 Vogel zu feyn.
- TRIFOLII. Bomb. eur. Wf. Fam. K. n. 4. p. 57.

 Efp. t. 15. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t.

 35. f. 4. 5. Roefel hat dort eine falfehe Raupe dazu gezeichnet. Reaum.

 Inf. I. p. 520. t. 2. f. 19. Goeze III.



59. 67. Fabr. mant. 46. Inf. d' Eur. t. 176. n. 226. le petit Minime à Bande.

TRIFOLII. Noct. eur. Hufn. 70. das Dreyblatt.
Roefel T. l. N. V. 2. (l. t. 48 Gleb.
der graue Sultan. Goeze III. 195. 27.
Nfr. 9 St. p. 131. n. 70.

TRIGONALIS. Bomb. eur. E/p t. 75. f. 6.

TRIGONANA. Wf. Tort. Fam. c. n. 17. p. 317. einerley folgender

TRIGONELLA. Tin. eur. Lin. 891. 393. das Doppeldreyeck. Fabr. 57. Syft. Ent. 663. 42. Fn. Suec. 1373. Goexe IV. 48. 145. et IV. 103. 393. Fabr. mant. 90.

TRIGRAMMICA. Noct. eur. Hufn. 86. die Bandmotte. Nfr. 9 St. p. 137. Goeze III. 199. 38. Esp. t. 44. f. 6.

TRIGUTTA. Noct. eur. E/p. t. 68. f. 4.

TRILINEA. Noct. eur. WJ. Fam. q. n. 5. p. 84.

Goeze III. 219. 178. Fabr. mant. 34.

Quercus.

TRILINEATA. vid. Remutata.

TRILINEATA. Geom. eur. Scop. Ann. 5. hift.
nat. p. 115. n. 128. Goeze 413. 258. die
Dreylinie.



TRIMACULA. Bomb. eur. Wf. Fam. M. n. 4. p. 59. Esp. t. 46. f. 1. 2. Goeze III. 60. 73. Ins. d' Eur. t. 187. n. 243. la triple Tache.

TRIMACULOSA. Noct. eur. E/p. t. 52. f. 5.

TRINALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 47. p. 317.

Goeze IV. 73. 69. Fabr. mant. phal.

284.

TRIOPAS. Pap. Coromand. Cr. 320. G. H.

TRIPARTITA. Noct. eur. Hufn. 95. die Pudermotte. Nfr. 9 St. p. 139. variet. Triplasiae.

TRIPLASIA. Noct. eur. Wf. Fam. v. n. 1. p. 91.

Lin. 854. 175. der Dreyhöcker. Fn.

Suec. 1202. Mer. eur. t. 97. Deg. T.

1. t. 6. f. 20. Geoffr. Inf. II. 152. 85.

Fuesl. 742. Hufn. 31. die Nesselmotte.

Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 34. Fabr.

141. Syst. Ent. 617. 114. Goeze III.

170. 175. Fabr. mant. 286.

TRIPTERA. Noct. eur. Lin. 848. 145. der Flügelsleck. Fabr. 107. Syst. Ent. 609. 84. * Goeze III. 146. 145. der portugiesische Dreysleck. Fabr. mant. 208.

TRIPTERIGIA. Noct. eur. E/p. t. 28. f. 4. vermuthlich Dypterigia.

TRIP-



- TRIPTOLEMUS. Sph. Sur. Cr. 216. F. Goeze II. 226. 86.
- TRIPUNCTANA. Tort. eur. W.f. Fam. E. n. 35.
 p. 131. Goeze IV. 47. 134. Fabr. mant.
 pyr. 129.
- TRIPUNCTARIA. Geom. af. Cr. 22. E. Lin. 864.

 226. der Punktling. M. L. U. 392. Pet. Gaz. t. 28. f. 8. Edw. av. 35. t. 35. Seligm. 1. t. 69. Fabr. 47. Syst. Ent. 627.

 35. Goeze III. 313. 226. der asiatische Dreypunkt. Fabr. mant. phal. 71.
- TRIPUNCTELLA. Tin. eur. W.J. Fam. B. n. 66.
 p. 319. Goeze IV. 141. 144. Fabr. mant.
 85.
- TRIQUETRA. Noct. eur. Wf. Fam. A. a. n. 6. p. 94. Goeze III. 224. 230. Fabr. mant. 67. Efp. t. 66. f. 4.
- TRIQUETRALIS. Pyr. eur. WJ. Fam. B. n. 3. p. 120. Goeze IV. 70. 37.
- TRISTAN, LE. vid. Hyperanthus.
- TRISTATA. Geom. eur. WJ. Fam. M. n. 26. p.

 113. Lin. 869. 252. der Klostervogel.

 Fn. Suec. 1277. * Cl. t. 1. s. 13. Fabr.

 107. Syst. Ent. 634. 71: Fuest. 784.

 Goeze III. 233. 252. wo noch mehr

 zu finden ist. Fabr. mant. phal. 158.

 Q 5



- TRISTELLA. Tin. eur. WJ. Fam. B. n. 17. p. 134. Goeze 1V. 129. 22. Fabr. mant. 33.
- TRISTIS. Noct. eur. Fabr. 142. Syft. Ent. 617.
 115. * Goeze III. 235. 304. Fabr. mant.
 287.
- TRITE. Pap. Sur. Cr. 141. c. d. Lin. 763. 97. das Queerband. Seb. IV. t. 23. f. 17. 18. M. L. U. 248. * Fabr. 209. Syft. Ent. 476. 146. Goeze I. 148. 97. Fabr. mant. 239.
- TRITICI. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 10. p. 81.

 Lin. 855. 179. die Kornähre. Fn. Suec.

 1211. * Frisch. Ins. 10. t. 19. Goeze

 III. 175. 179.
- TRITON. Pap. Pl. rur. Ruff. Fabr. mant. 692.
- TRITOPHUS. Bomb. eur. Wf. Fam. R. n. 6. p. 63. Ffp. t. 60. f. 1. 2. 3. Goeze III. 61. 81. Fabr. mant. 99. Inf. d' Eur. t. 201. n. 267. le Chameau.
- TRIVIA. Pap. eur. Wf. Fam. L. n. 8. p. 179.

 Goeze I. 367. 18. Esp. t. 37. f 3. et
 t. 60. f. 1. fem. Nfr. 15 St. p. 52. t.
 3. f. 3. 4. ? Syst. Beschr. R. 197. 112.

 Inst. d' Eur. t. 17. f. 26. le Damier
 à taches blanches.



TRIVIALIS. Pyr. eur. Scop. 617. Goeze IV. 68. 24. der gemeine Mann.

TRÖENE, SPHINX DU. vid. Ligustri.

TROFONIA. Geom. afric. Cr. 247. F. Goeze III. 436. 393.

TROGLODITA. Pap. amer. Fabr. 384. Syft. Ent. 502. 250. Goeze I. 367. 21. Fabr. mant. 464.

TROILUS. - Pap. Drur. vid. Asterius.

TROILUS. Pap. am. Cr. 207. A - c. Lin. 746.
6. der Kammerjunker. M. L. U.
187. * Fabr. 9. Syft. Ent. 444. 7.
Goeze I. 31. 6. Fabr. mant. 9. Jablonsk.
t. 17. f. 3. 4.

TRUNCATA. Geom. eur. Hufn. 56. der Flüchtling. Nfr. 11 St. p. 78. Goeze III. 376, 53.

TRYXUS. Pap. Sur. Cr. 304. G. H.

TULBAGHIA. Pap. afric. Cr. 3. E. F. Lin. 775.

158. das Fünfaug., M. L. U. 284. *

Fabr. 367. Syft. Ent. 499. 241. Seb.

1V. t. 19. f. 11. 12. ? Goeze I. 266.

158. Fabr. mant. 443.

TULLIA. Pap. Chin. Cr. 81. A. B. Fabr. 337.

Goeze I. 289. 66. Fabr. mant. 394.

TUL-

TULLIA. Noct. Sur. Cr 400. E.

TULLIA. Pap. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 36. n. 332. Zool. Dan. Prodr. p. 114. 2. 1319. an Schaef. ic. t. 127. f. 4. 5. Goeze 1. 285. 52.

TULLIUS. Pap. dan. fest. Cajen. Fabr. mant. 359.

TULLUS. Pap. Sur. Cr. 277. c. D.

TUMIDANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 19. p. 130. Goeze IV. 45. 120.

TUNBERGIANA. Tort eur. Fabr. pyr. 47. Goeze
IV. 31. 37. der schwarze Vierpunkt.
Fabr. mant. pyr. 85.

TURBIDA. Noct. eur. E/p. t. 72. f. 1.

TURCA. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 2. p. 84. Lin. 847. 140. der Türk. Fn. Suec. 1221. *
Fabr.. 135. Syft. Ent. 616. 108. * Hufn. 55. Volupia. der Rauchfuß. Nfr. 9 St. p. 123. Goeze III. 140. 140. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 273. Esp. t. 43. f. 5. 6.

TURCARIA. Geom. eur. Fabr. Syft. Ent. 624. 22.

Gosze III. 414. 265. der deutsche Weissmond.

TURIONELLA. Tin. eur. Lin. 892. 403. die Anflugmotte. Fn. Sueç. 1420. Cl. t. 12.



f. 15. Deg. T. I. Qu. I. p. 74. Goeze IV. 106. 403.

TURNUS. Pap. amer. vid. Alcidamas. Fabr. mant. 76.

TURPELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 29. p. 139. Goeze IV. 134. 76.

TURQUOISE, SPHINX. vid. Statices.

TYBRIS. Noct. Sur. Cr. 92. D. Goeze III. 258.

TYMBER. Bomb. Sur. Cr. 167. D. Goeze III. 74.

TYNDARUS. Pap. eur. Esp. t. 67. f. 1 Syst. Beschr. I. 108. 48.

TYPHAE. Noct. eur. Nfr. 11 St. p. 30. t. 3. f.

1 - 4. vid. Arundinis. Lang. Verz.
Latifolia. n. 1032. E/p. t. 61. f. 3 - 5.

TYPHUS. vid. Tipha.

TYPICA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 4. p. 82. A. Lin. 857. 186. der Splitterstrich. Fn. Suec. 1195. * Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 56. Hufn. 34. das Nez. Fuest. 748. Fabr. 120. Syst. Ent. 613. 96. Goeze III. 180. 180. Fabr. mant. 234.

TYRES. Pyr. Coromand. Cr. 263. c.

TYR-

TYRRHEA. Bomb. afric. Cr. 46. A. Fabr. 20.

Gen. Inf. mant. 278. * Goeze II. 273.

11. Fabr. mant. 20.

TYTIA. Pap. Sur. Cr., 121. c. D. Fabr. 240. Tytius. Goeze I. 218. 57.

TYTIUS. Pap. Dan. fest. -- - Fabr. mant. 278.

U.

, ALBUM. Pap. vid. Egea. et. L, album.

V, NIGRUM. Bomb. eur. Esp. t. 40. f. 1. Fabr.

101. Syst. Ent. 577. 73. * Nfr. 2 St.
p. 16. t. 1. f. 1. und 12 St. p. 56t. 1. f. 8. die Raupe. Fuest. Mag. 2
St. p. 86. n. 3. Niüll. Fn. Fridr. p. 40.
n. 360. Zool. Dan. Pr. p. 119. n.
1373. L, nigrum. Ws. Fam. D. n. 1.
p. 52. Nivosa. Goeze III. 46. 7. und
Ill. 51. 28. Fabr. mant. 143. Ins. d'
Eur. t. 134. f. 180. le V noir.

V, PUNCTATUM. Bomb. eur. Esp. t. 76. f 4.

VACCINII. Noct. eur. WJ. Fam. R. n. 2. p. 85.

Lin.



Lin. 852. 166. die Heidelbeereule. Goeze III. 162. 166. Fabr. mant. 38.

VAHLIANA. Tort. Holfat. Fabr. mant. pyr. 9.

VALAISIEN, LE. Pap. eur. Inf. a' Eur. Suppl. 3. t. 2. f. 15. tert.

VALENS. vid. Croefus.

VALENTINA. Pap. Nymrh. Gem. Sur. Cr. 242. A

VALENTINA. Pap. Nymph. Phal. Amboin. Cr. 327. C. D.

VALERIA. Pap. Jav. Cr. 85. A Goeze I. 177. 54.

VALLIGERA. Noct. eur. Wf. Fam. n. n. 9. p. 80. Goeze III. 216, 144. Fabr. mant. . 157.

VAMPYRUS. Sph. Ind. Fabr. mant. 66.

VANDELLIELLA. Tin. eur. Scop. An. 5. Hift.
Nat. p. 119. n. 139. Goeze IV. 151.
203. die Violetlinie.

VANILLAE. Pap. amer. Cr. 212. A. B. Cl. t. 40. f. 2. Sulz. t. 18. f 4. 5. Aubent. Misc. t. 70. f. 2 3. Mer. Sur. 25. t. 25. Sloon. Jam. 2. t. 239. f. 23. 24 Lin. 787. 216. der Bannillenvogel. M. L. U. 306. *. Fabr. 486. Syst. Ent. 518. 319. Goeze I. 359. 216. Fabr. mant. 604.



- VANINIA. Bomb. afric. Cr. 356. G.
- VARANES. Pap. amboin. Cr. 160. D. E. mal. 388. A. B. fem. Seb. IV. t. 35. f. 13. 14. Fabr. 55. Goeze I. 87. 69. Fabr. mant. 61.
- VARIANA. Tort. eur. Fabr. mant. pyr. 63.
- VARIATA. Geom. eur. WJ. Fam. K. n. 28. p. 110. Goeze Ill. 399. 176.
- VARIEGALIS. Pyr. auftr. Fabr. mant. phal. 278.
- VARIEGANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 6. p. 130. Goeze IV. 44. 109. Fabr. mant. pyr. 36.
 - VARIEGATA. Geom. vid. Immutata und Strigillata.
 - VARIEGATA. Noct. eur. Schriften der Drontheimischen Gesellschaft IV. p. 183. n. 40. Goeze III. 202. 53. die Scheckeule.
 - VARIEGATA. Noct. eur. Gldb. Schmetterl. p. 39t. 18. f. 5. 6. der rare Scheckflügel. Goeze III. 226. 247.
 - VARIEGATA. Geom. eur. Fabr. phal. 142. Gen-Inf. mant. 291. * Goeze III. 423. 321. die Buntschecke. vid. Auroralis.



VARIELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 64. p. 140.

Goeze IV. 137. 102.

VAUARIA. Geom. eur. Hufn. 5. das lateinische V.

UDALRICA. Pap. Sur. Cr. 297. B.

UBALDUS. Pap. Coromand. Cr. 390. L. M.

UDDMANNIANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 8.
p. 130. Lin. 880. 322. der Queersleck.
Fn. Suec. 1332. Fabr. pyr. 22. Syst.
Ent. 648. 16. Goeze IV. 22. 322. Fabr.
mant. pyr. 35.

VELITARIS. Bomb. eur. Esp. t. 58. f. Knoch I St. p. 66. t. 4. f. 8. Hufn. Noët. 64. die Segelmotte. Nfr. 9. p. 129. und 18 St. p. 215. t. 5. f. 1. Goeze III. 193. 21. Ins. d' Eur. t. 200. n. 264. la Voile.

VELLEDA. Pap. vid. Proferpina.

VELLEDA. Pap. amboin. Cr. 349. c. D.

VELOTATA. Geom. Inf. Rotterd. Fabr. mant. phal. 257.

VENARIA. Geom. vid. Papilionaris.

VENATRIX. Noct. Sur. Cr. 400. K.



VENILIA. Pap. Batav. Cr. 219. E. c. Cl. t. 32. f. 7. 8. Lin. 780. 177. das Ordensband. M. L. U. 299. * Fabr, 431. Syst. Ent. 509. 278. Goeze I. 322. 177. Fabr. mant. 525.

VENOSATA. Geom. austr. Fabr. mant. phal-205.

VENTILABRIS. Pyr. eur. Fabr. mant, phal.

VENULIA. Noct. Bengal. Cr. 165. D. Cl. t. 32f. 4. Goeze III. 265. 433.

VENULIUS. Pap. Sur. Cr. 243. G.

VENUS. Pap. vid. Imperialis.

VENUS AGRESTIS. Pap. eur. Gldb. Schmett. P.
6. t. 6. f. 5. 6. die Feld-Venus
Goeze I. 271. 2.

VENUS. Bomb. afric. Cr. 286. c. D. Goeze III.
78. 169.

VENUSTA. Geom. Sur. Cr. 370. A.

VENUSTALIS. Pyr. Sur. Cr. 371. J. Goeze IV. 76. 85.

VERAGO. Bomb. Sur. Cr. 162. p. maf. 306. p. E. fem. Goeze III. 74. 146.

VER-



VERBASCALIS. Fyr. eur. Wf. Fam. B. n. 5. p. 121. Goeze IV. 7. 39 Fabr. mant. phal. 246. Verbascata.

VERBASCATA. ift Verbascalis.

VERBASCELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 36.
p. 136. Goeze IV. 130. 38.

VERBASCI. Noct. eur. Wf. Fam. J. n. 4. p. 73- A Sulz. t. 22. f. 7. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 23. Lin. 850. 153. die Wolkrautseule. Fuesl. 730. Scop. 521. Raj. Inf. 168. n. 25. f. 352. n. 31. Mer. eur. 3. t. 29. Fifch Inf. 6. t. 9. Aldr. Inf. t. 13. Reaum. Inf. I. t. 43. f. 9-11. Wilk. Pap. 7. t. 1. a. 15. Geoffr. Inf. II. p. 158. n. 96. Schaeff. ic. t. 24. f. 6. 7. Harris. Aur. t. 8. f. a. d. Fahr. 145. Syft. Ent. 618. 117. Goeze III. 150. 153. Fahr. mant. 291. Efp. t. 60. f. 1.

VERBERATA. Geom. eur. Scop. 554. Goeze III. 407. 236. der Striemenspanner.

VERNANA. Tort. austr. Fabr. mant. pyr. 8.

VERNARIA. Geom. eur. Linnei. Lin. 858. 195. der Frühlings-Vogel. Fn. Suec. 1227.

W.f. Fam. B. n. 3. p. 97. Deg. T.

II. P. I. p. 264. t. 6. f. 8. Müll. Zool.

R'2

Dan. Pr. p. 124. n. 1432. Fuesl. 749. Roefel T. 4. t. 18. f. 3. Nfr. 12 St. t. 1. f. 11-13. Goeze III. 276. 195. Fabr. phal. 3. ej. mant. phal. 3.

VERNARIA. Geom. eur. Hufn. 4. Knoch I St. t. 1. f. 1. Sesquistriataria. Esp. bomb. Sesquistriataria.

VERONICA. Pap afric. Cr. 325. c. D.

VERRUCALIS. Pyr. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 55.
n. 484. Zool. Dan. Pr. 133. 1540. Goe
ze 1V. 66. 14. die Dreywarze.

VERRUCELLA. Tin. eur. Ws. Fam. c. n. 8, P. 138. Goeze IV. 133. 62.

VERSICOLORIA. Bomb. eur. Wf. Fam. A. n. 2.
p. 49. Efp. t. 23. Roefel T. 3. t. 39.
f. 3. Lin. 817. 2. der Buntflügel. Fuesl.
650. Sulz. t. 21. f. 4. Fn. Suec. 1111.
Fuesl. Mag. 2 St. t. 1. f. 4. Fabr.
50. Syft. Ent. 565. 34. Hufn. 8. die
Elsenmotte. Nfr. 6 St. p. 117. 8 St.
p. 102. 10 St. p. 94. 14 St. p. 66. t.
3. f. 3. Goeze II. 309. 32. Fabr. mant.
58. Inf. d' Eur. t. 125. 126. f. 169.
la Versicolor.

VERTICALIS. Pyr. eur. Wf. Fam. B. n. 1. p. 120.

Lin. 882. 335. der Nesselwurm. Fuesh.

814. Fn. Suec. 1353. Reaum. Inf. 11. t. 19. f. 1 - 5. Roefel T. 1. N. V. 4. Cl. t. 4. Wilk. Pap. 24. t. 3. 2. 16. Geoffr. Inf. II. 166. 112. Raj. Inf. 257. 48. Sulz. t. 16. f. 98. Purpuralis. Fabr. phal. 180. Syft. Ent. 643. 121. Goeze IV. 58. 235. Cl. t. 9. f. 10. Fabr. mant. phal. 285.

VERTICELLA. vid. Cinctella.

VERTUMNE, LE. Pap. Ruff. Inf. d' Eur. Suppl. 3. t. 8. f. 111. quart. Eine Art von Hyale.

VERTUMNUS. Pap. Sur. Cr. 211. A- c.

VESPERTARIA. Fabr. vid. Parallelaria.

VESPERTARIA. Geom. eur. WJ. Fam. E. n. 4. p. 102. Lin. 864. 224. der Abendling. Goeze III. 311. 224.

VESPERTILIO. Noct. Tranqueb. Fabr. mant. 16.

VESPERTILIO. Sph. eur. Esp. t. 22. f. 3. Fuesl.

Arch. 1 Hefft. Fabr. mant. 38. Ins. d'
Eur. t. 111. f. 159. le Cendré.

VESPIFORMIS. Sph. eur. Wf. Fam. F. n. 5. p.
44. Lin. 804. 31. der Fensterslügel.
Fn. Suer. 1095. * E/p. t. 15. f. 2.
Scop. 477. Scopigera. Goeze II. 186.
R 3



31. Fabr. mant. Sef. 20. Inf. d' Eur. t. 92. f. 125. Vespiforme.

VESPIFORMIS. Sph. Hufn. vid. Apiformis.

VESTA. Pap. Hel. Chin. Fabr. mant. 130.

VESTA. vid. Erato.

VESTA. Noct. eur. E/p. t. 62. f. 1.

VESTALIS. Geom. eur. Nfr. 13 St. p. 30. t. 3. f. 7. der weiße Schleyer. Goeze III. 388. 97.

VESTIANELLA. Tin. eur. Lin. 888. 370. die Tuchmotte. Fn. Suec. 1417. Scop. 669. Fabr. 32. Syll. Ent. 660. 25. Goeze IV. 91. 370. Cl. t. 11. f. 11. Fabr. mant. 55. hier ist die Wiener Aquella citirt.

VESTIGIALIS. Bomb. eur. E/p. t. 53. f. 4. 5.

Hufn. 42. der Erdlaufer. Nfr. 8 St. p.

107. Goeze III. 45. 3. Inf. d' Eur. t.

188 n. 245. la Courcufe.

VESTITA. Bomb. eur. E/p. t. 44. f. 1.

VESTITA. Bomb. eur. Fabr. 146. Syst Ent. 586.
105. Ws. Tin. Fam. A. n. 2. p. 133.
et p. 288. t. 1. a. b. 7. Viciella. Goe
ze III. 53. 39. das sachlische Haarkleid. Geoffr. II. 203. 52. Deg. 1. t.



29. f. 23 - 25. Goeze IV. 127. 8. Fabr. mant. bomb. 202. Viciella.

VESULIA. Geom. Sur. Cr. 240. B. C. Goeze III. 437. 394.

VESULUS. Pap. Sur. Cr. 340. J. K.

VETULATA, Geom. eur. Wf. Fam. K. n. 1. p. 109. Goeze III. 397. 156.

VETUSTATA. Geom. eur. Wf. Fam. N. n. 4. p. 114. Goeze Ill. 401. 196.

UFEUS. vid. Funerata.

VIBICARIA. Geom. eur. Wf. Fam. p. n. 2. p. 117. Lin. 859. 198. der Purpurstrich. Fn. Suec. 1228. * Cl. t. 3. s. 2. Fuesl. 750. Scop. 562. Cruentata. Schaeff. ic. t. 12. s. 5. Geoffr. Inf. II. 132. 48. Fahr. 25. Syst. Ent. 623. 19. Goeze III. 279. 198. Fahr. mant. phal. 31.

VIBICARIA. Hufn. vid. Amataria.

VIBICARIA. Geom. Sur. Cr. 71. D. der europfehr ähnlich.

VIBURNANA. Tort. eur. Wf. Fam. c. n. 15. p. 128. Goeze IV. 42. 87. Fabr. mant. pyr. 44. Viburniana.

VICIAE. Sph. Goeze II. 238. 127. vid. Pilofellae. R 4



VICIELLA. vid. Vestita.

VICINALIS. Pyr. Sur. Cr. 372. G. Goeze IV. 76.

VIDUA. Bomb. eur. vid. Milhauseri. Goeze III. 81.

VIDUA. Bomb. Fabr. 117. vid. Parthenias. Goeze
III. 52. 33. Fabr. mant. 166.

VIDUA. Podae. vid. Villica.

VIDUA. Noct. afric. Cr. 264. c. Goeze III. 270.

VIDUATA, jezt

VIDUARIA. Geom. eur. WJ. Fam. D. n. 9. p. 101. fiehe auch Wauaria. Goeze III. 393.

VIDUELLA. Tin. eur. Scop. 625. Goeze IV. 143.

VIGNE, LE SPHINX DE LA, vid. Elpenor.

--- LE PETIT DE LA, vid. Porcellus.

VILLICA. Bomb. eur. Wf. Fam. E. n. 7. p. 53.

E/p. 35. Lin. 820. 41. der Raumfleck.

Scop. 504. Mer. eur. 1. t. 6. Albin.

Inf. t. 21. Frisch Ins. 10. t. 2. Geoffr.

Ins. II. 106. 7. * 1' ecaille marbrée.

Reaum.

Reaum. Inf. I. t. 31. f. 4-6. Wilk. Pap. 18. t. 3. a. 2. Poda Inf. 88. n. 154. Vidua. Roefel t. 4. t. 28. f. 2. t. 29. Hufn. 14. die fchwarze Bärenmotte. Gldb. der Jen. Bär. Fabr. 118. Syft. Ent. 2. 581. 85. Harris aurel. t. 4. Schaeff. ic. t. 130. f. 1. Goeze II. 326. 41. Fabr. mant. 168. Inf. d' Eur. t. 150. 151. f. 196. l' Ecaille marbrée.

VILLIDA. Pap. N. G. inf. Amsterd. Fabr. mant. 366.

VIMINALIS. Noct. eur. Fabr. 89. Gen. inf. mant. 284. * Roefel T. III. t. 11. Goeze III. 236. 311. Fabr. mant. 160. vid. Scoriacea.

VIMINALIS. Pyr. eur. Scop. 613. Goeze IV. 67.

VINDEX. Pap. afr. Cr. 353. G. H.


VINETELLA. Tip. eur. Fabr. mant. 23.

VINOSA. Drur. I. 23. 4. vid. Horologica.

VINULA. Bomb. eur. WJ. Fam. s. n. 3. p. 64.

Efp. t. 17. Roefel T. r. N. V. 2. Cl.
t. 9. Deg. T. I. t. 23. f. 12. und T.
II. P. I. p. 225. Hufn. 7. der Gabelfchwanz. Gladb. der groffe Hermelin.

Lin. 815. 29. Fn. Suec. 1112. * Geoffr.
R 5



Inf. II. 104. 5. la queue fourchue. Scop. 488. Mouff. Inf. 183. f. 10. Aldr. Inf. 268. f. 1 - 8. Goed. Inf. 3. t. c. Lift. Goed. t. 20. b. Raj. Inf. 153. n. 5. Mer. eur. 3. t. 39. f. 140. Alb. Inf. 11. t. 5. Frifch. Inf. 6. t. 8. Reaum. Inf. 2. t. 21. Wilk. Pap. 13. t. 1. c. 1. Fabr. 52. Syft. Ent. 566. 36. Sepp. Inf. 4. t. 5. Schaeff. ic. t. 144. f. 1. 2. Goeze II. 300. 29. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. 60. Inf. d' Eur. t. 204. n. 271. la Queue fourchue.

VIOLAE. vid. Cepheus.

VIOLATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal.

VIOLELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 35. p. 139.

VIOLETTE; LA GRANDE. vid. Chloris.

--- --- LA PETITE. vid. Dia.

VIRBIA. Noct. Coromand. Cr. 273. H. Goeze III. 270. 465.

VIRBIUS. Pap. Sur. Cr. 143. G. Goeze II. 127. 65. Fabr. 641. ej. mant. 829.

VIRENS. Noct. eur. Wf. Fam. q. n. 8. p. 85. Lin. 847. 139. der weisse Mond. Hufn. 51.

Tri-



Tridens. der Dreyzack. Nfr. 9 St. p. 120. Goeze III. 140. 139. Fabr. mant. 248. Esp. t. 43. f. 1.

- VIRESCENS. Noct. amer. Fabr. 41. Gen. inf. mant. 283. * Goeze III. 236. 308. Fabr. mant. 55.
- VIRGATA. Geom. eur. Hufn. 74. Nfr. 11 St. p. 83. Goeze III. 380. 64. die Stengelmotte.
- VIRGAUREAE. Pap. eur. Wf. Fam. m. n. t. p. 180. Lin. 793. 253. der Feuerpapillion. Fn., Suec. 1079. * Fn. Suec. 1. n. 808. Butyracea. Esp. t. 22. f. 2. Fabr. 569. Syst. Ent. 527. 354. Goeze II. 43. 253. wo mehrere Citate zu sinden, die aber nicht alle richtig sind. Fabr. mant. 724. Syst. Beschr. I. 227. 135. Ins. d' Eur. t. 44. f. 92. c. d. e. Argus satine à taches noires.
 - VIRGAUREAE. Pap. eur. vid. Alciphron et Hippothoë.
 - VIRGILIA. Pap. Sur. Cr. 96. c. Goeze I. 289. 67.
 - VIRGINELLA. Tin. eur. Scop. 629. Goeze IV. 144. 166. das Jüngfergen.
 - VIRGINIARIA. Geom. Virgin. Cr. 275. G. Goeze
 111. 437. 395.

VIRGINIENSIS. Bomb. Virgin. Drur. II. 13. 2.

Goeze III. 66. 106. das virginische
Weissaug.

VIRGO. Bomb. amer. Lin. 820. 39. die Penfylvanische Jungser. M. L. U. 381. Cl. t. 42. f. 5. Fabr. 123. Syst. Ent. 582. 88. * Goeze II. 325. 39. Fabr. mant. 176.

VIRGULATA. Geom. eur. Wf. Fam. P. n. 8. p. 117. Goeze III. 402. 208.

VIRIDANA. Geom. Sur. Cr. 355. G.

VIRIDANA. Noct. eur. Nfr. 13 St. p. 28. t. 3, f. 5. a. Goeze III. 207. 68.

VIRIDANA. Tort. eur. Wf. Fam. A. n. 3. p. 125.

Lin. 875. 286. der Grünwickler. Fuest.
799. Fn. Suec. 1307. Reaum. Inf. Il. t.
18. f. 6. 7. Wilk. Pap. 4. t. 1. n. 5.
Poda Inf. t. 2. f. 10. Roefel T. 1. N. V.
4. Cl. t. 1. Fabr. pyr. 6. Syft. Ent. 656.
4. Harris aur. t. 10. f. 1. 2. Geoffr.
Inf. II. 171. 123. la Chappe verte.
Goeze IV. 5. 286. wo noch mehr zu finden ist. Fabr. mant. pyr. 6.

VIRIDARIA. Geom. eur. Fabr. phal. 46. Syft. Ent. 626. 34. * Goeze III. 415. 270. Cl. t. 9. f. 12. Fabr. mant. phal. 69.



- VIRIDARIA. Geom. Sur. Cr. 370. G.
- VIRIDATA. Geom. eur. Wf. Fam. B. n. 7. p. 97.

 Lin. 865. 230. der Grünflügel. Fn. Suec.
 1256. Scop. 530. Harris aur. 7. t. 3. f.
 e i, Fabr. phal. 79. Syft. Ent. 630.
 54. Reaum. Inf. II. 9. 149. Albin. Inf.
 t. 48. f. 80. Goeze III. 314. 230. et 391.
 106. Fabr. mant. phal. 119.
- VIRIDATA. Noct. Sur. Cr. 311. D. Goeze III. 273.
- VIRIDELLA. Tin. eur. WJ. Fam. D. n. 4. p. 142.

 Scop. 645. Goeze IV. 146. 177. der

 Goldgrünling. Fabr. mant. aluc. 33.
- VIRIDELLA. Tin. eur. Geoffr. Inf. II. 191. 23. le Manteau à bandes verdatres. Goeze IV. 164. 271. das Grünband.
- VIRIDIALATA. Bomb. eur. Geoffr. Inf. II. 120. 124. Goeze III. 63. 95. der Grünflügel.
- VIRIDI FASCIATA. Geom. eur. Geoffr. Inf. II. 144.73. Goeze III. 428. 346. die Grünbinde.
- VIRIDI OBSCURA. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 299. n. 5. t. 6. f. 24. Goeze III. 250. 367. die dunkelgrüne Eule.



VIRIDULATA. Geom. eur. Hufn. 43. das grüne Bändgen. Nfr. 11 St. p. 73.

VIRIPLACA. vid. Dipfacea.

270

VITALBATA. Geom. eur. W.J. Fam. K. n. 15. p. 109. Goeze III. 398. 167.

VITELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 42. p. 136.

Lin. 890. 382. die Schwarzlinie. Fn.

Suec. 1366. * Cl. t. 3. f. 10. Fabr. aluc.

7. Syft. Ent. 668. 6. * Goeze IV. 99.

382. Fabr. mant. aluc. 8.

VITELLIA. Pap. amboin. Cr. 349. E. F. Fabr.

VITIS. Sph. Sur. Cr. 267. c. 268. E. Drur. I. 28.

I. Sulz. t. 20. f. 1. Fafciatus. Lin. 801.

16. der Weintrinker. M. L. U. 354. *

Mer. Sur. t. 47. f. 1. Fabr. 35. Syft.

Ent. 542. 19. Goeze II. 164. 16. Fabr.

mant. 39.

VITIS IDEAE. vid. Hecta. Goeze III. 88. 88. Soll nach Aeusserung des H. Professor Espers nur eine Varietät des Crataegi feyn.

VITRATA. Geom. Tranqueb. Fabr. mant. phal. 255.



VITREA. Bomb. Sur. Cr. 276. C. Goeze III. 78.

VITREUS. Pap. Sur. Cr. 366. D.

VITTA. Noct. eur. Esp. t. 64. f. 6.

VITTATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 61. Syst. Ent. 600. 44. * Goeze III. 231. 280. die Randbinde. Fabr. mant. 94.

VITTATA. Bomb. amer. Fabr. mant. 164.

ULMATA. Geom, eur. Fabr. phal. 94. Syst. Ent. 632. 62. * Sepp. Ins. 6. 13. t. 3. Goeze III. 416. 281. nach Fabr. mant. phal. 139. ist diss der Wiener Pantaria und Scop. Sylvata.

ULMI. Noct. eur. Wf. Fam. A. n. 1. p. 66. Gorze
III. 209. 73. Fabr. mant. bomb. 141.
Strigula.

ULRICA. Pap. Sur. Cr. 100. E. F. Fabr. 572. Ulricus. ej. mant. 735.

ULULA. Noct. Ind. Fabr. 9. Suft. Ent. 592. 6.

Fabr. citirt hier des Drur. Hieroglyphica, und Cramers Hermionia und Mygdonia. Goeze III. 228. 256. Fabr. mant. 9.

ULYSSES, Pap. Amboin. Cr. 121. A. B. Lin. 748.



21. die blaue Sonne. M. L. U. 201.* Cl. t. 23. f. 1. Fabr. 52. Syft. Ent. 450. 33. Seb. IV. t. 46. f. 9. 10. t. 47. f. 9. 10. Goeze I. 48. 21. Fabr. mant. 58.

UMBER. Bomb. Sur. Cr. 15. F. Fahr. 138. Gen.
Inf. mant. 282. * Goeze III. 71. 130.
der furinamische Nachtschatten. Fahr.
mant. 193.

UMBRATA. Geom. eur. Roefel T. 3. t. 4. Goeze III. 386. 86. der Nachtschatten.

UMBRATICA. Noct. eur. WJ. Fam. J. n. 8. p. 74.

Lin. 849. 150. der Kappenträger. Fn.

Suec. 1184. * Recum. Inf. I. t. 43. f. 9.

11. Fabr. 146. Syft. Ent. 618. 118.

Fuest. 728. Hufn. 21. der weisse Mönch.

Roefel T. 1. N. V. 2. Ct. t. 25. Goeze

III. 147. 150. Efp. t. 58. f. 1.

UMBRATICA. Fabr. vid. Lucifuga.

UMBRATICA. Bomb. eur. Deg. T. II. P. I. p. 245. t. 5. f. 9. Goeze III. 67. 110. der Schattenspinner.

UMBRELLA. Tin. eur. Wf. Fam. c. n. 31. p. 139.

Goeze IV. 134. 77.

UMBRIANA. Tort. eur. Scop. 598. Goeze IV. 36. 54. der Nachtschatten.

UM-



UMBRICA. vid. Jacobeae.

UMBROSA. Noct. eur. E/p. t. 54. f. 5. 6.

UMMINIA. Noct. Javan. Cr. 267. F. Goeze III. 270. 462. Fabr. mant. 15. Umminea.

UNCA. Noct. eur. WJ. Fam. v. n. 4. p. 91. ist "
einerley mit folgender

UNCANA. Tort. eur. Lin. 875. 284. der Klauenflügel. Fn. Suec. 1305. * Cl. t. 3. f. 7. Uncula. Fabr. pyr. 8. Syft. Ent. 646. 7. Goeze IV. 3. 284. Fabr. mant. pyr. 10.

UNCELLA. Tin. eur. Ws. Fam. B. n. 49. p. 136. Goeze IV. 131. 46.

UNCINULARIA. vid. Catenaria.

UNCULA. vid. Uncana.

UNDALIS. Geom. eur. Fabr. phal. 178. Goeze IV. 65. 10. die Wasserbinde. Fabr. mant. phal. 280.

UNDANA. Tort, eur. Fabr. mant. pyr. 121. Wf. Fam. E. n. 21. p. 131. Rivulana.

UNDARIA. Geom. Tranqueb. Fabr. phal. 20.
Goeze III. 413. 263. die Braunwelle.
Fabr. mant. phal. 25.

- UNDATA. Noct. Ind. orient. Fabr. 60. Syft. Ent. 600. 43. * Goize III. 231. 279. die Wellenbinde. Fabr. mant. 93.
- UNDATA. Bomb. Dan. Fabr. mant. 127.
- UNDELLA. Tin. eur. Fabr. 47. Syst. Ent. 661. 35. * Goeze IV. 152. 208. die Wellenmotte. Fabr. mant. 72.
- UNDOSA. Noct. eur. Geoffr. Inf. II. 153. 86. t.
 12. f. 4. Goeze III. 247. 354. le Flot
 die Welle.
- UNDULANA. Tort. eur. Wf. Fam. E. n. 22. p. 131. Goeze IV. 46. 121. Fabr. Rivellana.
- UNDULARIS. Pap. Ind. Drur. II. 10. 1. 2. Goeze I. 375. 56. die indianische Schwarzwelle. Cr. 256. A. B. Fabr. mant.
 501. der Cramerische scheint mit der
 fabricius. Beschreibung nicht überein
 zu kommen.
- UNDULATA. Noct. eur. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 55. Goeze III. 204. 58. die Wellenlinie. Gladb. der Bettelmann.
- UNDULATA. Geom. Wf. Fam. K. n. 16. p. 109.

 Lin. 867. 239. die Braunwelle. Fin.

 Suec. 1272. * Cl. t. 6. f. 3. Uddm.

 Diff. 71. Fabr. phal. 89. Syft. Ent.

 622.



632. 59. Hufn. 36. die Säge. Serrata. Nfr. 11 St. p. 72. Goeze III. 321. 239. Fabr. mant. phal. 133.

- UNDULATA. Scop. vid. Bipunctaria. Goeze III.
- UNDULATA. Romb. eur. Geoffr. Inf. II. 130. 41.

 Deg. T. H. P. J. p. 244. n. 1. t. 5.
 f. 8. Goeze III. 64. 98.
- UNDULATARIA. Geom. eur. Hufn. 13. die Wellenmotte.
- UNDULARIS. Pap. Coromand. Cr. 256. A. B. Drur. II. 10. 1. 2.
- UNDULARIS. Noct. amer. Drur. I. 9. 4. Goeze
 III. 240, 327. Flavo Serpentina.
- UNGUICANA. Pyr. Fabr. 70. Syst. Ent. 654. 51. *
 ist folgende
- UNGUICELLA. Tin. eur. Lin. 887. 365. der Nagelflügel. Fn. Suec. 1382. Cl. t. 12. f. 7. Goeze. IV. 89. 365. Fabr. mant. pyr. 122.
- UNICOLOR. vid. Atra.
- UNICOLORATA. Geom. eur. Lang Verz. n. 1361.
- UNITA. Noct. eur. Wf. Fam. c. n. 2. p. 68.

 Geoffr. Inf. II. 192. 24. le Manteau
 \$ 2



jaune. Goeze III. 209. 78. Esp. t. 14. f. 6. 7.

VOCULA. Pap. Sur. Cr. 353. c. D.

VOILE, LA. vid. Velitaris.

VOLUPIA. vid. Turca.

VOLUTATA. Geom. eur. Fabr. phal. 115. Syft.

Ent. 635. 77. * Goeze III. 417. 284.

der deutsche Linienstrich. Fabr. mant.

phal. 173.

VORTICELLA. Tin. eur. Scop. 651.

URANIA. Pap. Ind. Lin. 756. 60. der Chinefer.

M. L. U. 225. Fabr. 117. Syst. Fnt.
461. 79. Goeze I. 99. 60. Fabr. mant.
136.

URGANDA. Geom. Cr. 372. B.

URSULA. Noct. Sur. Cr. 345. E.

URTICAE. Bomb. eur. Esp. t. 83. f. 2.

URTICAE. Pap. eur. Wf. Fam. J. n. 8. p. 176.

Lin. 777. 167. die kleine Aurelia. Fn.

Suec. 1058. Geoffr. Inf. II. 37. 4. Scop.

421. Mouff. Inf. 101. f. 5. 6. Goed.

Inf. I. t. 21. Lift. Goed. 3. f. 2. Blank.

Inf. 13. t. r. f. L. q. Raj. Inf. 117.

n. 1. Robert. ic. t. 5. Hofm. pill. 2.

f. 16.



f. 16. Bradl. Nat. t. 27. f. 2. Merew. I. t. 44. Reaum. Inf. I. t. 26. f. 6. 7. Wilk. Pap. 56. t. 3. 2. 3. Harris. Inf. 4. t. 2. f. i-n. Bergftr. Inf. 2. t. 29. f. i-12. Schaeff. ic. t. 142. f. 1. 2. Roefel T. I. N. V. 1. (1. t. 4. Efp. t. 13. f. 2. Hufn. 6. der Neffelvogel. Gldb. die kleine Schildkrüte. Greze 1, 309. 167. wo noch mehrere Citate zu finden find. Fabr. mant. 490. Syft. Bef hr. I. 160. 86. Inf. d'Eur. t. 4. la petite Tortue.

URTICALIS, Pyr. eur. Ws. Fam. B. n. 12. p.

121. Lin. 873. 272. Geom. Urticata,
der Neffelfpanner Fuesl. 793. Urticat. Scop. 547. Goed. Inf. 2. t. 13. Lift.
Goed. t. 61. Pet. Gaz. t. 32. f. 8.
Raj. Inf. 222. Albin. Inf. t. 37. f. 60.
Reaum. Inf. I. t. 49. f. 17. 18. Deg.
T. I. Q. 3. p. 24. t. 28. f. 18. und T.
II. P. I. p. 326. Harris Inf. 11. t. 212. Schaeff. elem. t. 98. f. 4. Sepp.
Inf. 1. 17. t. 2. Goeze III. 347. 272.
wo noch mehr zu finden ist. Roefel
T. I. N. V. 4. Cl. t. 14. Fabr. mant.
phal. 239. Urticata. Spec. Inf. phal.
154. Urticata.

URTICANA. Tort. eur. Wf. Fam. F. n. 7. p. 132.
S 3

Deg.



Deg. T. II. P. I. p. 345. n. 5.? Goeze IV. 47. 140. Fabr. mant. pyr. 109. Fabriciana.

URTICARIA. Geom. eur. Hufn. 8. die Neffelmotte. Nfr. 11 St. p. 65. Goeze III. 369. 30.

URTICATA. Geom. eur. Fabr. phal. 154. vid. Urticalis.

USTELLA. Tin. eur. Lin. 890. 383. Fn. Suec. 1434. * Cl. t. 3. f. 13. der Brandrand. Goeze IV. 99. 383.

USTULATA. Geom. eur. Mill. Zool. Dan. Pr.
p. 127. n. 1487. Goeze III. 424. 329.
der Brandspanner.

USTULATARIA. vid. Dolabraria.

VULCAIN, LE. vid. Atalanta.

VULCANUS. Pap. Pl. Rur. Fabr. mant. 622.

VULCANUS. vid. Etolus.

VULCANUS. Pap. Sur. Cr. 245. C. D.

VULGELLA. Tin. eur. W/. Fam. c. n. 44. p. 139. Goeze IV. 135. 87.

VULPENARIA, Geom. Coromand. Cr. 400. o. P.

VUL-



VULPINA. Noct. Ind. orient. Fabr. 50. Syst. Ent. 598. 34. * Goeze III. 230. 273. Fabr. mant. 76.

VULPINARIA. vid. Ruffula.

UXORIA. Noct. Sur. Cr. 276. A. Goeze III. 270. 463. die Gattin.

W.

W AHLBOMIANA. Tort. eur. WJ. Fam. E. n. 20. p. 131. Lin. 879. 312. das Wolkenband. Fn. Suec. 1329. * Goeze IV. 19. 312.

W, ALBUM. Pap. Pleb. Rur. Eur. Knoch 2 St. p. 85. t. 6. f. 1. 2.

W, LATINUM. Noct. eur. E/p. t. 57. f. 1 - 3.

WALCHIANA. Tort. Sur. Cr. 384. F. Goeze IV. 51. 169. der Weißrand.

WAUARIA. Geom. eur. Wf. Fam. G. n. 12. p. 106. Lin. 863. 219. der Weling. Fn. Suec. 1248. Goed. Inf. I. t. 45. Somnolentus. List. Goed. t. 12. Pet. S 4



Mus. 3. n. 4. Raj. Ins. 179. Alb. Ins. 47. f. 78. Mer. eur. 1. t. 25. f. 151. Frisch. Ins. 3. t. 3. f. 1. Wilk. Pap. 52. t. 2. a. 2. Amir. Ins. t. 13 f. 2. 3. Fabr. phal. 43. Syst. Ent. 626. 32. Roefel T. l. N. V. 3. Cl. t. 4. Schaeff. ic. t. 58. f. 1. Fuest. 767. N. J. Fn. Fridr p. 49. n. 434. Viduaria. Geoffr. Ins. II. 132. 46. Le Damas cendré. Goeze III. 306. 219. Gldb. das 1. Vogelein Fabr. mant. phat. 63.

WEDELINA. Geom. Sur. Cr. 397. M.

WIEDEMANELLA. Tin. eur. Mill. Fn. Fridr. p. 58. n. 519 Zool. Dan. Pr. p. 137. n. 1601. Goeze IV. 159. 248. der blaue Silberpunkt.

WILKELLA. Tin. eur. Lin. 897. 439. das Bogenband. Fn. Suec. 1403. * It. Gotl. 260. Reaum. Inf. III. t. 4. f. 8. Geoffr. Inf. II. p. 43. fs. Fabr. 74. Syst. Ent. 664. 35. Goeze IV. 119. 439. Fabr. mant.

W, LATINUM. Noct. eur. Hufn. 39. das lateinische W. Nfr. 9 St. p. 114. Goeze
III. 187. 6.

WOEBERIANA. Tort. eur. WJ. Fam. B. n. 9.



p. 126. Goeze IV. 41. 79. Fabr. mant.

WULFENIANA. Tort. eur. Scop. 590. Goeze IV. 34. 46. der Schwärzling.

X.

- ANTHE. Pap. eur. Wf. Fam. M. n. 6. p. 181.

 Poda. Tityrus. Goeze II. 77. 72. Fabr.

 mant. 731.
- XANTHOGRAPHA. Noct. eur. Wf. Fam. o. n. 20. p. 83. Goeze III. 218. 166. Fabr. mant. 237.
- XANTHOMELAS. Pap. eur. Wf. Fam. J. n. 6. p. 175. Efp. t. 63. f. 4. Inf. d' Eur. t. 55. n. 3. f. a. b. Goeze I. 364. 8. Syft. Befchr. I. 162. 88.
- XANTHUS. Pap. Sur. Cr. 183. A. B. Lin. 767.
 122. der Halbmond. M. L. U. 267.
 Cl. t. 34. f. 1. 2. Fabr. 257. Syst. Ent.
 483. 177. Seb. IV. t. 11. f. 15. 16.
 Goeze I. 194. 122.

XANTHUS. vid. Quiteria.



- XIPHARES. Pap. afric. Cr. 377. A. B. Fabr. mant. 98.
- XIPHIA. Pap. Dan. Cand. Ind. or. Fabr. 180. ej. mant. 204. mant. nov. 382.
- XIPHIA. Pap. Nymph. Gem. Mader. Fabr. 326. Syst. Ent. 492. 215. * Goeze I. 279. 29.
- XUTHUS. Pap. Chin. Cr. 73. A. B. Lin. 751. 34. der Keilfleck. Fabr. 75. Syft. Ent. 454. 47. Goeze I. 60. 34. Fabr. mant. 86.
- XYLOSTEANA. Tort. eur. Wf. Fam. D. n. 4. p. 128. Lin. 876. 295. der Creutzträger. Fabr. pyr. 19. Syst. Ent. 648. 14. Cl. t. 2. f. 6. Goeze IV. 12. 295. Fabr. mant. pyr. 30.
- XYLOSTELLA. Tin. eur. Wf. Fam. B. n. 54. p. 137. Lin. 890. 389. die Levkojenmotte. Fn. Suec. 1390. Roefel T. I. N. V. 4. Cl. t. 10. Fabr. aluc. 1. Syft. Ent. 667. 1. Fuesl. 835. Fabr. mant. aluc. 1.

Y.

EATIANA. Tort. eur. Fabr. pyr. 60. Goeze

IV. 32. 39. Fabr. mant. pyr. 105.

YP-



- YPSILLON. Noct. eur. Hufn. 99. der Zweyzack.
 Nfr. 9 St. p. 141.
- YPSILLON. Noct. eur. Wf. Fam. M. n. 13. p. 78.

 Goeze III. 214. 130.
- YPSILLON ALBUM. Noct. eur. Gladb. Schmett. t. 19. f. 6. 7. das gelbe Y. Goeze III. 226. 249.
- YPSILLON GRAECUM. Noct. eur. Deg. T. II. P. I. p. 307. n. 14. t. 7. f. 23. Goeze III. 253. 373.

Z.

ANGIS. Pap. Carolin. Fabr. 290. Goeze I. 205.
14. Fabr. mant. 336.

ZATIMA. Noct. Sur. Cr. 381. F.

ZELIMA. Pap. nov. Holl. Fabr. 321. Syst. Ent. 492. 212. * Goeze I. 279. 28. Fabr. mant. 375.

ZELMIRA. Pap. Coromand. Cr. 320. C - F.

ZEMIRE. Geom. Amboin. Cr. 367. J.

ZENOBIA. Pap. afric. Fabr. 393. Syst. Ent. 503.



255. * Goeze I. 368. 25. Fabr. mant.

ZENOBIA. Noct. Sur. Cr. 115. A. B. Fabr. 1. Goeze II. 279. 38. Fabr. mant. 1.

ZERAH. Bomb. Sur. Cr. 397. G.

ZERBINA. Bomb. Sur. Cr. 287. E.

ZETES. Pap. Ind. Cl. t. 43. f. 1. Lin. 766, 110. die Punktwolke. M. L. U. 270. Goeze I. 188. 110.

ZEUXIPPE. Pap. Coromand. Cr. 362. E. F.

ZEUXO. Pap. afric. Lin. 789. 231. der Zwergpapillion M. L. U. 331. Fabr. 574. Syst. Ent. 527. 357. * Goeze II. 20. 231. Fabr. mant. 737.

ZIGZAG, LE, vid. Difpar.

ZIGZAG A VENTRE ROUGE. vid. Monacha.

ZICZAC. Bomb. eur. Wf. fam. R. n. 5. p. 63. Lin. 827. 61 der Zickzack. Fn. Suec. 1116. Goed. Inf. 3. t. E. Lift. Goed. f. 21. Mer. Eur. t. 147. Albin. Inf. t. 14. f. 20. Frisch Inf. 3. t. 1. f. 2. Reaum. Inf. Il. t. 22. f. 9 - 16. Deg. T. I. t. 6. f. 1 - 10. und T. II. P. I. p. 309. t. 4. f. 17. Hufn. 23. der Zickzack. Gladb.

Gladb. das Cameel. Wilk. Pap. 12. t. 1. d. 1. Geoffr. Inf. II. 121. 29. Schaeff. ic. t. 69. f. 2. 3. Fabr. 76. Syft. Ent. 573. 55. Efp. t. 59. f. 1. Roefel T. I. N. V. 2. Cl. t. 20. Fuesl. t77. Goeze III. 16: 61. Fabr. mant. 98. Inf. d' Eur. t. 200. et 201. n. 265. 266. le Bois veiné.

ZILIANTE. Bomb. Sur. Cr. 384. c.

ZINGHA. Pap. afric. Cr. 315. B. c. Fabr. mant. 471. Berenice.

ZINGHA. Pap. N. Phal. Fabr. mant. 477.

ZOEGANA. Tort. eur. Lin. 876. 289. der Wechfelpunkt: Cl. t. 4. f. 4. WJ. Fam. c. n. 4. p. 127. Fabr. pyr. 25. Syft. Ent. 648. 18. Goeze IV. 8. 289. Fabr. mant. pyr. 41.

ZOILUS. Pap. nov. Holl. Fabr. 230. Syft. Ert. 480. 163. * Goeze 1. 201. 2. Fabr. mant. 265.

ZONA. Bomb. sequi.

ZONARIA. Geom. eur. WJ. Fam. c. n. 5. p. 100.

Nfr. 12 St. t. 1. f. 17. Goeze III. 391.

109. der Garbenspanner. Fabr. mant.

bomb. 192. Zona.



ZONATA. Geom. eur. Hufn. 93. das braune Band. Goeze III. 383. 77.

ZONATA. Drur. I. 26. 5. vid. Terpunctata.

ZOOLEGELLA. Tin. eur. Scop. 666. Goeze IV. 149. 196.



VERZEICHNIS

DER

DEUTSCHEN NAMEN.

Die Buchstaben F. G. H. M. S. Gz. E/p. W. S. bedeuten Fuesly, Gladbach, Hufnagel, Müller, Sulzer, Göze, Esper, Wiener System.



A.

BENDLAENDER. P. Occidua. M. ABENDLING. G. Vespertaria. M. ABEND-PFAUEN - AUG. Sp. Ocellata. --- das jamaische, Ocellata jamaicensis. Gz. ABENDSPANNER. Vespertaria. Gz. ABERREIS - EULE. N. Scutofa. W. S. SPANNER. G. Selenaria. W. S. ACHAT - FLUEGEL. (Meticulofa. M. Derafa. F. ACHAT-EULE. Algira. Esp. ACHAT-VOEGELEIN. Achatina. S. tab. 7-ACHT-FLECK. der indianische. Pagana. Gz. - G. Maculata. Gz. ACHT - LINIE. Craterella. Gz. ACHT-PUNKT, der weiße, Enceladus. Gz. ACHTER - EULE. N. Solaris. Esp. ACHTER, der, Persicariae. G. ACHT UND NEUN ZIGER. Atalanta. G. ACHTZIGER-EULE, Octogenaria, Gz.



ADER-PUNKT. Leporina. M.
STRICH, der weissbandirte, Niavius. Ga
ADMIRAL. (Atalanta. F. (Durio. Omega. H.
ADIVIRAL. (Durio. Omega. H.
der Weise, Sybilia. E/p.
AESPEN E. N. Affinis. W. S.
FALTER. P. Populi
SPANN. G. Populata
SPINN. B. Tremula
WEIS AESPEN SP. B. Populifolia
AEPFELSCHAELER. Gelatella. M.
AEUGLER. Argus. F.
AFTER-AUG. Boëticus. Gz.
AFTERBREMEN - FALTER. Sp. Oestriformis. E/p
AFTER - MOS. E. N. Rubricollis. W. S.
AGLEY SP. G. Crepuscularia
AHORN - EULE. N. Aceris. Gz.
AHURN - EULE. N. Aceis. U.S.
FALT. N. Aceris. Esp.
SPANN. G. Aceraria. W. S.
SPINN. B. Plumigera. W. S.
WICKLER. Tort. Lecheana
ALBERN - EULE. N. Or. W. S.
SCHW. Sp. Populi
SPINN. B. Populi
AIRERN - BUSCH - SPINN. Afella. W. S.
ALCHYMIST. ALCHEMISTEN - KRAUT - SP. Alchemillats Gz.
ALCHEMISTEN - KRAUT - SP.) Gz.
ALPEN - VOEGELEIN. Alpina. S. tab. 21. 1. 5'
ALT-

ALT - BRAUNE, der, Exolete Fuscus. Gz. ALT - VATER. P. Nestor. AMEISEN - SCHW. Sp. Formicae formis. Efp. AMPFER - EULE, N. Rumicis. W. S. AMPFER - SPANN. G. Amataria. Kn. -- SPINN. B. Fuliginofa. W. S. AMPHIBIUM, Stratiotata. M. ANDERER, EIN, Remutata. M. ANFLUG - MOTTE, Turionella. M. Succenturiata, M. ANHANG --- GZ. ANVERWANDE. Affinis. M. APFEL - EULE. Degener. W. S. --- SP. B. Monacha. ----- SPANN. G. Rectangulata. ----- WICKLER. Tort. Pomonana, ---APFEL - BLAT - SCHABE.) Tin. Roesella ----- -- MINIRER. --- HOLZAPFEL. E. N. Rubiginea. ----- VOEGELEIN, das goldene, Pomonella. G. -- VOGEL, B. Populi. G. APOLLO, der deutsche, P. Apollo. M. G. APOSTEM - KRAUT - SP. B. Ruffela. W. S. APRICOSEN - EULE. N. Tridens ---APRIL - EULE. Aprilina. Gz. ARBUT - EULE. N. Arbuti. Gz.

ARGE, Arge. S. tab. 16. fig. 8. 9.

T 2

AGRUS,



ARGUS, der gemeine, P. Argus. E/p. -- der groffe americanische, Achilles. Gz. der kleine, Maera. M. ARON - EULE, N. Janthina. ASCH - MOTTE - WICKLER.) Cinerea. H. - - MOTTE, Cinerella, Gz. - - STRICH. Eribote. Gz. ASCHENFLECK, der surinamische. Cinereo Maculata. Gz. ASPECTEN - MOTTE. H. Exoleta. -- --- EULE. Gz. ASPEN - BLATT. B. Populifolia. ATLAS. P. Menelaus. M. der groffe, P. Teuces. M. --- der kleine. P. Jdomeneus. M. der europäische, Semele G. der deutsche, Hermione. M. ATLAS - VOGEL, Salicis. G. ATOMEN - MOTTE. Atomella. Gr. ATOM - SPANN. Atomaria. Gz. ATOM - WICKLER. T. Atomana. Kn. AUG, das weisse. Albipunctata. H. -- -- Anderthalb. P. Electra. M. -- das Siebenaug, P. Pandarus. M. --- P. Pipleis. M. -- - das schäferische Achtaug. Octoculatus. Gz. AUGEN - EULE, die surinamische. Ocellata. G. AUGENFLECK. Ocellatus. Gz.

AU-



AUGENSAUM. P. Caricae. M.
AUGENSCHWANZ. P. Stelenes.
AUGENSPINNER. Ocularia. Gz.
AUGENSPIEGEL, der rothe. Apollo. F.
AUGEN - SPITZE. Timantes. M.
AUGEN - VOGEL. Aethiops. Gz.
AURELIA, die kleine. P. Urticae. M.
---- die große. Polychloros. M.
AURORA, die, Cardamines. F. H.
AUSRUFUNGS - ZEICHEN, das indianische. Exclamationis. Gz.
AUTOR, der, Lineella. M.

B

BACHLINIE. Rivulana. Gz.
BACHMUENZ. E. N. Albula. W. S.
BACHSPINNER, der furinamische, Rivulosa. Gz.
BACHGESTRICHTE SP. G. Rivulata. Gz.
BAECHLEIN, das gelbe. Tort. Renselariana. Gz.
BAENDCHEN, das grüne, Viridulata. H.

--- das weisse, Fluctuata. H.
BAER, der Augsburger, Matronula. Esp.
--- der bunte, Fasciata. ----- der deutsche. Caja. G.



```
BAER, der Castanien, Aceris. G.
-- der englische. Hebe. G.
--- der Jenaische, Villica. G.
--- der liebreiche. Dominula. G.
der Purpur-Bär.
                        Purpurea. G.
--- der S Bar.
--- der ruffische Bar. Hera. G.
--- der schwarze.
                         Villica. E/p.
-- der weißgesleckte.
- der weissbandirte. Hebe. Esp.
BAERENTRAUBEN - MOTTE. Tin. Arbutella. III
BAERCHEN. die eichen, Roesel Tom I. Noct.
          Cl. tab. 44. 45.
--- das Muschen, Lubricipeda. G.
--- das rare. Plantaginis. G.
-- -- das schwarze. Klem. tab. 30. f. 4. G.
--- das Zinober. Fuliginosa. G.
BAEREN - MOTTE. schwarze. Villica. F. H.
--- PHALAENE, die beschleyerte, Plan
          taginis.
BALKEN, der schwarze, Trabealis. Gz."
BANDARGUS Megaera. M.
BAND, das blaue, Fragini. M.
-- -- das abgeschnittene. Dimidiata. H.
--- das braune, Zonata. H.
Pufaria. H.
--- das breite, Tridentata. H.
--- das doppelte. Plagiata. H.
BANDFLECK, Camilla, M.
```

BAND-

BEL-

BANDFLUEGEL. P. Obrinus. -- --P. Lyfyppus. BAND, das grüne, P. Sarpedon. M. BANDLING. Fasciaria. M. BAND. das junktirte. Tin. Bella. Gz. BAND - SPANNER, batavische, G. Fasciata. Ge. BAND, das weisse, Vernaria. H. --- MOTTE. A. Trigramica H.
G. Fasciolaria. H.
Cruentaria. H. - das Strahlenband, Radiella. Gz. BANDIRTE SPANNER, der schwarze, Rivulata. Gz. breite, Plagiata. Gz. BANILLEN - VOGEL. P. Vanillae. M. BART - KOEPFCHEN. Sylveila. M. BARTLING. Tin. Barbatella. Gz. BARTRAND. Sticticalis. M. BASTART SILBER - VOGEL. Niobe. M. BAUER, der africanische zwey geschwänzte, The-10. Gz. BAURENSCHWAERM. amerikanische, rustica. Gz. BAUMFLECHTEN. E. N. Irrorea. W. S. BAUMFLECHTEN - SP. G. Lichenaria. W. S. BAUM - MALVEN - FALT. P. Lavatherae. Efp. BAUMRINGEL - VOGEL. Neuftria. Esp. BAUMWEISLING. P. Crataegi. F. BEINFAERBIGE WICKLER. Offeana. Gz. --- SPANN. Spatacenta. Gz. BEINWELL - SP. B. Hera. W. S.

TA



BELLEN. E. N. Confobrina. Scriba. BERGGRES - FALTER. P. Cardamines, W.S. BERGMANN. Tort. Montana. Gz. BESAEUMTE. E. N. Fimbria. Gz. BETTLER. B. Mendica. M. -- -- der deutsche, N. Mendica. Gz. BETTLERIN. B. Mendica. Kn. BETTELMANN. Undulata. BETTELMAENNER, Beyde, Roefel Tom. I. N. V. 2. Cl. tab. 54. 55. G. BEULE, die, Pustulata. H. BEYFUS. E. N. Artemisiae. W. S. -- -- MOTTE. Innotata. H. -- -- SPINNER. B. Matronula. W. S. BEYFUS', siehe auch Staabwurz und Aberreiss. BINDE, die braune, Designata. H. BINDEN - PUNKT. d. Marginaria. Gz. der rosenrothe, fascia rosea Nfr. der rothe, Rubrofasciata. H. BIENEN - MOTTE, weisse, Festiva. H. --- SCHMETTERLING. Sp. Apiformis. M. --- STOCK, der andere, Mellonella, G. -- STOCK, der groffe, Granella. G. --- VOGEL. Sp. Apiformis. F. BILDER E. die kurakaische, Hieroglyphica. Gz. BILDER - FLUEGEL, Glyphica. M. -- VOGEL. N. Atriplicis. G. BINDE, abgebrochene, Tort. Smeathmanniana. Gz. BINDE, bleyfarbene, Tort. Pariana. Gz. BIND-

BIRN-



BINDLATTIG. E. N. Plecta. W. S. BINSENGRAS. E. N. Turca. --BIRKENBLATT. Betulifolia. E/p. BIRKENFALTER. P. Betulae. W. S. BIRKEN - SPINNER. B. Dromedarius. W. S. -- -- HANGELBIRKEN - SP. B. Lacertula. ----- WEISBIRKEN-SP. Falcula. ---BIRKEN. E. N. Polyodon. ------ --- HANGELBIRKEN. E. N. Parthenias. --BIRKENMESSER. G. Dolabraria. S. t. 22. f. 9. -- SPANNER.) G. Betularia. W. S. --- VOGEL. -- -- SP. G. fibirische Fulvulata. Gz. -- BUSCH - SPANNER. G. Haftata. W. S. -- -- HANGELBIRKEN-SP. G. Pendularia. W. S. -- -- WEISBIRKEN-SP. G. Pufaria. --BIRKENWICKLER. Solandriana. M. BIRKEN, fiehe auch Mayen. BIRN-SPINNER. B. Pyri. W. S. --- FRUEHBIRN - SP. B. Quercifolia. ----- -- GARTENBIRN - SP. B. Auriflua. ----- -- HOLZBIRN - SP. B. Catax. ---BIRN - EULE. N. Paliola. ----- FRUEHBIRN. E. N. Satellitia. ----- -- GARTEN-BIRN. E. N. Munda. -------- HOLZBIRN. E. N. Culta. ------- WINTER-BIRN. E. N. Lithoxylaea. --BIRN-SPANNER. G. Pilofaria. -

T 5



BIRN - SP. der gelbbandirte, Elinguaria. Gz. --- FRUEHBIRN - SP. G. Brumata. ------ GARTENBIRN - SP. G. Impluviata. ------ --- HOLZBIRN - SP. G. Lunaria. BIRNWICKLER. T. Holmiana: --BIRNMOTTE. Pomonella. M. BLATT, das fliegende gelbe, P. Rhamni. G. --- das gelbe, Quercinaria. H. -- -- das grüne, Prafinaria. H. BLAS - FLUEGEL. P. Jatrophae. M. --- RAND. Tin. Marginella. Gz. --- STRICH. P. M. BLATTRAUBER. G. Defoliaria. Gz. BLAUAUG - SP. Ocellata. F. --- -- P. Phaedra. F. --- -- das indianische, Philoctetes. Gz. --- P. Ecclypfis. M. --- BAND, P. Alimena. M. BLAUBINDE, die brasilianische, N. Inclyta. Gz. BLAUBINDE, die indianische, Taenia coerules Gz.--- BOGEN, der oftindische, Danis. Gz. --- FELD. P. Janassa. M. --- FLUEGEL. Pyr. Glaucinalis. Gz. --- FLUEGEL. P. Canace. M. --- FLECK. N. Glaucescens. Gz. -- -- der oftindische, N. Allica, Gz. --- KOPF. Caeruleo cephala. M. --- MOND, der indianische, Diomedes. Gz. BLAU-

BLEY-



BLAUPUNKT. Pupillata. Esp. --- RANDIGE SP. G. Glaucata. Ge. --- RAND. Profapinaria. Gz. BLAU - SIEB. Aefculi. M. BLAUE SONNE. Ulyffes. M. -- -- STRAHL, der americanische, Telemachus. Gz. -- STRICH, der oftindianische, Luctuosus. Gz. BLAUSTRICH, chinesische, G. Fenestraria. Gz. --- SCHILLER, der kleine, P. Quercus. Efp. -- -- SCHWANZ. P. Quercus. M. --- WINKEL, der indianische, Menestheus. Gra --- der afiatische, Helie. Gz. -- -- WOLKE. P. Amphinome. M. -- -- WURZEL. P. Pitho. M. BLAEULING. Argus. G. -- -- Argiolus. F. --- der braune, Morvus. Gz. BLAEULING, der einäugige furinamische, P. Ephyne. Gz. -- der indianische, Antiochus. Gz. --- der furinamische, B. Glauca Gz. -- der weißgesleckte, Coeruleo albus. Gz. BLAEULICHT PUNKTIRTE SP. B. Aefculi. BLEICHER. Dealbata. F. -- -- Pallens. M. BLEY-BINDE. Tort. Pariana. M. --- STRICH. Tort. Plumbana. Gz.



BLEY - WICKLER. Leeana. Gz. BLIND-AUG. Brifeis. M. BLITZSTRAHL, smyrnische, B. Fulmines. Gz. BLUEMCHEN, das surinamische, Pg.; floralis. Ga-BLUT-ADER. Christiernana. M. P. Hyparete. BLUTADRIGTE WICKLER. Christiernana. Gz. --- AFTER, der neuholländische, N. Microrr hoea. Gr. --- BAND. Sanguinalis. M. --- BINDE, die nordamerikanische', Protesilaus. Gz. -- -- neuholländische, Mysis. Gz. --- die surinamische, Galanthis. Gz. --- -- KOERPER. Sanguinolenta. M. --- FELD, das indianische, Claudia. Gz. --- FLECK. P. Eurypilus. M. --- der indianische, Turipylus. Gz. --- --- amerikanische, Credula. Gz. BLUTGRAS-FALTER. Medufa. Gz. BLUTLING. Sacraria. M. --- MUND, neuholländische, Corones. Gz. --- PUNKT. Pulchella. M. -- -- RAND. Tin. Carnella. Gz. --- RAND. Pyranthe. M. --- der indianische, Hyparete. Gz. --- SCHWAERMER. Cruenta. Gz. --- SPECHT, der kapensische, Demoleus. Gz. --- STRAHL, der furInamische, Brassolis. Gz. --- STREIF. Sacraria. Gz. BLUT-

BRAUN-



BLUT - STRICH -- Nigrina. Gz. -- -- STROM, surimische, Sanguislua. Gz. BOCKSBART. E. N. Tragopagonis. W. S. BOCKS - BEER. E. N. Auricoma. W. S. - - SP. G. Obscurata. BOGENBAND. Wilkella. M. - - BINDE. Arcuana. M. - - - die schwarze. Arcuatus. Gz. - - FLECK. Cruciana. M. - FLUEGLICHE E. Lupulina. Gz. - FLUEGEL. Lupulina. M. - - LINIE. G. Flexula. Gz.
BOGENWICKLER. T. Arcuana. Gz. BRAEUNLING. G. Obfuscata. Gz. BRAEUNLING. Spadiceata. H. - - - der chinesische. Coronis. Gz. - - - der amerikanische, Fusco nigricans. Gz. - - - amerikanische, Fuscescens. Gz.
- - der surinamische. G. Brunnea. Gz. BRAEUNLING. Tort. Fuscana. Gz. . - - - Tort. Thunbergiana. Gz. BRANDFLUEGEL. Dictaea. M. - - MOTTE. Igneata. H. - - - SPIZE. Harrifella. M. - - RAND. Ustella. M. - - SPANNER. Ustulata. BRANDREITELS, die Chryforrhoea. G. Similis. BRANDVOGEL. Ustulataria. H.



BRAUNADER. G. Fusco venosa. Gz. BRAUNAUG. Batis. M. BRAUNE BAEREN - MOTTE. Caja. F. H. BRAUNBINDE. Tort. Fasciana. Gz. BRAUNBINDE. Fasciatus. Gz.

- - - Fusco fasciatus. Gz. BRAUNBOGEN. Tin. Ancella. Gz. BRAUNDUESTERE SP. Tenebrata. Gx. BRAUN-FLECK. Aftroemeriana. M. --- FLUEGEL, der indianische, Patroclus. Gz. --- FUTER. Gouana. M. --- -- LINIE. Regulata. Gz. - -- G. Bruneata, Gz. - - MALVE. Tages. M. - - MOND. Rufa. Gz. - - P. Belia, M. - - NEBEL. Polixenes. Gz. - - PUNCT. G. Comitata. Gz. - - - Tin. Fuscella. - - RAND. Marginata. F. - - - Fuscolimbatus. Gz. - - REIF. Roraria. Gz. - RIPPE, oftindianische, Libythea. Gz. - - SAND-AUG. Janira. M. - - SAUM. Limbata. Gz. - - - der amerikanische, Fusco Fimbriatus. Gz. BRAUNSHECKE. Fulminea. Gz. - - STREIFE. Tin. Fasciella. - WELLE, Undulata, M.

BRAUN-



BRAUNWELLE. G. Undaria. Gz. - WICKLER. Branderiana. M. - - WOLKE, P. Elaes, M. BRAUT. Sponfa. M. - FUEHRERIN. Paranympha. F. - - JUNGFER. Paranympha. M. - - - Pronuba. F. BREITADER. P. Plexippus. M. EREITBAND. Plagiata. M. BREIT - SAUM. Repandaria. H. - WEGERICH. E. Polygona. Gz. BREIT-STREIF. P. Agenor. M. BRENNESSEL, fiehe Nessel. BRETT, das, Alniaria. H. BRETTSPIEL. Galathea. F. H. BRILLE. Perspicillaris. - - EUL. - -Gz. BRILLEN - BOGEN. Conspicillaris. M. BRILLENTRAEGER. Corspicilator. Gz. BRILLEN-VOGEL. Caeruleocephala. G. BROCAD-SPINN. Aulica. Esp. BROMBEER - MOTTE.) Batis. F. H. - - EULE. BROMBEER - SPINN. Rubi. W. S. - - - FALTER.) BROMBEER - STRAUCH. E. N. Lucipara. W. S. - - SP. G. Viridata. W. S. - - - WICKLER. T. Hermanniana. BRUCHBAND. Tin. Interruptella. Gz. BRUCHBINDE. G. Interrupta. Gz. BRUCH-

BRUCHLINIE. Piniaria. IVI. - - - SILBER. Rhediella. M. BRUNETTE. P. Nauplia. M. BRUSTFLECK, der ostindianische rothe, P. Cronis. Gz. BRUSTPUNKT. Furcula. M. BRUSTSCHILD, das gestreifte, Thoracella. Gz. - - WICKLER, der hohe, Merianiana. Gz. BUCHEN-VOGEL, der groffe, P. Populi. G. - der kleine, Camilla und Sibylla. BUCHEN - SPINNER.) B. Fagi. W. S, - - HAGENBUCHEN - SP. B. Versicoloria. - - HAYNBUCHEN-SP. B. Carpini. -: - - ROTHBUCHEN - SP. B. Tau. -- B. Hamula. -- - WEISBUCHEN - SP. B. Neustria -BUCHENSPANNER. G. Papilionaria. W. S. - G. Faginaria, Gz. - - BERGBUCHEN-SP. G. Hexapterata. W. S. HAGENBUCHEN - SP. G. Pennaria. W. S. - - HAYNBUCHEN - SP. G. Margaritata. W. S. - - ROTHBUCHEN - SP. G. Candidata. W. S. - - WEISBUCHEN- SP. G. Repandaria. W. S. BUCHENWICKLER. Tort. Fagana. W. S. BUCHENSCHABE. Tin. Fagella. BUCHENBLATT-SCHABE. T. Schaefferella. -BU-



BUCHENWUEHLER. -IVI. BUCHFINK. Oxyacanthæ. M.
BUCHSTABEN - FLUEGEL. Litterana. M. BUCKEL, der, Pinastri. M. - - FLUEGEL. Tort. Crameriana. Gz. - SPINNER. Gibbofa. Gz. BUERSTEN MOTTE. Bisetata. H. - - - Fascelina. F. BUESCHEL - RAUPEN - VOGEL. Fascelina. M. BUNTBART., Reticularis. M. BUNT FLUEGEL.) Verticoloria. M. -- -- MOTTE.) F_{\bullet} -- -- FLUEGEL. P. Mneme. M. -- -- SCHECK. Irregularis. H. - - - Variegata. Gz. - SEITE. Stellatarum. M. - SPECHT. Porsenna. Gz. BUSCH KAPELL, die bunte, Dardanus. Gz. BUSCH, der schwarze, Pyr. Cristalis. Gz. BUSCHKOPF. Tort. Capillitiana. Gz. BUTTER-KNETER. Pinguinalis. M. BUTTER - VOGEL. P. Hecabe. M. BUTTERBLUMEN - SP. B. Taraxaci. W. S. - - E. N. Pallens. W. S. - - ZUENSLER. Pyr. Tentacu-

laris. W. S.

C.

das goldne, N. C. aureum. Kn. -- -- das schwarze, C nigrum M. G. Corculata. H. -- -- das weisse, C album. M. -- -- VOGEL. C album. F. CAFFER. Caffra M. CAFFERLING. G. Caffraria. M. CAMEL. B. Zizcac. G. CAMAELEON, Incerta. H. CAMMERMAEDCHEN. Urticata. G. CAMMERJUNGFER. Ancilla. M. CAMILLEN E. N. Chamomillae. W. S. CANARIEN - MOTTE. Flaveolata. H. CANONEN - VOGEL. Bicoloria. Esp. CAPER. Sph. Cerbera. M. CAPUZINER. Libatrix. G. --- Capuzina. M. --- Capucinus. Nfr. CARIF, der gemeine, Pyramidea. G. --- der rare, Kleem. tab. 18. G. CASSIEN - PAPILLON. P. Caffiae. CHANGEANTGEN, das kleine grüne, Kleem. tab 36. G. CHARACTER - PAPILL. P. Jasius. M. -- EULE. Glyphica. 'E/p. deutsche, Augur. Gz. CHI-



cens. Gz.
CUJAVA - SCHMETT. Psidii. M.

CUJAVEN - VETTER. P. Charitonia. M.

· D.

Mundana. F.

DAEMMERUNGS - VOGEL. B. Crepuscularis. M.

DAMBRETT. Galathea. G.

U2



DAME. B. Matronula. M.
DECKFLUEGEL. Occulta. M.
DICKHORN. Tin. Spifficella. Gz.
DICKKOPF. N. Megacephala. Gz.
DICKRAND. Plecta. M.
Sph. Ello. W.
Tort. Emargana. Gz.
Tin. Ecclypfella. Gz.
der englische. Rurea. Gz.
DIENERIN, neujorkische, N. Ministra. Gz.
DINTENFLECK. Groffulariata. M.
Nigropunctata. H.
DISTEL, siehe Gänse - Distel.
DISTEL - FINK) Cardui G. W. S.
FALTER) Cardul W. S.
DISTEL - FINK, Virginische, P. Huntera. Gz.
DOPPEL - AUG. Tithonius. F. S.
G. Ocellata. M das kleine, Phaedra. E/p.
das kleine, Phaedra. E/p.
- BAND. P. Idmone. M BINDE, indianische gelbe, P. Evalth
- BINDE, indianische gelbe, P. Evalth
Gz.
B. Mundana. Gz.
die braune, Bifasciata. Gz.
Pyr. Fascialis. Gz.
DREYECK. Trigonella. M.
Triangulum. H.
FELD. Alni. M.
- FENSTER, indianische, B. Fenestra.
- FLECK, Bimaculofa, Gz.
DOP-

DOP-



DOPPEL - STREIFEN, englische, G. Duplicata. Ga
STRICH. Hartmanniana. M.
DORN - EULE. B. Crataegi. M.
DOTTERBLUMEN - SCH. Tin. Calthella, W. S.
DREYBINDE, die braune, Tin. Pedella. Gz.
Trifasciata. Gz.
DREYBLATT. B. Trifolii. H.
DREYECK, das braune, Tin. Ludwigiella. Gz.
das braune, Tort. Mariana. Gz.
das doppelte, Sigma. H.
das dreyfache, Tin. Triangulella. Ga
das einfache, Meticulofa. S.
dus illberne. Holmiana. M.
DREYECK, das weise Rand, Schreberiana. Gz.
DREYECK - FLUEGEL G. Hyalinata. Gz.
Fr DER. Taydactyla. M.
FLECK, der portugisische, Tripterss
indianische gelbe, P. Pin
theus. Gz GUERTEL, amerikanische, G. Tri
GUERTEL, amerikanische, G. Tri
cinctaria. Gz.
HOECKER. Triplacia. M.
KORN. P. Clytus. M LINIE. Terlineata. Gz.
Trilineata
NULLEN. Miata. M.
PUNKT, der assatische, Tripuncta
ria. Gz.
Tin. Irrorella. Gz.
Tim. Irrorelia, Gz.
DREY-



DREY - PUNKT, filberfarbene, Pap. Florella. Gz. - -- PUPILLEN - AUG, das kapensische. P. Clytus. Gz.

-- RING, Strigilis. M.

-- SALM. Tin. Ciliatella. Gz.

- -- STRICH. Eupheno. M.

- - - - - Litu a. ---

---- Trilineata. H.

-- WARZE. Verucalis. Gz.

-- ZACK. Tridens. H.

-- - - der weise, Clerkiana. Gz.

DREYSIGER, der, Tricesima. Gz.

DROEHNEN - SCHWAERM. Sp. Fuciformis. E/p.

DROMEDAR. Dromedatius. M.

DUNKELSTRICH. Tertianella. M.

DUPIRTE. E. Cristata Gz.

DURCHSICHTIGE. Fuciformis. F.

--- amerikanische, G. Hyalinata. Gz.

DURCHSICHTIGE SPINN. Diaphana. Gz.

DURCHSCHEIN, afrikanische, Py. Diaphana,

Gz.

DUESTER. E. koromandl. N. Obscura. Gz. DUESTER - FLECK. Tin. Hebenstreitella. Gz.

DUESTERLING. Tin. Obscurella. Gz.



E.

das neujorkische, E. latinum. Ge. ECK - AUG. Echion, M. ECK - BRUST. N. Angulata. Gz. ECK - FLECK. Gonostigma. M. ECKFLECKIGTE SP. Gonostigma. Gz. ECKFLUEGEL, braungelbe, N. Proserpina. Ga EDELMANN. P. Nobilis. Ge. EDELSTEIN. Gemmata. H. EHRENPREIS. E. N. Nitida. 'W. S. EHRENPREIS - SP. G. Immutata. W. S. EHRWUERDIGE. E. Respectabilis. Gz. EIBISCH - FALTER. P. Althaeae. Efp. EICHBLATT und Quercifolia. EICHENLAUB EICHEN - CARMIN. Sponfa. G. E. N. Quercus. Gz. MESSER. G. Dolabraria. M. --- MOTTE. Ramella. M. --- STEIGER. Ph. Quercus. M. --- VOEGELEIN, das grüne, Viridana. G. Folgende Eichen - Schmetterlinge find 2us dem Wiener Syft. Verzeichniss. EICHEN - FALTER. N. Quercus. EICHEN - SCHWAERM. Sp. Quercus. --- KAHNEICHEN - SCHW. Sp. Phaegea. El-



EICHEN - SPINNER. B. Quercus.
CERREICHEN - SP. B. Rimicola.
EICHBUSCH - SP. B. Argentina.
HAGEICHEN - SP. B. Querna.
HECKEICHEN - SP. B. Rubea.
KAHNEICHEN - SP. B. Dodonaea.
STEINEICHEN - SP. B. Chaonia.
TRAUBENEICHEN - SP. B. Ilicifolia.
TRUFEICHEN - SP. B. Terrifica.
VIEREICHEN - SP. B. Processionea.
WINTEREICHEN - SP. B. Nivofa.
ZWEY - EICHEN - SP. B. Teftudo.
EICHEN - EULE. N. Strigula.
EICHBAUM. E. N. Aprilina.
EICHBUSCH, E. N. Cruda.
CERREICHEN. E. N. Protea.
GALLEICHEN. E. N. Miniofa.
HAGEICHEN. E. N. Flavicornis.
KAHNEICHEN. E. N. Runica.
LOHEICHEN. E. N. Rufina.
ROTH- EICHEN. E. N. Sponfa.
SCHWARZ-EICHEN. E. N. Pulla.
STEIN - EICHEN. E. Petrificata.
TRAUBEN - EICHEN. E. N. Croceago.
TRUFFEICHEN, E. N. Lunaris.
VIER - EICHEN. E. N. Oo.
WEIS - EICHEN. E. N. Rizolitha.
WINTER - EICHEN. E. N. Ruficollis.
WOLL - EICHEN. E. N. Promissa.
ZWERG - EICHEN. E. N. Conver-
gens. EI-

EICHEN - SPANNER. G. Bajularia.
CERREICHEN - SP. G. Corticaria.
EICHENBUSCH - SP. G. Punctaria.
HAGEICHEN-SP. G. Erosaria.
HECKEICHEN - SP. G. Dilutata
KAHNEICHEN - SP. G. Leucophagaria
STEINEICHEN - SP. G. Roboraria
WINTEREICHEN - SP. G. Dolahraria
EICHEN - WII KLER. Tort. Ouercana.
EICHENBUSCH - WICKLER. T. Ro-
borana.
HAGLICHEN - WICKLER. T. Pra-
irana,
KAHNEICHEN. W. T. Viridana.
E!CHEN - SCHABE, Tin. Overcella
HAGEICHEN - SCHABE, T. Roborella.
EICHENBLATT - MINIRER Compile C.
EICHHOERNLEIN)
EICHHOERNLEIN) und B. Fagi. M. Gz. EICHHORN - SP. }
EICHHURN - SP. 1
FICHHOEDMI EIN C
Elennoenneenne Gramica. H.
ElN-AUG. P. Pamphilus. F.
EIN- AUG. P. Pamphilus. F P. Aeropus. M
EIN-AUG. P. Pamphilus. F P. Aeropus. M das koromandlische. P. Drusio. Gz.
EIN- AUG. P. Pamphilus. F. P. Aeropus. M. das koromandlische, P. Drusio. Gz. das schäferische, P. Monoculus. Gz.
EIN-AUG. P. Pamphilus. F. P. Aeropus. M. das koromandlische, P. Drusio. Gz. das schäferische, P. Monoculus. Gz. EIN-FEDER. Monodactyla. M.
EIN-AUG. P. Pamphilus. F. P. Aeropus. M. das koromandlische, P. Drusio. Gz. das schäferische, P. Monoculus. Gz. EIN-FEDER. Monodactyla. M. Diptera. S. t. 23. Fig. 10.
EIN-AUG. P. Pamphilus. F. P. Aeropus. M. das koromandlische, P. Drusio. Gz. das schäferische, P. Monoculus. Gz. EIN-FEDER. Monodactyla. M.

EIN-



EINHORN. Coryli. G. -- Polatoria. H. EIN - LINIE, neuyorkische, G. Lineola. Gz. EIN - PUNKT. Kaekeritziana. M. EINSIEDLER. B. Putris. N. Luciola. H. --- G. Transversata. Gz. -- --- Tin. Viduella. H. EINS UND ZWEY. P. Lara. M. EIDEX - EULE. Augur. E/p. --- MESSER. F. Lacertinaria. --- SCHWANZ. M.) EISENROST. Rubiginata. H. EISVOGEL. Semele. G. --- --- der groffe. P. Populi. H. --- der kleine, Sybilla. H. ELLERBAUM. F. N. Conformis. W. S. SP. G. Obfuscata. W. S. ELEPHANTENRUESSEL-SP. Elpenor. M. ELLOSCHWAERM - SP. Ello. Gz. ELSENBEER - WICKLER. T. Pafquayana. W. S. ELSEN - MOTTE. Versicolaria. H. ELSTER. Leacomelas. F. H. ENDPUNKT. G. Pennaria. Gz. -- der schwarze, Tin. Cramerella. Gz. ERBSEN - MOTTE. H. --- EULE. W. S. ERDLAEUFER. Vestigialis. H. --- EICHEL - SCHW. Sp. Filipendulae. W.S. ERD-

ERD - EULE. Terrena. Gz.

-- -- FLIEGEN - SCHW. Sp. Conopiformis. E/p.

-- -- MOTTE. B. Taraxaci. H.

--- G. Graminata. H.

-- - PAPILLON. Phlaeas. M.

-- -- SCHABEN - SCHW. Sp. Tenebriformis. --

-- - SCHNACKEN AEHNLICHER SCHW. Sp. puliformis. W. S.

ERD - VOGEL, der schwarze, Terrena.

ERLEN - MOTTE. Rajella: M.

ERLEN-BLATT - SCHABE. Rajella. W. S.

--- SPANNER. G. Alniaria. -

--- SPINNER. B. Camelina. -

-- WICKLER. Prasinana. M.

--- --- Alniana. W. S.

ERPEL. Prunata. H.

--- SCHWANZ. Curtala. H.

--- --- der kleine. Pigra. H.
--- --- Reclufa. E∫p.

ESCHEN. E. N. Fraxini. W. S.

--- SP. G. Olivata. -

ESEL. Sordens. H.

-- -- der faule, Atomaria.

- -- der kleine, Tort. Cana. Gz.

ESPARCETTE - VOEGELEIN., Antiqua. G.

ESPEN - MOTTE. Anastomosis. H.

ESULA - SP. Euphorbiae. G.

EULENFOERMIGE WICKLER. Bankiana. Gz.

EYER-



F.

das weisse, F. Album. FADEN - FLUEGEL. Tin. Filicella. Gz. FAHNE, spanische, Plantaginis. M. FARREN - KRAUT. E. N. Filicea. Gz. PHAL. N. Filicis. FAVORIT - SP. G. Amataria. Gz. FAULBAUM - FALT. P. Argiolus. W. S. -- -- MOTTE. T. Frangutella. Gz. FAULHOLZ. - Putris. M. FEDERBUSCH - SP. Plumigera. E/p. FEDERKAMM - SCHW. Sp. Pectinicornis. Gz. FEDERKIELCHEN, das weisse, Pentada tyla. G. FEDERTRAEGER. Tort. Penniferana. Gz. FEIGEN E. offindianische, N. Ficus. Gz. FEIGEN - NASCHER. Sp. Ficus. M. FELD - ARGUS. P. Laomedia. M. --- -- KOHL. E. N. Silene. W. S. --- VENUS. P. Venus. Agrestis. Gz. FENCHEL - VOGEL. G.) P. Machaor. FEN.

FENCHEL - VOGEL, der kleine, Rumina. G.
FENSTER. B. Fenestra. M.
BAND. P. Butes. M.
FLECK. Proteus. M.
FENSTER - FLECK, der javanische dreyfache
P. Thrax. Gz.
FLUEGEL. Vespiformis, M.
FENSTERCHEN. Tetralunaria. H.
FENSTER - MOTTE Fenestrella, Gz.
Occultella. M
SCHEIBE. B. Paphia. M. SP. G. Fenestrella. Gz.
SP. G. Fenestrella. Gz.
FEST - KLEID, N. Ornatriy, M.
FETTHENNEN - FALT. der feltene, P. Te-
lephii. Gz.
FETT - VOEGE! EIN. Pinguinalis. Gz.
FEUER-BINDE, chinesische, P. Acontius. Gz.
amerikanische, P. Obscure
Fuscus. Gz.
FLECK, amerikanische, P. Ricini. Gz.
gezackte . P. Melnomene. Gr.
EULE, wolgaische, Pyraasta, Gr.
GLUCK, B. Provi
PAPILION. P. Virgaureae. M STEIN. Pirioides.
STEIN. Piri oides.
- SPANNER. G. Inflammata. Gr.
VOGEL. Hippothoe. F
der kleine, P. Phlaeas, Elm.
FICHTEN. E. Ph. Pini. F.

FICH-



FICHTEN - MESSER. Neustriaria. H. - MOTTE. N. Pinastri. H. - - MOTTE. Pinetella. M. - - - RINLE. Anguiata. H. W. S. - - - SCHWAERM. Sp. Pinustri. Gz. F. FICHTEN - SPINNER.) B. Pini. Gz. - - SPINN. E. Pitigocampa - - SP. G. Piniaria. Gz. -- G. Capreolaria. W. S. WICKLER. Tort. Pinana. W. S. - Piceana. Gz. Siehe auch Fohrn - Tannen und Kienbaum. FINNLAENDER. Aversata. M. - - Mnemofyne. M. FISCH - SCHWANZ. B. Pruni. F. H. - Palpina. - MOTTE. Tin. Cauda Pifcina. Gz. FLACH - FLUEGEL. Complana. M. Gz. - - Deplana. Gz. - Tin. Bergstraesserella. G. FLAMM - FLUEGEL. Pyramidea. M. FLAMMEN - MOTTE. Flameolaria. H. - - - SP. G. Flammata. Gz. FLECHTEN. E. N. Thalassina. W. S. - - MOTTE. Lichenella. M. FLECK - BAUCH. Sp. Tetrio. Gz.

FLECKEN - BAND. Luciana. M. --- das gelbe, Thoas, Gz. -- -- RAND. P. Clytha. M. -- RING. P. Chaeneus. M. --- REYHE. Addipe. M. FLECK - STREIFE, portugifische, G. Pantaria. Gz. FLECKLEIN - SAUM. P. Panope. M. FLECKLING. Macularia. M. FLEDERMAUS - SCHW. Sp. Vespertilio. E/p. FLEISCHFARBIGER WICKLER. Seppiana. Gz. FLEISCH- FLUEGEL. Interrupta. M. --- ROLLE. Carpella. M. FLICKER. Marginata. M. FLIEDER - MESSER. Syringaria. M. --- NOTTE. Sambuci. H. FLIEGENSCHNEPFEN - SCHW. Sph. Empiformis. E/p. FLIEGENQUARK. Muscerda. H. FLIEGEN - SP. G. Muscaria. Gz. VOGEL, der rothe blaue, Sp. Filipendulae. G. FLIMMERRAND. Tort. Megeriana. Gz. FLOEHKRAUT. E. N. Perficariae. W. S. FLOCKEN - KRAUT. E. N. Pistacina. W. S. FLOCKENKRAUT - SP. G. Atomaria. W. S. FLOCKENBLUMEN-FALT. P. Phoebe. W. S. - - - SP. G. Centaureata. - SP. B. Castrensis. FLOHE - VOEGELEIN. B. Pulla, FLUE-



FLUEGEL - ADER, gespaltene, Tin. Fissella, Gz. --- EULE. N. Pinastri. Kn. --- FEDER. Pterodactyla. M. - - - der goldbraune, Frischella. Gz. - - - - - linite, Tin. Linetella. Gz. FLUEGEL - MOTTE, Dypterigia. H. - - - SPITZE, schwarz und weiß gesleckte neuholländische, P. Melanea. Gz. te, P. Hellica. Gz. - - - ZEHE. Camelina. F. FLUECHTLING. Truncata. H. - - - - - Profuga. Gz. FOEREN - E. N. Pinastri. W. S. - - - SCHWAERM. Sp. Pinastri. -- - - SPINN. B. Pini. --- SP. G. Piniaria. - - - SCHAB. T. Pinetella. -FORLN-RAUPE. Piniperda. Nfr. FRAG - ZEICHEN. N. Interrogationis. M. FRAG - ZEICHEN, das indianische goldene; Signata. Gz. FRAENZCHEN, das rothe, Rubro ciliata. Gs. FRANSEN - MESSER. Alniaria. F. FRAU, die junge, 'Nupta. Gz. - -- die schöne, Atalanta. die virginische alte, N. Anilis. Gz. FRAU-X

FRAUCHEN. Dominula. Gz. FRAUENMUENZ - SP. B. Mendica. FREMDLING. Al. Heterodactyla. Gz. FREUDEN - FALTER. Sp. Fausta. E/p. FREYSAMKRAUT - FALT. P. Niobe. W. S. FRISIER - GLUCK. Camelina. FRITTILARIEN - FALTER, der roth bandirte, P. Fascellis. E/p. FROST - SCHMETTERLING. G. Brumata. Gz. FRUST - SC.

FRUEHLINGS - MESSER.

Vernaria.

M.

Vernaria. --- WICKLER - SCHW. Sp. Viciae. Gz. --- -- MOTTE. Fuliginosa. H. FUCHS. Tort. Rufana. Gz. -- -- Tin. Rufella. --- der englische, Rufata. Gz. --- der grosse, P. Polychloros. --- der kleine, P. Urticae. FUCHS - KOPF. Hortulata. H. FURCHE. Dilatata. H. FURCHTSAME. Meticulofa. FUTTER - MOTTE. Pascuella. M. FUEHL - HORN, das gekämmte, Pectinaria. Knoch. FUENF - AUG. Tulbaghia. M.

--- BAND. Tin. Esperella. Gz. -- - ECK, das braune, P. Acasta, Gz.

FEDER Pentadactyla. M.

FUENF-



FUENF - PUNKT, indianische schwarze, P.
Nicaeus. Gz.
FUESLIS - MOTTE. Fueslinella. S. tab. 23.
Fig. 13.

G.

GABEL - MOTTE. Furcifera. H. SBHWANZ, Vinula, H. --- der kleine, Furcula. H. --- STR:CH, indianische, P. Thalia, Gz. GAENSE - DISTEL E. N. Suffusa. W. S. -- FUSS E. N. Chenopodii. W. S. SP. G. Chenopodiata. W. S. GALLWESPEN - SCHW. Sph. Cynipiformis. Esp. GARBEN-SPANN. Zonaria. Gz. --- SPINN. B. Hebe. W. S. GARBEN. siehe auch Schafgarben und Tausendblatt. GARTENHAUS - SP, der groffe, G. Proboscidalis. G. --- SP. G. Hortulana. Gz. --- VOEGELEIN. Py. Rostralis. G. VOGEL. Fibulata. H. --- MELDEN E. N. Sigma. W. S. --- MALVEN - FALT. P. Alceae. Esp. MOTTE, die englische, Kleemanel-- la. Gz.



GATTIN. N. Uxor, Gz. GEAEUGTE WICKLER. Ocellana. Ge. GEGEN-FLECK. Tin. Oppositella. Gz. -- SCHEIN. P. Midamus. M. GEGLAETTETE - SPANN. Laevigata. Gz. GEISBLATT - SP. G. Elinguaria. W. S. GEISSTAUDEN - FALT. P. Hyale. W. S. GELBE, der ganz gelbe Tag-Vogel, P. Rhamni. Gz. GELBE SCHWAERM. Sp. Flaveolata. E/p. GELB - AUG. Optilete. Knoch. P. Deianira. E/p. BAND. P. Thallo. M. -- BINDE. P. Aceste. M. BLASGELBE - WICKLER. Pallidana. Gz. GELB - ECK. Bucephala. G. FELD. P. Aiax. M. --- G. Flaveolata. M. P. Fulvus. Gz. --- FLECK. Polymena. M. --- 'neuhollandische, P. Teutonica. Gz_ N. Bicoloria. Esp. --- FLUEGEL. G. Cratagata. F. --- P. Terplichore. M. der oftindische, N. Reiecta. Gz. ---- FUTTER. P. Acasta. M. GELB GESTRICHTE SP. Liturata. Gz. GLANZ. Tin. Auropolita. Gz. GELB«



GELB - HORN. Flavicornis. M. - - KOPF. Bucephala. F. --- Capitella. M. -- MARMOR. Chenopodiata. F. -- MOND. G. Lunulata. Gz. -- -- NETZ. Forskoeliana. M. - PUNKT. Dumeti. E/p. -- -- RUBENSCHNITZ. G. Alniaria. G. -- SAND - AUG. P. Jurtina. M. -- SAUM. G. Fimbriata. Gz. --- SCHECK, ostindische, P. Crocale. Ga. - STRICH. Tin. Striatella. Gz. -- Striataria. M. -- VICKEN-SP. G. Glarearia. W. S. - WINKEL. Polyxenes. Gz. -- ZOTTE. Aceris: F. GELBLING. Lutarella. M. P. Flavus. Gz. T. Flavella. Gz. B. Flava. Gz. -- -- jamaische, Sp. Flavicans. Gz. javaische, B. Flavata. Gz. - - furinamische, G. Flaviaria. Gz. GEMEINE MANN. Trivialis. GEMEIN - STRICH. Ameriana. M. GEMSENMESSER. Syringaria. F. GERADSCHNAUZIGE LICHT - MUECK. Palpalis. Gz. GESCHMUECKTE SP. Ornata. Gz. GESCHMUECKTE, amerikanische, E. N. Ornatrix. Gz. GE-X 3



GESCHWAENZTE SCHW. Sp. Appendicula
E/p,
GESELLE Comitata. M.
GESPENST. Maura. E/p.
GETREID-WURM. Frumentalis. M.
SP. G. Frumentata. Gz.
GETUENCHTE. Dealbata. S. tab. 23. Fig. 3
GEVIERTE PUNKT. Absinthii. M.
GILBKRAUT - SCHABE. T. Genistella. W.
GINSTER - SP. G. Spartiata. W. S.
GINSTER ZUNSL. Py. Limbalis
GITTER. Clathrata. H.
FLUEGEL. Clathrata. M.
SPANN. Kleem tab. 35. G.
VOGEL, der braune, Prorsa. Nf
der gelbe, Levana. E
GLANZ - AUG. Sph. Ocellata. M.
BAND, indianische blaue, P. Amp
machus. Gz.
E, furinamische, N. Nitida. Gz.
FLECK. Schreberella. Gz.
FLUEGEL. Fidia. M.
MOTTE. Matura. H.
GLAS-BAND. B. Perspicua. M.
BINDE, dreyfache, P. Hippodamica
FALT. jamaische, P. Diaphanus. Gz.
FENSTER, amerikanische, G. Fenest
ta. Gz.
FLUEGEL. Piera. M.

chinesische, N. Pauperata. G GLAS



GLAS - FLUEGEL, neuholländische, p. Cressida. Gż.

- MOTTE. Mundana. Esp.

- - MACKLICHTER SCHW.) W. S.

) Sp. Fenestrina. - - SCHEIBE.

- SP. surinamische, B. Vitrea. Gz.

- - VOGEL. Fuciformis. G.

GLATT - FLUEGEL. Glaucinalis. M.

GLIEDWEICH E. Cucubali. W. S.

GLITSCHFUS. Lubricipeda, M.

GLUECKS - VOGEL. Sp. Fausta. M.

GLYPHEN E. Glyphica. E/p.

GOLD - AFTER. Chryforrhoea. M.

- - BAND. Sulzerella. M.

- indianische, P. Nireus. M.

- - BINDE. Bornella. Gz.

- - BOGEN. Albinella.

- - BORTE. P. Philes, M.

- - BUCHSTABE. Gamma.

- - E. N. Deaurata. Gz.

- - - Chrysitis. F.

- - FLECK. Thyfbe. M.

_ - - P. Helena. M.

- - - G. Aurana. Gz.

GOLDFLECKIGTE SP. Aurata. Gz.

- - FLUEGEL. Tin. Aurella. M_{\bullet} - - - Bracteella.

- - GLANZ. N. Festucae. M.

- Tin. Aureopolita: Gz.

GOLD-X 4

GOLD - GRUENLING. Viridella. - KETTE. Bilineata. F. - - KOPF. Tin. Forticella. Gz. - - LINIE. Tin. Croefella. Gz. GOLD - MAEULCHEN. Kleem tab. 13. F. B. -- -- PUNKT, furinamische, Tin. Punctella. Gz. RAND. G. Aureana. Gz. - Tin. Reaumurella. M. --- ROETHLICH. Tin. Aureatella. Gz. --- 'RUTHEN - FALTER. P. Virgaureae. W. S. --- SCHW. furinamische, Inaurata. Gz. --- SPITZE. G. Lundana. Gz. --- -- SPRENGEL. T. Scopotella. M. --- -- VOEGELEIN. Hippothoe. G. --- -- das schwarze, Phlaeas Gz. --- WESPEN - SCHW. Chrysidiformis. Efp. GOTISCHE SCHRIFT. Gothica. M. GRAS. Folgende Schmetterlinge find aus dem Wiener Syst. Verz. FUTTER-GRAS E. N. Gram. BLUT - GRAS - FALTER. P. Medufa. HABER - GRAS - F. P. Phaedra. ____ --- ---HIRSCH - GRAS - F. P. Hyperanthus. --- -- HUNDS-GRAS- F. Medea. KAMM - GRAS - F. P. Pamphilus. LIESCH - GRAS - F. P. Galathea. --- PERL-GRAS - F. P. Arcanius. --- QUECKEN-GRAS-F. P. Aegeria. --- RIND - GRAS - F. P. Jurtina.

GRAS.



GRAS. RISPEN - GRAS - F., P. Maera.	
ROSS - GRAS - F. P. Hermione.	
RIECH - GRAS - F. P. Proferpina.	
TAUMEL-GRAS-F. P. Dejanira.	
ZITTERGRAS. P. Hero.	
GRUENWICKLER. Tort. Prasinana. Gz.	
GRASLING. T. Graminea. Gr.	
GRAD-MAEHER. N. Graminis. M.	
MOTTE. Dumeti. F.	
Quercus. H.	
Graminis. H.	
Mefomella. M.	
MUECKE. Tineodes. H.	
PROTEUS, amerikanische, P. Proteus.	
Gz.	
SCHABE. Tin. Graminella. W. S.	
SCHMETTERLING. Hyperanthus. M.	
SPINN. B. Graminis. Gz.	
SP. G. Graminea.	
VOGEL. Potatoria. G.	
VOGEL. Potatoria. G. Roesel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G.	
Roefel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G. WICKLER. T. Graminana. Gz. WURZEL E. N. Radicea. W. S.	
Roefel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G. WICKLER. T. Graminana. Gz. WURZEL E. N. Radicea. W. S. GRAUE E. Plebeja. M.	
Roesel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G. WICKLER. T. Graminana. Gz WURZEL E. N. Radicea. W. S. GRAUE E. Plebeja. M die kleine, Grisea. Gz.	
Roefel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G WICKLER. T. Graminana. Gz WURZEL E. N. Radicea. W. S. GRAUE E. Plebeja. M die kleine, Grifea. Gz FLECK. Succenturiata. H.	
Roesel Tom 4. Tab. 71. Fig. 3. G. WICKLER. T. Graminana. Gz WURZEL E. N. Radicea. W. S. GRAUE E. Plebeja. M die kleine, Grisea. Gz.	



GRAUE FLUEGEL. Sp. Alecto. M.
GRAULING. G. Grifata, Gz.
MARMOR. P. Demophon. M.
MOTTE. Grifea. H.
RANO. Algira. M.
SCHECK. N. Grifeo variegata. Gz.
STRICH, ostindianische, N. Litura. Gz.
GREIS - FLUEGEL. Prunata. M.
GRICHISCHES GAMMA Gamma. F.
JOTA. — Jota. F.
CHl. — Chi. F. H.
PSI Pfi, F.
GRINDWURZ E. N. Rubricofa. W. S.
GROENLAENDER. T. Niveella. Gz.
GROS-AUG. P. Baldus. Gz.
GROSE AURELIA. Polychloros. M.
GROS - KOPF. Dispar. M Bucephala.
GROSKOEPFIGE E. Megacephala, Scriba.
BAER, der gemeine, Dif-
par. G.
PUNKT. G. Lyncea. Gz.
GRUEN - ADER. Napi. F.
BAND. Sarpedon. M.
Viridella. Gz.
BINDE. Viridi Fasciata. Gz.
GRUEN CHANGANT, nordamerikanische, P.
Cyparissius. Gz.
FLECK. P. Jafon. M.
N. Rejecta. Gz.
GRUEN-



GRUEN - FLECK, P. Aeneas. M. --- P. Virescente maculatus. Gz. --- FLUEGEL. Sp. Megaera. M. --- Viridata. M. --- Viridi alata. Gz. GRUENFLUEGLICHTE SP. Viridata. Gz. GRUENGELBE SP. Lividata. Gz. GRUENLING. P. Rubi. S. F. --- N. Viridata. Gz. -- -- P. Aedea. -- englischer, G. Viridaria. --- -- amerikanischer, P. Virescens. Gz. GRUENSPECHT, atlatische, P. Similis. --- SPRENGEL. P. Aegistus. M. --- WICKLER. Viridana. M. GRUENZLING. Viriplaca. H. GUERTEL - SCHW. Cingulata. Gz. GUERTLING. Tricinctaria. M. GUTHEINRICH E. N. Contigua. W. S. - - SP. G. Rhomboidaria. W. S.

H.

YY I MAARBUERSTIGE SP. G. Alpinata. Gz. HAARFLUEGEL. Populella. M.

HAAR-


HAAR - FUS. Tarficrinalis. Knoch. --- KLEID, das fachsische, Vestita. Gz. --- --- PHALAENE. die weisse, Albida. Esp. --- STRANG-SCHW. Sp. Peucedani. E/p. HACKEN, der weisse, Comma. H. --- --- HORN. Thrax. M. HAECKLEIN. N. Comma. H. HACKEN - FLUEGEL. Hamana. M. --- -- SPANNER, neujorkische, G. Uncinularia, Gz. HAGEDORN - MOTTE. Crategella. M. -- -- SP. B. Crataegi. W. S. -- -- SCHABE. Crategella. -HAHNEN - KAMM. Polyxena. E/p. — — — — Р. Rumina. *Е*ʃр. - - - KOPF - FALTER. P. Damon. W. S. - - SCHW. Sp. Onobrichis. -- - - SCHWANZ. Porrectella. Gz. HALB - ARGUS. P. Semiargus. HALB-MOND. B. Luna. M. - Bucephala. H. - P. Xanthus. - - RINGEL. Lifterella. M. - - ROETHLING. Semirubella. - - SCHWANZ. P. Actorion. M. HALMEN - MOTTE. Culmella. M. HALSBAND, das silberne, P. Euphrosine. Esp. - bengalifche rothe, B. Rubrocollaris. Gz.

HAM-

HAUS-



HAMBURG, die Stadt, Monacha. G. HAND-VOGEL, der blaue, Arion, G. HANG - FLUEGEL. Tort. Depteffa. Gz. - - PUPPEN - SP. G. Pendularia. Gz. HARLEKIN. Groffulariata. G. - - N. Histrio. Gz. - - der gelbe, Histrionella, Gz. - - der indianische, N. Hittrionica. Gz.
- - der amerikanische, P. Histrio. Gz.
HARTRIEGEL. Sph. Ligustri. M. - EULE. N. Ligustri. W. S. - - SP. G. ligofrate. W. S. - - Siehe auch Rheinwe,den. HARZ - MOTTE. Refinella. M. HASE. Lubrici, eda. Gz. M. HASEL - EULE. Coryli. F. H. - - NUSS-SP.) W. S. - - STAUDE - SP. G. Marginata. W. S. - - - WICKLER. Avellana. -HASEN - KOHL E. N. Umbratica. W. S. - OEHRCHEN-SP. G. Bupleuraria. W. S. HAUBEN - SPINNER. Gnoma. Gz. HAUHECHEL-FALT. P. Alexis. W. S. - - EULE, Ononis. HAUS-SP. G. Domestica. Gz. - - FRAU. Hera. F. - - MOTTE. Fufcella. - - Domesticella. Gz. - MUTTER. Promba. M.



HAUSWURZ - FALT. P. Apollo. W. S.
HAUT-FLUSS. Tin. Anomatella. Gz.
HECKENKIRSCHEN-FALT. Sibylla. W. S.
GEISTCHEN. Hexadacty
la. W. S.
SCHABE. T. Xyloftel
la. —
WICKLER. T. Xylostea
na. —
KRIECHER. G. Crataegata. M.
B. Dumeti. M.
B. Opercus. F
HECKROSEN-GEISTCHEN. Rhododactvla. W S
SP. G. Badiata
WICKLER. T. Rofana
HECKEN - WICKEN - SP. G. Aureolaria
HEIDELBEER E. Vaccinii. M.
HELICONIA. P. Dido. M.
HELICOMERNI. N. Heliconia. M.
HERMELIN, der groffe, Vinula. G.
- der kleine, Furcula. E/p.
- der weisse, Erminea. E/p.
der weisse, Erminea. Esp. VOGEL, der gelbe, N. Herme-
lina. Gz.
HERZ-VOGEL. N. Brassicae. G.
HEUCHLER. Simulans. H.
HEU-MOTTE. Foenella. M.
VOGEL, der größere, P. Philoxenus.
$E\!\!\int\!\! p.$
- der kleinere, P. Pamphilus.
TIVIT



HEU - VOGEL, der schweselgelbe, Palaeno. -- Hyale -- der steyermärkische, Phicomoel. E/p. HEYDELBEER - VOGEL. Kleem tab. 42. 43. G. - E. N. Vaccinii. Gz. - N. Myrtilli. W. S. HIEROGLYPH, der kallokarische, P. Conis. Gz. - EULE, madrafische, N. Hieroglyphica. Gz. HIMBEER-BLATT. B. Rubi. M. - - E. N. Derafa. W. S. - - VOGEL. P. Rubi. M. - - WICKLER. T. Udmanniana. W. S. HIRSCHHORNFARBE WICKLER. Cervana. G.z. HOCH - PUNKT. Chenopodiata. M. - - SCHWANZ-EULE. Oxyacauthae. M. HOBEL. G. Dolabraria. Gz. HOEBELE. Plecta. G. HOEKER E. Scrobiculata. Gz. -- FLUEGEL. Tort. Scabrana. Gz. HOFDAM. Aulica. M. HOHLBEER - FALTER. P. Daphne. W. S. HOLDER - ZUENSLER. Pyr. Sambucalis. W. S. HOLLUNDER-SP. G. Sambucaria. W. S. --- Degeeriaria. Gz. -- -- SPINN. B. Lubricipeda. W. S. HOLZ-DIEB. M.)
- -- BOHRER. F. Coffus. - - NAGEL, G.)

HONDURA - SCHW. der federfüsige, Plumipes.

noides. Gz.

HONIG-, DIEB. Cereana. M.

-- LECKER. Mellonella. M.

-- -- MOTTE, die gefellschaftliche. Sociella. M.

HONIG - SCHABE. T. Mellonella. W. S.

HOPFEN E. N. Humuli. M.

_ _ SPINNER. -- M. S.

- - FALTER. P. C. album. W. S.

_ _ _ SP. G. Hamulata. Gz.

- - - ZUENSLER. Pyr. Rostralis. W. S.

HORNTRAEGER. Luridata. H.

HUELSEN - FRESSER. M.) Pifi.

- - - MOTTE. F.) Pin.

HUMMEL - SCHMETTERLING. M.) Fuciformis.

- - - MOTTE. H.

HUNDE - SPUHR. Sp. Galii. HUNDSRIPPEN - EULE. L. album. W. S.

HUNDSZUNGEN - SP. B. Dominula. -

HUNDERT - SPANNER. Centumnotata.

J.

JACOBAEERIN. M.

JACOBAEA - VOEGELEIN. G.

JACOBS - MOTTE. F. H.

JACOBS - BLUMEN E. W. S.

JACOBS - BLUMEN E. W. S.



JANUS, chinesische, P. Mineus. M. --- indianische, G. Janata. Gz. IBIS-KETMIA-SPINN. B. Hibifei. Gz. JESUIT, indianische, B. Jesuita. Gz. ILMEN E. zimmetfarbige, N. Cinnanomea. Gz. J. L. Tort. Lecheana. M. INCARNAT - WEISLING , oftindianische, P. Demophile. Gz. JOHANNESBEER - SP. G. Wavaria. W. S. G. Ribearia. Gz. KRAUT E. N. Hyperici. W. S. -- -- SP. G. Plagiata. --JUNGE FRAU. Nupta. M. JUNGFER, penfilvanische, B. Virgo. Gz. -- -- Dominula, M. JUENGFERCHEN. Virginella. Gz. JUNGFERN - KIND. Parthenias. 17. JUWELEN-MOTTE. Gemmata. Gz.

K.

AELBERNKERN-SP. G. Chaerophyllata. Gz. KAELBERKROPF-MOTTE. Tin. Chaeropyllella. Gz. KAISER-PAGE, furinamische kleine, P. Imperialis. Gz. VOEGELEIN. B. Caesarea. Gz. KAI-



KAISER-SP. indianische, B. Imperialis. Gz. KAFFESPIZIGE SP. G. Menfurata. Gz. -- STREIFE. G. Moeniata. Gg. KAFFER - SCHW. Sph. Caffra. Gz. KAHL-FLUEGEL, furinamische, B. Nuda, Gz. KAHLSAUGER. Elinguaria. M. KALBFELL. Marginata. H. KAMEL-BUCKEL. Dromedaria. H. -- MÔTTE. *H*. Camelina. --- SPINNER. Gz.) KAMILLEN - VOGEL. Absinthii. KAMMER - DIENER. P. Pammon, Gz. KAMMER-HERR, P. Polytes. M. --- -- JUNKER. Troilus. M. KAMMSTRICHIGER SPANN. Strigilata. Gz. KANONEN E. Tormentaria. Gz. KAPPENTRAEGER. Umbratica. M. KAPUZINER, offindianische, P. Capucinus, Ga. --- SP. B. Capucina. Gz. KARPFEN - KOPF. F. ... SCHWANZ. Gz. Stellatarum. KARTEN-VOGEL. M. Dipfacea. KARTEN-FALTER, W. S. --- P. Frictillarius. Gz. KASTANIEN, fiehe Pferd - und Rosskastanien. KAEUZLEIN. Fuliginata. H. KAZEN - EULE. Processionea. M. KEIL-FLECK. P. Xuthus. M. indianische schwarze, P. Aegle. Gz.

KEIL-



KEIL-TRAEGER, surinamische, P. Anaxarete. Gz.

SPANNER, neujorkische, G. Cuneata. Gz.

-- SPUIZE. N Clavipalpis. Gz.

KELLER - ESELCHEN, das gelbe, Limacodes. G.

Quercus. G. -- -- das violet blaue, P.

--- NOTTE. Fuliginaria. H.

KERBEL - FREUND. Chaecrophillata. M.

KETTEN- AUG, indianisches, P. Lampetia. Gz. KETTE. Concatenata. H.

--- die goldene, Bilineata. H.

--- VOGEL. G. Aeftuata. M.

KIENBAUM-SP. B. Lobulina. W. S. -- -- SPANN. G. Fasciaria. W. S.

KIND, das kleine schwarze, Typica. G.

KIRSCHEN E. N. Flavicincta. W. S.

--- SP. B. Lanestris. W. S.

-- -- der englische, B. Cerasi. Gz.

--- -- SPANN. G. Hirtata. W. S.

KLAPPERSCHATTEN - SP. oftindischer, B. Crotalariae. Gz.

KI AUEN - FLUEGEL. Uncana. M.

KLEBEKRAUT - SPINN, B. Maculofa. W. S. -- -- E. N. Nun - atrum. W. S.

KLEE - FALTER. P. Aegon. W. S.

-- BLUMEN-SP. B. Fascelina. W. S. -- SCHWAERM. Sp. Ephialtes. --

Y 2 KLEE-



KLEE GEISKLEE - SP. G. Cythifana. -- SICHELKLEE E. N. Mi. -- - SCHOTTENKLEE - SP. G. Plumaria. ---- - STEINKLEE E. N. Suafa. -- - WIESENKLEE E. N. Glyphica. W. S. -- -- WIESENKLEE - SP. B. Trifolii. -- ZUENSLER. Pyr. Barbalis. KLEIDER - MOTTE.) Sarcitella. M. -- -- SCHABE.) --- W. S. KLEIN - AUG. P. Oenone. M. KLEINLING. Pufaria. M. KLEINSTE. P. Minimus. Gz. KLEINSCHWANZ. P. Polydorus. M. KLETTEN-EULE. N. Furva. W. S. --- MOTTE. M. --- SCHABE. W.S. KLOSTER-VOGEL. Triftata. KLOTZER, der kleine, Phaedra. G. KNOTTENMOS - SP. G. Carbonaria, W. S. KOENIG, der, Priamus. KOENIGS - SP. der orientalische, G. Derogata. KOENIGIN, furinamische, B. Regina. Gz.

KOENIGN, Infinantiche, B. Regina. Gz.

KOENIGS - KERZEN E. N. Flavago. W. S.

--- PAGE, chinefifche, P. Antiphates.

Gz.

KOERBEL - VOGEL. Cardamines. G. KOEHLER. Pyr. Anthracinalis. Gz.

KOHL-



KOHL-EULE. M.) N. Brassicae.

-- -- FALT. N. Brassicae. W. S.

-- -- MOTTE. Proletella. S. tab. 23.

-- WEISLING, der gemeine, Brassicae. M.
-- der kleine, P. Rapae. Esp.
-- der grüngeäderte, Napi.

E/p.

KOHLWEISLING. ohne Flecken. P. Sinapis. E/p. -- -- WURM. Forficalis. M.

KOHLENSTAUB. Logiana. M.

-- -- SPANNER. Carbonaria. Gz.

KOLBENHORN. Alni. F.

KOMET, der kapensische, P. Astenous, Gz.

KOPFHAENGER. Pudibunda. M. KOPFLATTIG E. N. Oleracea. W. S.

KORN - AEHRE. Tritici. M.

-- -- MOTTE. Farinata. H.

KORNWICKEN-FALT. P. Paleno. W. S.

-- -- WICKGN - SCHW. Sp. Coronillae. W. S.

-- -- SCHABE. W. S.) Granella. -- -- WURM. M.

KORNELKIRSCHEN - MOTTE. Tin. Cornella. Gz.

KRAMETS- SPANNER. G. Juniperata. W. S.

KRAUT-EULE. F. ? Oleracea. --- MOTTE. H.)

--- RINGEL-VOGEL. Castrensis. Esp. KRAEHENKLAU-SCHW. Sp. Loti. W. S.

KREBS - VOGEL. Fagi. G.

KREI-Y 3

KREIDEN - MOTTE. Instituta. H. KRESSWEISLING. Cardamines. M. KREUTZDORN - FALT. P. Rhamni. W. S. SP. G. Rhamnata. --- WURZ E. N. Exclamationis. -- -- MOTTE. Sp. Populi. F. KRONE. B. Militaris. M. KRONEN-VOGEL. Camelina. M. E. chinefische, Coronata. Gz. --- -- WICKLER. Heracliana. M. WICKEN - SCHW. Sp. Coronillae E/p. --- -- SP. G. Arenaciaria. W. S. KRUMBALKEN. M. Sequella. --- '-- LINIE. Gz.) --- BINDE. Hastiana. M. --- gelbe, Bonafia. Gz. --- HORN. G. Curvata. Gz. --- -- RAND. Tort. Revayana. Gz. --- STRICH. Tin. Lupulella. Gz. N. Circumflexa. M. --- G. Curvata, Gz. --- --- Rolandriana. KUKUK. Falcataria. H. KUERBIS E. ostindianische, N. Pepopis. Gz. KUHWEITZEN E. N. Herbida. W. S. KUPFER - FLUEGEL. Chrysitis. M. --- --- GLUCK. Quercifolia. .G.
--- KOENIG. Pr. Aeneella. Gz. KURAKANER. Tin. Nobilitella. Gz. KURZARSCH. Curtula. M. L.



L

L, das weisse, M.) L'album. L, das schwarze, L'nigrum. Gz. L-VOEGELEIN. Wavaria. G. LABKRAUT - SCHW. Sp. Porcellus. M. - Galii, Gz. - - SP. G. Ocellata. W. S. - - Siehe auch Kleb-Kraut. LAEMMERLATTIG E. N. Cubicularis. W. S. LAENGS - STREIFE, gelbe, Tin. Goezella. Gz. LAGER - MOTTE, F. H.) - - VOGEL. M. LAK-SPANN. G. Laccata. Gz. LANDMANN. Pyr. Ruralis. Gz. - - Tin. Rusticana. Gz. - der deutsche, Popularis. -- - portugilische, N. Diffinis. M. LAND - KARTE, amerikanische, Steneles. Gz. LANG - BART. Pyr. Barbalis. Gz. LANG - FUEHLER. Tentacularis. M. - HORN. Porrectella. M. - - Schwammerdamella. M.
- J. Jota. M.
- LINIE. Terfa.
- SCHENKEL. Serratella. M. - SCHNAUZE. Rostralis. M. LANG-Y 4

LANG - SCHWANZ. Antilochus. M. LANZETTEN - FLUEGEL. Mucronella. Gz. FLECK. Alchimiella. ---LASTTRAEGER. Antiqua. F. H. LATTIG - EULE. N. Lactucae. W. S. - - - Siehe auch Bindlattig und Kopflattig. LAUFER. Pronuba. H. LAVENDEL - SCHW. Sph. Lavendulae. Esp. LEBERFARBE. Hepatica. M. - - FLECK. Dubia. H. - - MOTTE. Tricomma. H. LECKRIZWICKEN E. N. Luforia. W. S. LEDER - VOGEL. Satellitia. G. - Kleem. tab. 22. G. LEILUS, der kleine, Sloanus. Gz. LEIMFARBIGE LICHTMUECKEN. Luteolaris. Gz. LEINKRAUT E. N. Linariae. W. 7S. - - - SP. G. Linariata. ---- - FELD, amerikan. Luteus. Gz. - - FLUEGEL. G. Immorata. Gz. LEIPZIGER WICKLER. Decuffana. Gz. LEMUR. Maura. N/r. LERCHBAUM - SP. G. Prasinaria. W. S. LEVCOJEN - MOTTE. Xylostella. M. LICHT - EULE. Pronuba. Gz. - javanische, Luminosa. Gz. - - GRAUE SP. G. Grifeata. Gz. LICHTFALTERARTIGE WICKLER. Pyralina. Gz. LICHTFLIEGER. Lucernaria. M.

LIEB-



LIEBLING. M.) LIEBLINGS - MESSER. F.) Amataria. LIEBLING, surinamische, G. Amata. Gz. LINNEN - SP. G. Vitalbata. W. S. LIGUSTER-VOGEL. Sp. Ligustris. LILIENNARZISSEN - SP. oftindischer, B. Crini. G7. LILIEN-VOGEL. P. Crataegi. G. LINDEN - MOTTE. F. H. -- SAUGER. M. -- SCHWAERM. W.S. -- VOGEL, der groffe, G. -- BOHRER. Pinaria. H. --- Aesculi. - VOGEL, der kleine, Meticulosa G. LINDEN E. N. Stabilis. W. S. -- -- GRASLINDEN - SP. B. Cassinia. W. S. -- SP. G. Plittacata. ---- SANDLINDEN-SP. G. Angularia. --SPINNER. B. Bucephala. -- SPANNER. G. Prodromaria. - 11.448 -- STEINLINDEN E. N. Citrago. - 11 --- WALDLINDEN - SP. G. Defoliaria. LINIE, Einlinie neujorkische, Lineola." Gz. 14 LINIEN - SCHW. · amerikanische, Lineata. Gz. LINIE, die krumme, Emarginata. H. LINIEN-STRICH, der deutsche, Volutata. Gz. LIVREE - VOGEL. Neuftria. G. LOECHERSCHWAMM E. Boleti. Gz. LOE-

Y 5



LOEWENFAERBIGE INDIANISCHE E. Fulvis.

Gz.

LOEWEN - HAUT. B. Fulvia. M.

LOEWENZAHN E. N. Humilis. W. S.

--- --- SPINN. P Dumeti. -
--- fiehe auch Butterblume.

LORBEERROSEN - SCHW. Sph. Nerii. W. S.

LUNGENKRAUT - GEISTCHEN. Leucodactyla. -
LUELCH - SPANN. G. Bipunctaria. -
- - SPINN. B. Lolii. -
LYCHNISSAMEN E. N. Capfincola. --

M.

MAEUSE-MOTTE. Murinal. H.

MAGD. N. Ancilla. Gz.

MAEUSE - Famula. Gz.

MAEUSE - Fall. Incannata. H.

MAEUSE - MOTTE. Murinal. H.

MAGD. N. Ancilla. Gz.

MAEUSE - MOTTE. Murina. H.

MAGD. N. Ancilla. Gz.

MAY
MAY-



MAYEN - SPINN. furinamische, G. Mantata. -MALVEN - FALTER. W. S. P. Malvae. W. S. -- -- mit gelber Binde. P. Sidae. Esp.

MANN, der gemeine, Pyr. Trivialis. Gz. MANDEL - FALT. P. Podalirius. W. S.

--- -- SPINN. B. Caeruleocephala. W. S.

--- -- EULE. N. Instabilis.

MANNSTREU-FALT. P. Tages. W. S.

MANTEL, der bandirte, Cinxia. M.

der bunte, P. Hypermnestra. M.

MANTILCHEN. Antiopa. G.

MANTAS - SPINN. furinamischer, G. Mantata. Gz.

MARMOR - ARGUS. Galathea. M.

--- -- FUTTER. N. Cydippe. M.

--- der gelbe, Chenopodiata. F.

---- MESSER. Marmorata. S.

--- --- MOTTE. Tin. Marmorella. Gz.

MARS. Atalanta. E/p.

MASSERN - SP. G. Omicronaria. Gz.

MATRONE. Matronula. F.

MATRONEN - SP. G. Matronaria. Gz. MAULBEER - SP. B. Mori. W. S.

MAUSOEHRLEIN - FALT. Pilofella.

MAUERPFEFFER - SCHABE. T. Antracinella.

W. S.

MAY-VOGEL, der kleine, Maturna. E/p. MAYEN E. N. Advena. W. S.

-- SPANN. G. Miaria.

MAY-



MAYEN - SPINN. B. Sicula. W. S. MAYLICHT - MUECKE. Pyr. Mayalis. Gs. MEERRETTIG E. N. Pralina. W. S. - SP. G. Fluctuata. ---— — ZUENSL. Pyr. Forficalis. — MEGERKRAUT - SP. G. Galiata. ---- - SPINN. B. Purpurea. ---MEHLBAUM - SP. G. Furvata. ---- WICKLER. T. Viburnana. - ZUENSL. Pyr. Farinalis. W. S. MEISE. Pygarga. H. MELDEN E. Atriplicis. W. S. Siehe auch Garten - Melde. MENGELWURZ E. N. Dipfacea. W. S. MERKURIUS. N. Chi. G. MESSING - FLECK, indianische, N. Orichalcea Gz. --- -- GLANZ) Chrysitis H. --- -- PHALAENE.) --- E/p. MEYERS - VOEGELEIN. Paradoxa. S. MIGNATUR - MOTTE. Minutella. M. MILCH - BAND, Podaella, M. --- BINDE. P. Bixae. ------ FLECK. Ligea. ----- FLUEGEL. Lactearia. ---MINIRER, AEPFELBLATT, Roefella. Gz. -- -- BUCHENBLATT. Schaeferella. ---MISCHLING. Tort. Miscellana. MISCHMASCH, furinam, P. Mixtus. -



MISTION, die, P. Peleus. M. MITTAGS - LINIE. Mundana. M. MITTELFLECK, amerikanische weisse, P. Pirithous. Gz. MITTELPUNKT. Bicolorata. H. -- -- dreyfache, Tort. Applana. Gz. Tort. Ilicana. --MODER - HOLZ. Exoleta. M. MOEHREN - SCHABE. Tin. Daucella. W. S. MOENDCHEN. Lunula. H. -- braune, Pyr. Lunalis. Gz. MOENCH, der braune, Verbasci. -- Tin. Fuscorubella. Gz. -- -- bunte, Artemisiae. H. -- -- gestreifte, Socia. H. graue, P. Rhodope. Gz. -- -- filberfleckigte, Argentea. H. --- weisse, Umbratica. H. MOHR. M. Atra. MOHRIN. F. MOHR. P. Afer. Esp. --- amerikanische,) P. Fusconiger. Gz. -- amboin.)
-- G. Aethiopata, Gz. --- oftindianische, Tin. Nigrella. Gz. MOHREN - FLUEGEL. P. Ancaea. M. ---- KIND. Gronoviella. Gz. -- -- KOEPFLEIN. Morie. MOH-

MOHREN - PAPILLON. P. Phereclus. M.
SCHABE. Daucella.
SPINN. Morio. Gz.
MOND-AUG. P. Agamemnon. M.
amerikanisches, B. Occidua. Gz.
EULE. N. Lunulata. Gz.
die kleine, Lunulata minor.
Gz.
RAND. Burmanniana. Gz.
CDANN der brown D
SPANN. der braune, Prunaria. Gz VOGEL. Bucephala. Gz.
VOCEL Branch Gz.
VOGEL. Praecox.
Più. G.
Ceraii.
der weiffe, P. Diffimilis.
MONSON-SP. chinefische, Explanata. Gz.
MCNTIRUNG. P. Diffimilis. M.
MCOS, das grüne, Siterata. H.
E. deutsche, N. Lichenis. Gz.
MOTTE. Lichenaria. H.
Tin. Lichenella. Gz.
MORAST - LAEUFER. Paludata. M.
MORTREE- SPANN. Fasciaria. G.
MOTTEN-EULE, die gelbe, Unita. Esp.
MUECKEN - PHALENE. Pulla
MUECKEN-SPINN. der weisse, Albida. Esp.
SCHMETTERLING. S. M.) Sp. Cu-
VOGEL. F. licifor-
VOGEL. F. liciformis.
SCHW. SP. Muscaeformis. E/p.
MUEHL-



MUEHLHAEUSERS PHAL. Mülhauseri. Esp. MUEHLRAEDCHEN. Rumicis. G. MUELLERBLAUE. Coridon. G. MUSCHELBRAUNE SP. G. Testata. Gz. MUSCHEN - FLUEGEL, gelbe, Striata. MUSE, viersüsige schwarzgesleckte, P. Egina. Gz.

MUSTER - KARTE. P. Leucothoë. M. MUTTER - MOTTE. Proletella. M.

N.

ACHT - EULE, gemeine, Umbratica, G. ----- EUI.CHEN, indianisch. N. Ulula, Gz. NACHTIGALL-PAPILL. P. Philomelus. M. NACHTKERZEN - SCHW. Sp. Oenotherae. W. S. -- PFAU, grosse, Pavonia. F. -- kleine, Pavoniella. F. -- PFAUEN - AUG. Sp. Occellata. H. groffe, Pavonia major. . --- mittlere, B. Spini. --- kleine, Pavonia minor. -- SCHATTEN. Tort. Umbriana. Gz. G. Umbrata, NACHT-

NACHT - SCHATTEN, furinam. Umber. Gz. NAECHTLING. N. Nocturna. Gz. NAEHERIN. G. Netrix. NAESCHER, Libatrix, M. NATTERKOPF - SCHABE. Tin. Echiella. W. S. - - - WURZ-SP. G. Bistortata. Gz. NATURSPIEL. Ludifica. M. NEBEL - FLECK, chinesische, Pyrene. Gz. - FLUEGEL. Tort. Pedana. Gz. - MOTTE. Nebulofa. - MUTTER. T. Nebulella. Gz. - SPANN. G. Retialis. Gz. - SCHWAERM. indian. Sph. Ocypete. Gz. - Satelli-- jamaisch. tia. NEHMLICHE. Immutata. NELKENVEIL E. N. Spoliatricula. W. S. NESSEL - EULE. N. Triplatia. W. S. - SCHWAERM. Satellitia. Gz. - SPINN. B. Caja. - SPANN. G. Urticata. Gz. - MOTTE. Triplasia. H. - MOTTE. G. Urticaria. - PAPILLON, Prorfa. M. - VOGEL. P. Urticae. M. - WICKLER. Tort. Urticana. W. S. - ZUENSLER.) Pyr. Verticalis.

- WURM. - BRENNESSEL E. N. Interrogationis W. S. NESSEL

. M.



NESSEL BRENNESSEL-FALT. P. Urticae. W. S. ZUEN'L. P. Urticalis -- - HABERNESSEL-FALT. P. Levana. --- -- HANFNESSEL E. N. Chrylitis. ---- HEITERNESSEL - FALT. P. Atalanta. _ --- -- ROTHNESSEL - FALT. P. Jo. ---- WALDNESSEL - FALT. P. Prorfa. -NEUNE, die gelbweisse, Tort. Albertina. Gz. NEUNZEHN-PUNCKT, indianisch. Encedonia M. NETZ. Typica. F. H. -- Levana. --- Oporana. M. -- das gelbe, Forskaeleana. M. - -- SPANNER. Oporana, Gz. -- - STREIF. Reticulata. Gz. NIEGENUG. B. Rubi, G. NIEREN - FLECK. Betulae. M. --- doppelte, Bi - ren. Gz. NONNE. Monacha. M. NULL NULL. N. Oo. M_{\star} NUMMERN - VOGEL. Atalanta. Esp. NUSSBAUM E. N. Pyramidea. W. S. NYMPHE. Nympheata. H. -- -- amerikanische, P. Lena. M. --- -- chinesische, P. Niphe. M. ofterreichische, P. Dia. M.

, das, P. Feronia. M. -- - indianische vierfache, -- Gz. O O, das goldene, Hyale. G. O, das doppelte, N. Oo. O - VOGEL. G. OBLATTEN-FLUEGEL. Retufa. M. OBSTMOTTE. Pomonella. --- Padella. M. -- Quercifolia. H. -- -- FREUND. Tort. Formosana. Gz. OCHRA- VOGEL. N. Ochreacea. -OESTERLICHISCHE NYMPHE. Dia. IV. OHREN - VOGEL. Oxyacanthae. 'G. OHR - PHALAENE, braungrüne, Viridana. E/p OKER- EULE, öfterreichische, Ochracea, Ga --- GELBE WICKLER. Podana. ---- SPANN. G. Ochrata. -OLIVENFAERBIGER SPINN. Oleagina. E/p. --- -- RAND, furinam. Pyr. Marginalis. Gw OLEANDER - VOGEL. Sp. Nerii. M. O. M. SPANN. O. Miata, Gz. ORANGE - FAHNE. Cleopatra. M. Aurantio mact lata. Gz. --- -- KAPELL, kapenf. P. Calais. ----- PUNKT, afiat. Affimilis. Gz. ORAN-



ORANGE - STRICH, fierra leon. P. Antitheafa. Gz.

ORANIEN - SPITZ. Sambucaria. G. ORDENSBAND. Venijia. M.

--- das blaue, Fraxini. G.

--- das gelbe, Paranympha. G.


-- BAENDCHEN, das kleine, Kleem.

ORION, indian. B. Helcita. Gz.
OSTERLUZEY-FALT. P. Polyxena. W. S.

OSTINDIANER. P. Demophile. M. OSTWEST. P. Phaetufa. M.

P

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PANTERLING. Pantaria. M.
PAPAJEN - FALT. P. Caricae. Gz.
SCHW. Sp. Caricae
PAPELBAUM E. N. Complana. W. S.
SCHW. Sp. Crabroniformis
BALSAMPAPEL - SP. B. Phoebe
MOTTE. Tin. Cinctella. M.
NYMPHE.) Pap. Populi. M.
VOGEL.) F.
SCHW. Sp. Populi. Esp. Gz.
SPANNER. Populata. Gz SCHWARZPAPEL - SPINN. B. Dictaes
W. S
SPINN. B. Populi. M.
WEIDEN E. N. Rutilago. W. S.
SP. B. Furcula
WICKLER. Populana. Gz.
ZITTERPAPEL E. N. Subtufa
ZITTERPAPEL - SPINN. B. Tritophus.
W. S.
SCHABE. T. Tremel
la. W. S.
PAPELN. Siehe auch Salben - Baum. PARALLEL - MOTTE. Praecox. H.
PARALLEL - MOTTE. Placeux. 11.
SCHNUR. Sp. Tiliphone. M.
PARADIES - SCHMETTERLING. P. Aedea. M.
PECHFLUEGEL. Piceana. M.
PEITSCHE. Syringaria. G.
PELTSCHEN- FALTER. P. Comma. W. S.
PELZ



PELZ- MOTTE. Pellionella. M. PERL, afrikan. N. Amabilis. Ge. PERLEN - BINDE, kleinste, P. Lucina. Esp. PERL - FLUEGEL. G. Margaritaria. Gz. - - - Margaritata. M. - - MOTTE. T. Perlella. Knoch. PERL - VOGEL, der groffe, Aglaja, F. - der kleine, Lathonia. F. - der gelbe, Cinxia. G. PERI MUTTER - VOGEL, groffe, Paphia. G. - - - Aglaja. F. - der kleine, Lathonia. M. - der mittlere, Adippe. E/p. - - der 'kleine zimmet, PERLENMUTTER - VOEGELEIN, das kleine, Pilofella. Euphrosyne. G. PERPENDIKEL, Obliterata. H. PETERSIL - VOGEL, p. Daplidice. Gz. PFAU. der bunte, P. Orithya. M. - der chinesische, P. Almana. M. - der graue, P. Lemonias. - der groffe Nacht B. Pyri. - der indianische, P. Asterie. M. - der Wolken - Pfau. P. Aonis. PEAUEN - AUG. M. P. Jo. - - SPIEGEL. Gz. 23



PFAUEN - AUG, das halbe, Sp. Ocellata. Esp.
das kleine, Pavonia minor. H.
PFAUEN - SPIEGEL. B. Atlas. M.
aliatische kleinäugige, P.
Oenone, Gz.
gedoppelte, P. Briseis.
E f p.
PFEIL - BAND. Polydamas. M.
E, indian. N. Sagitta. Gz.
- FLECK, aliat. P. Diffimilis
- PUNKT. Aprilina. M RITTER, P. Anchiles, M.
- SCHWANZ, carolinische, Carolina. M.
and the state of t
jamaische Sp. Sagittats
Gz.
VOGEL. G.) Pfi und Tridens. - MOTTE. H.)
TRANCER Societies II
TRADUDA, Sagningera. A.
PFERD - SPINN. island. B. Equina. Gz.
CASTANIEN SP. B. Aefculi. W. S SCHWAENZCHEN. Tin. Equitella. Ga.
PFIRSIG - SCHABE. T. Perficella. W. S.
PFLAUMEN - BLATT. B., Pruni. M.
EULE. N. Quadra, W. S.
FALTER. P. Pruni. W. S.
SCHABE. T. Bififfella. W. S.
SPANN. G. Prunaria. W. S.
SPINN. B. Pruni. W. S.
PHOE



PHOENIX Sp. Celerio. F. PICKEL - BINDE. Sulcata. PLATTEN - MOTTE. Kuhnella. Gs. PLEURESEN E. Funesta. Esp. POEBEL E. N. Plebeia. Gz. --- SCHW. Sp. Plebeia. Gz. POCKEN E. N. Pustulata. ---POLIER - FLUEGEL. Farinalis. M. POMERANZEN - ATLAS. Phaedra. M. BAND. Priassus. --FLUEGEL. Polymnia. ---MOTTE, Irorella. -- RAND. G. Holthusiana. Gz. -- VOEGELEIN. Gonostigma. G. VOGEL. Hyale, M. PORCELLAN - MOTTE. Porcellanea. H. --- RAUPEN - SPINN. Dictea. Esp. PORSCH - WICKLER. T. Lediana, W. S. PORTUGIESE. Narbonnea. M. PRAELAT. P. Praelata. Gz. PRACHT - LILIEN SP. B. Gloriofa. Gz. PRACHT - SCHW. chinef. Sp. Pulchra. Gz. PRAHLER. Thrafonella. M. PREUSELBEER E. N. Vaccinii. W. S. PRINZ. N. Euphrosine. Gz. PRINZESSIN. Lathonia ---PROCAD - VOEGELEIN. Kleem. t. 37. G. PROSERPINA. Sph. Oenotherae. PROCESSIONS - MOTTE. Processionea. F. PSI, das griechische, Pii. M.; PU-Z 4

PUDER - MOTTE. Tripartita. H.
PUNKT - EAND, P. Pruni.
Hecta. M.
Bella.
FORTE. Tin. Bordella. Gz.
EINPUNKT. Tort. Kaekeriziana. Ga
PUNKT-EULE. Aesculi. F.
FLUEGEL. Punctella. M.
italienische, G. Po
rata. M.
PUNKTLING. Punctella. Gz.
PUNKTPAAR. Fabriciana. M.
RAND. P. Eubule. M.
RAND, engl. G. Punctata. Gz.
jamaitche weisse, B. Margina
ta. Gz. REIHE, doppelte, G. Margine puncta
ta. G2.
der schwarze Unterpunkt. Rhexia. Gz
STREIFE, indianische, N. Frugalis, Gr.
STRICH, Denundra
Punctaria.) M.
neuholländische braunel, B
Alphaea. G_{z} .
indianische, P. Gripus. Gz.
PUNKTIRER. Pirithous. M.
PUNKTWOLKE. P. Zetes. M.
PURGIRLING. G. Jatropharia. M.
PURGIRNUSS - SP Gz.
PUR-

PURPUR - ADER. Pyr. Strigalis. --- BAER: Purpurea. M. --- BINDE. Purpurata. Gż. .-- BINDE. Pyr. Dentalis. Gz. --- FLECK. Purpurafcens. ---FLUEGEL. P. Maturna. M. --- N. Delphinii. Gz. --- GLANZ. Lucipara. M. --- HALS. Rubricollis. M. --- LING. Purpuraria. M. -- -- MANDEL. Purpuralis. M. --- MOTTE. Muricata. -- SCHECK, indian. P. Cymodoce. Gz. --- SPANN. Purpuraria. Gz. -- -- STRICH. Vibicaria. M. --- THAU, Leipziger, G. Demandata. Gz.

PYRAMIDEN E. Pyramidea. F. H.

NUADRAT - FLECK, amerikanische schwarze. P. Maerula. Gz. --- MOTTE, Tin. Quadrella. Gz. QUEER - BAND. Trite. M. --- BEIN. Pedella. ECK. P. Leda. -Z 5

QUEER - FLECK. N. Pellex. —

--- LINIE, ungleiche, G. Inaequalis, Gz.

--- MOTTE. Transversata. H.

--- STREIFE. Tort. Gnomana. Gz.

--- STRICH, afrikanische graue, P. Belia. —

--- WELLE. P. Philocles. M.

QUEKENSPINN. Franconica. W. S.

QUEKSILBER Mercuriella. M.

QUITTENBLATT - SCHABE. Tin. Cydoniella.

W. S.

QUITTENVOGEL, der ordinaire, B. Quercus. G.

--- der rare, Dumeti. G.

R.



RAND - FLECK doppelte, Forsterana. --- indianische; P. Pamon, ---- FLUEGLER, graulicht weisse, P. Anacardii. Gz. LINIGTE SP. G. Lineata. --- MACKEL, indianische braune, Gnoma. --- MOTTE. Complana, H. --- PUNKT. G. Remutata. Gz. --- Arion, M. --- vierfache schwarze, Tort. Yeatiana. Gz. -- Tort. Gerningiana, ---- PUNKT, surinamische weisse, P. Hecate. Gz.
STREIF, filberne, Strigella. -- rothe, Syphax. ---- STRICH, indian. schwarze, P. Arfalte. Gz. --- hamburgische, G. Marginaria. Gz. RASCH, der gelbe, Falcataria. G. RAUBFLIEGEN - SCHW. Sp. Asiliformis. E/p. RAUCHMUETZCHEN. Rufimitrella. Gz. --- SCHENKEL, chinesi. N. Destituta. Gz. RAUH - FLUEGEL. Hirtaria. M. -- Tort. Asperana, Gz. RAUH-FUSS. Volupia. H. RAUM - FLECK. Villica. M.

RAU-



RAUPENKOPF E. N. Heteroclita. Gz. RAUPENTOEDERAEHNLICHE SCHW. Sph. Ichneumoniformis. W. S. REGINA, die, Podalitius. H. REIF-MOTTE. Pruinata. H. RETTIG-BEISER. Polymita. M. --- EULE. - - W. S. --- WEISSLING. Raphani. -REUTER. Arabica. H. RHEINFARN E. Tanaceti. W. S. RHEINWEIDEN - SCHW. Sp. Ligustri. Siehe auch Hartriegel und Liguster. RHOMBUS. Tort. Brunnichana. Gz. RIECHER. B. Odora. M. Gz. RINDENFAERBIGE WICKL. Lambergiana. -- MOTTE. Corticella. M. --- Subcorticalis. H. RINGEL - FLUEGEL. Cingulata. M. --- FUSS. Salicis. M.
--- HORN, filberne; Tin. Auratella. Gz. RINGEL - MOTTE. Sp. Phegea. M. -- Neustria. G. -- SCHW. neuholland. Sp. Annulata. Gz. -- SP. G. Annulata. Gz. -- 'VOGEL. Neuftria. M. --- Castrensis. G. RIPPENFLECK. Pyr. Costalis. Gz.

det weisse, Stigmatella. Gz.

Tin. Costella. Gz. RIT-

ROST-

RITTER, der Band, indian. N. Equeftris. --- der Creutz, Tin. Cruciella. _ -- der gelbe, G. Equestraia. --- der schwarze, G. Equettrata. -- SPORN E. Delphinii. M. G. W. S. ROCKENHALM E. W. S.) N. Secalis. ROCKEN-WURM. M.) ROLGEL, das rothe, Oleracea. --- Brunea. ROETHLING. Tort. Miniana. Gz. - Fuesliniana. Gz. - amerik. P. Buberrimus. ROLLAND. Catax. M. ROSEN - MOTTE. Cynosbatella. M. - Delphinii. H. - RAND. Rosella. Gz. - PAPPEL - SP. G. Cervinata. W. S. - - SPINN. B. Dispar. - VOEGELEIN. Batis. G. - VOGEL', der groffe, Pronuba. G. - WICKLER. Rofana. M. - Forskoliana. W. S. ROSSMUENZ - SPINN. B. Menthastri. -ROSSKASTANIEN E. N. Aceris. W. S. - SPANN. G. Aescularia. ROST - AUG, groffe, Sp. Nictitans. Gz.

- BAND. Melampus. S. F.

- BINDE. Sylvella, M. - Semele. E/p.

hoom butters as a
ROST - BINDE. G. Ferruginata. Gz.
- · - Pyr. Ferruginalis
- amerik. gezackte, P. Camaer
Gz.
ROSTBRAUNE WICKLER. Ferrugana. Gz.
CREUTZ. Celtia. M.
Tort. Cruciana. Gz.
EULE. Rubiginosa
die St. Christophische Ferrugine
Gz.
FAERBIGER SPINNER. B. Ferrugine
Esp.
FLECK. P. Metis. M.
Schalleriana. M brafilianische, Pyrrha. Gz.
bratilianische, Pyrrha. Gz.
hamburgische, G. Ditaria
indianische, P. Troilus.
FLUEGEL. Arcanius. M.
SPITZE. Schalleriana. Gz.
KOPF, indian. G. Capitata
PUNKT. Tort. Zoegana
- hrafil P Ascente
biant. 1. Algante. —
Turvago. Gz.
PUNKTIRTE SP. G. Exanthemata. G.
RAND, asiat. G. Expectata
RIPPE, amerik. G. Costata
SEITENROST - FLECK. T. Alftroemeria
na. Gz.

-- SPANNER, kleine, G. Ferrugata. Gt. ROST-



ROST - SPITZE. Pvr. Extimalis. Gz. -- -- STRICH. Tort. Ministrana. ---ROTH - ADER. Rubrostriata. Gz. -- -- AFTER. Sp. Caffandra. M. --- indian. Sp. Haemorrhoidalis. Gz. Tin. Nigrella. Gz. --- nordamerik. G. Melata. Gz. --- AUG. P. Hedonia. M. --- BAND. Ruffula. M. BART. Curforia. H. --- BINDE. P. Melpomene. --- FELD. Terminus. Gz. --- FLECK. Filipendulae. F. P. Memnon. M. --- der bunte, Sp. Ephialtes. E/p. --- mit weißgeranderen Punkten. Sp. Caffra. E/p. --- mit 5 Punkten. Sp. Lonicerae. E/p. -- mit breiten Streifen. Sp. Pilofellae. E/p. -- mit schmalen Streifen. Sp. Scabiofae. E/v. --- mit 5eckigen Mackeln. Sp. Achilleae. -- mit 6 Punkten und einem Ring auf dem Hinterleib. Sp. Peucedani. E/p. -- mit 6 kleinen schwarzgerandeten Punkten. Sp. Transalpina. Esp. ROTH.

```
ROTH - FLECK mit 3 Punkten. Sp. Trifolii. E/p.
--- FLUEGEL. Rufina.
                Pennaria.
          -- P. Horta.)
-- -- GLANZ. Thalassina. H.
    -- HALS. Rubricollis. F. H.
--- HORN. Ruficornis. H.
-- -- MUND. P. Phidias.
--- PUNKT. P. Rumina. M.
--- RAND. Sp. Creufa. M.
   --- Ruffula. F.
    --- Ministrana. M.
--- RING. P. Neaerea. M.
-- RINGEL. Ephialtes. M.
  -- SAUM. Praecox. M.
 -- -- SCHATTEN. P. Coffus. M.
-- SCHILLER, der kleine, Amphidamas,
          E/p.
 -- -- SCHWANZ. Pudibunda. H. F.
-- -- STRAHL. P. Erato. M.
--- STREIF. Punctaria. H.
   --- WURZEL. Talafus. M.
RUDER - FALTER.
                  Alni.
  -- EULE, Gz. )
RUEBEN - FALTER. W. S)
                        Rapae.
--- -- WEISLING. M.)
-- -- SAAT - FALTER. P. Napi.
RUECK - FLULGEL. P. Spio.
RUECKEN - BOGEN. Tort. Dorfana. Gz.
                                RUE
```



RUECKEN - BINDE, gelbe, Tin. Flavella. Gz. -- -- FLECK, doppelte, Tort. Stroemiana. Gz. --- Compositella, Gz. -- -- LINIE, braune, Pyr. Dorfalis. Gz -- STREIF, rothe, Rubrostriata. Gz. -- STRICH. Tin. Petiverella. Gs. RUESSEL-FUEHLER. Proboscidalis. M. -- -- MOTTE. H. Palpina. SPINN. Gz. RUESTER E. N. Ulmi. Gz. RUND - FLUEGEL. Sph. Auxo. M. --- amerik. graue, P. Phileta. Gz. -- -- kielische braungesleckte, P. Edufa. Gz. -- weissgelte, P. Europome. Gz.

RUSS - FLUEGEL. Fuliginofa. M.

S.

SACKTRAEGER, der graue, Detrita. Esp.

SACKTRAEGER, der graue, Detrita. Esp.

SAEGE, Serrata. H.

SAEGERAND. Perficaria. M.

SAEUMCHEN. Cucullata. H.

A a SAEUM-

```
SAEUMCHEN, das braune, Pallidata. H.
--- das rothe, Humiliata, H.
SAFRAN - MOTTE. Herbstella. Gz.
SAGRUECKEN - SCHW. Sp. Capithrata. Gz.
SALBENBAUM - SP. B. Terebra. W. S.
SALBEY - WICKLER. T. Salviana. W. S.
SALOPE, die, Sordiata. H.
SAMMET - AUG, schwarze, Dejanira, Gz.
--- VOGEL, grune, Priamus.
SANCT THOMAS-SCHMETT. Pugione. M.
SAND - AUG, braune, Janira. M.
gelbe, Jartina. -
-- FLUEGEL. B. Arenacea. --
--- MOTTE. Arenaria. H.
--- UHR E. N. Horologica. Gz.
SANFTFAERBIGE SP. B. Modesta. Gz.
SARBAUM E. N. Ypfilon. W. S.
SATTEL-MOTTE. Ephippella. Gz.
SAUERAMPFER - EULE. Rumicis. M.
                --- M. Proniba. W. S.
         -- FALTER. P. Xanthe.
     --- fiehe auch Ampfer und Schaf-
         ampfer.
DORN - SP. G. Berberata. W. S.
SAUM, der breite, Repandaria. Gz.
--- der weisse, Fimbriata, H.
--- * FLECK. M.
--- PHALENE. E/p.
-- -- FLUEGEL. Limbella. Gz.
SCABIOSEN - MOTTE. Scabiofella. S.
                            SCHACH-
```



SCHACHBRETT, sicilianische, P. Arge. Esp. - - ungarische, Leucomelas. Esp. SCHAEFER - HUETCHEN, das groffe, Bicolora-- - das kleine, Prasinana, Gz. SCHAFAMPFER E. N. Acetofellae. W. S. SCHAFGARBEN E. N. Circumflexa. W. S. -- ZUNGEN E. N. Spadicea. -SCHARTE E. N. Exfoleta. -SCHATTEN - SPINNER. N. Umbratica. Ga. SCHECK E. Variegata. --- Lectrix. M. SCHECKE, amerik. P. Versicolor. Gz. - jamaische, N. Scolopacea. -SCHECK - FLUEGEL. Atalanta. A. -- -- Verficoloria. Esp.
-- -- Molinella. Gz.
-- RAND. Reticularis. ----- SPANNER. G. Immutata. G. SCHENKELBART. Barbalis. M. SCHEU - EULE. Meticulofa. M. SCHIEF - BAND. P. Augias. M. -- -- Gnomana. -SCHILDCHEN, das blave, P. Simplex. Gai SCHILDEULEN FH. Scutofa. Esp. SCHILDAMPFER E. N. Lucifuga. W. S. SCHILDKROETE, die groffe, Polychloros. G.

die kleine, Urticae. G.
Aa 2 SCHILD-



SCHILDKROT - VOGEL, der fchwarze, P. Te
ftudo. E/p.
SCHILDMOTTE. Limacodes. H.
G. Clypeata. Gz.
VOEGELEIN. Quadrifaria. S. tab. 23'
f. 4.
VOGEL. P. Betulae. G.
SCHILLER - VOGEL. P. Iris. M. H. G.
der kleine, P. Quercus.
SCHILLERCHEN, das rothe, Hipponoe. Gz.
SCHIMMELMOTTE. Borowskiella
SCHINDGAUL. N. Artemisiae. G.
SCHLAEFER, surinamische, Somniculosa.
SCHLANGEN E. N. lutica. Gz.
SCHLANGENMOTTE. Pacta. H.
SCHLEHEN - BLATT. B. Pruni.
E. N. Pifi. W. S.
FALTER. P. Spini. W. S.
GEISTCHEN. Pentadactyla
SCHWAERM. Sph. Pruni
SPINN. B. Oleagina. —
DORN E. N. Paranympha. W. S.
DORN - MESSER. Prunaria. M.
SCHMETTERLING, def
kleine, P. Pruni, Efp.
Spinula, Spinula, Spinula,
W. S.
SCHABE, Tin. Pruniely la. W. S.
ZUENSL, Pyr. Prunalis.
SCHLEU-



SCHLEUDER, die, Petiverella. M. SCHLEPPEN - TRAEGER. P. Deiphobus. M. SCHLEIER, der, Sibylla. M. -- -- der weisse, Albicillata. Knoch Vestalis. Gz. SCHLOTFEGER, G. Betularia. -- SPANN. Fuliginaria. Gz. SCHLUESSEL. Clayus. H. SCHLUESSELBLUM E. N. Fimbria. W. S. SCHLUPFWESPENAEHNL. SCHW. Sp. Tenthes, diniformis. W. S. SCHMALFLUEGEL. Elongella, M. SCHMALZ - ZUENSL. Pyr. Pinguinalis. W. SCHMELLEN SP. G. Vibicaria. --- -- FALT. P. Linea. -SCHMUZ, der, Morpheus. H. SCHMUZER, der, Protumnus. M. SCHMUZLING. Luridella. Gz. SCHMUZ - FLUEGEL. P. Sordide Flavicans. Gz. - SPINNER. Contaminata. -SCHNACKENAEHNLICHER SCHW. Sp. Culiciformis. W. S. SCHNACKENSCHMETTERLING. Tipuliformis. M. SCHNAUZBART. Proboscidella. S. SCHNAUZENMOTTE. Palpina. F. SCHNECKE, die jamaische, Scolopacea. Gz. SCHNEE - BINDE, die, Stolida. Gz. --- indian. G. Fasciata. Gz. --- BAUCH. Pyr. Nivealis. --- EULE. N. Nivea. SCHNEE-A 2 3

SCHNEE - FLUEGEL. Tort. Demarriana
Tort. Gouana
- KOPF. T. Lucella
LINIE, indian. N. Hybrida
MOTTE, Albella
PUNKT, patagonischer, P. Lesbia
RAND. T. Marginella
SPANN. amerik. G. Niveata
STREIFE, Capische, P. Medusa
VOGEL, furinam. P. Niveus
Strataria. H.
SCHNEIDER E. Schneideriana. Gz.
SCHNELL - MOTTE Glyphica. H.
SCHNORRBOCK. Sph. Ocellata. G.
— — — — Populi. <i>E∫p</i> .
SCHNURRBART, der grosse, Plumigera. Nfr.
SCHNURSTRICH, der abgekürzte, P. Danae, Gz
SCHOENE, furinam. G. Amabilis
B. Ornata
kapische. N. Decora
SCHOTTENWEIDERICH SCHW. Sp. Elpenor
W. S.
SCHRAEG - BINDE, weiffe, T. Haftiana. Gz.
STREIFE. Tort. Obliquana
SCHUPPEN FLECK. Asperella. M.
FLUEGEL. Scabrella
TLUEGEL, Scaprella.
WICKLER. Squamana. Gz. SCHWAERZLING. Nigricans. M.
Melanaria.
SCHWAERZ-
SURWAERZ



SCHWAERZLING. G. Nigrata. Gz.	Į.
– – – – Wulferiana.	
SCHWALBEN - SCHWANZ. Podalirnis. G.	
— — — — Machaon. H. — — — Hirundella. Gs.	
SCHWALNZCHEN, das klein	e,
P. Pruni. G.	_
WURZ E. N. Asclepiadis. W.	S.
SCHWAMM-MOTTE. Difpar. H.	
SCHWAN. Similis. F.	
Chryforrhoea. H.	
SCHWANZ, der kleine, Polydorus. M.	
BAUER, der, Thero	
ECK. Sambucaria. M.	
GABEL. N. Aniforca. Gz LINIÉ. Caudella. M MESSER. Sambucaria. F.	
LINIE. Caudella. M.	
— — MESSER. Sambucaria. F.	
— — MOTTE. Clerkella. M.	
— — NYMPHE. Tipha. — — WESPEN SCHW. Sp. Sirecif	
WESPEN SCHW. Sp. Sirecif	01-
mis. E/p .	
mis. E/p. — WICKLER. Tort. Caudana. Gz	•
SCHWARZ - ADER, chinesische, P. Melaneus.	J%.
chinetische, P. Nerissa.	
indianische, G. Venaria.	
neujork. Egle AUG. Palliatella.	
— — AUG. Palliatella. —	
BAUER. P. Thereo. M.	
— — BINDE. Vitella. Gz.	
amerik. P. Astyanax.	
A a 4 SCHWARZ	pa.



SCHWARZ - BINE	DE, furinam. Reginalis
	EN, bradlian. P. Darius.
CHA	RACTER. P. Signatura nigra.
DOI	RN E. N. Hymenea. W. S.
201	- SP. B. Spini.
FIF	CK Rimaculofa 77
FI.II	EGEL. N. Atra. Gz.
A CO	Chaecrophillata, F.
-	- Melite. M.
	Tort. Schestediana. Gz.
	Tort. Scheitediana. Gz.
D 70	assatische weißpunktirte,
	lidamus, Gz.
GUE	RTEL. N. Leonia.
LINI	E. Vitella. M.
	Tin. Caudella. Gz.
-	- afrik. unterbrochene, In-
terru	
— — — MAC	CKEL, oftind. N. Geometri-
ca.	1
MO	ND, chinesi. N. Lacera
Uncompleted destroyers	- indian. P. Fullonica
	KT. Lota. M.
	indian. Serena. Gz.
	furinam. B. Punctatal
to see the see of the see of	Tort. Laetana ,
	VD. Thamyras
	amerik, weisslinirte, P.
Mifir	pus. —
-	amerik. P. Phryne
•	SCHWARZ-

SCHWARZ - SAUM, engl. G. Nivearia
neuholl. P. Affinis
SCHATTEN, indian. Polycarmes
SCHNUR. Theylia. M.
STIRN, amerik. B. Deflorata
STRICH. P. Calliope
P. Euryta
4 Glaucippe
Esperiana. Gz.
TRESSE. Arfalte. M.
UND WEISS. Pinthaeus
VIERECK, Rhomboidella
WEISSLING, batavische, P. Co-
ronea, Gz.
WELLE, P. Dirce, M.
oftindian. Undularis. Gz.
WINKEL. Fueslella, Gz.
WURZ - MOTTE. Aruncella.
SCHWEBFLIEGEN - FALT. Sp. Bombyliformis.
E/p.
SCHWEFEL - FLECK. Stipella. M.
Sulphurella.
FLUEGEL. Sulphuralis. M.
SPANN. Sulphurata.
SCHWEINCHEN, das, Porcellus. F.
SCHWEINSCHNAUZE, — — M.
SCHWESTER, furinamische, Soror. Gz.
SCHWIMMER. Nymphaeata. M.
SCHWINGEL - SCHABE. T. Hirfutella. W. S.
A 2 5 SCHWIN-



SCHWINGEL-EULE. N. Festucae. W. S. --- -- SPANN. G. Ochreata. -SCORPIONSSENNEN - WICKLER. T. Steineriana W. S. SECHS - AUG. Hero. M. -- P. Canthus. M. -- -- P. Lampetia. -. -- FEDER. Hexadactyla. -- -- FLECK, indian. grune, P. Jason. Gs. 1-- MOND, amerik, gelbe, P. Therfites. Gz. - neuholländische gelbe, P. Nyfa. Gz. --- PUNKT, asiatische schwarze, P. Callirhoe. Gz. SEEBLUMEN - SPANN. Nymphaeata. F. - - ZUENSL. Pyr. Nymphealis. W. S. SEEGEL - MOTTE. Velitaris. H. - VOGEL. Podalirius. 'M. - - der braune, Ajax. Esp. - indianische kleine, P. Sinon. Gz SEENELKEN - SCHW. Sp. Statices. W. S. SEIDE, die grüne, Polybe. M. SEIDEN - GLANZ. Sericealis. Gz. - - MOTTE. F. H. - - VOGEL. M.) P. Mori.
- - MOTTE. G. Sericata. Gz.
SEITEN - BINDE, furinam. weisse, P. Crethon. Gz. SE

SIL



```
SELADON. Aprilina. F. H.
SEMMEL - VOGEL. Similaria. H.
SENF - WEISLING. M.
   - FALTER. W. S. )
SENNESBLAETTER - WEISLING. P. Sennae, Gz.
SICHEL - FLUEGEL. B. Cecropia. M.
                - indian. P. Odius. Gz.
                  M.
                        Falcataria.
- - MESSER. F.
- - FLJEGEL. T
 - FLJEGEL. Tort. Mumetes. Gz.
- - FUEHLER. Palpina. M.
     - KLEE - SCHW. Sp. Falcata, oder Ephi-
          altes. W. S.
     - KRAUT-EULE. N. Caecimacula. W. S.
     - SPANNER. G. Cultraria. Gz.
SIEBEN - AUG. P. Pipleis. M.
           - amerik, weisse, P. Sesia. Gz.
         - indian. P. Pandarus.
    - FLECK, Blancardella, -
   - GESTIRN. P. Helcita. M.
    - GEZEIT E. Rectangula. W. S.
- - PUNKT. P. Perius. M.
            - P. Hypfiphyle. Gz.
SIEB - FLUEGEL. ) Cribrum. M.
-- -- SPINNER. ) E/p.
SIERRA LEONISCHE E. Speciofa. Gz.
SILBER - AUG. Argus. M.
     - - Pupillana. -
BAND. Bergmanniana. - De Geerella. --
```



1
SILPER - BINDE, amerik. grüne, P. Lavinia
Gz.
BLAETTCHEN. Merianella. M.
BOGEN. Goerdartella. M.
BUCKEL. Roefella
SILBERNE DREYECK. Holmiana.
SUBER FIECK Commana.
SILBER-FLECK. Sennae. M.
neutork. F. fluttumus. (72.
FLECKEN. Euphroline. E/p.
FLECKIGTER SPINN. Argentina. E/p.
men en Hilleri Pont Minns C
KERN. P. Libyae. M.
LINIE. Ariftella. —
Loewenhoekella.
die gebrochene. Rhediella Ga
GITTER, Geoffrella M.
GRUEN. P. Paphia. E/p.
GRUEN. P. Paphia. E/p MOTTE. Argentella. M.
PUNKT. Tin. Lineella. Gz.
Tort. Conwagana
europ. P. Palaeno. M.
amerik. P. Drya. Gz.
furinam. P. Cipris. —
indian. P. Polycletus. —
der kleine, P. Dia. E/p .
der blaue, Weidemannella.
Gz. Weldemannella.
PUPILLE, indian. P. Libye. Gz.
PURPUR. Thyra. M.
SII.



SILBER RAND. Tin. Degeerella. - RASTRAL. Lyonetella. M. - SAUM. füdamerik. G. Elevata. Gz. SCHUPPE. Lediana. M. - SPALTE. Tin. Lyonetella. Gz. SPANNER, sierra leon, G. Argentata. Gz. - STRICH. Paphia. M. H. - doppelte, Seppella. Gz. - chinefische, G. Argentata, Gz. - TROPF. P. Cupido. M. - WELLE. Tin. Bonnetella. Gz. - WINKEL. Angulella. -- WOLKE. Gemella. -SINAU - SP. G. Alchemillata. W. S. SKABIOSEN - SCHW. Sp. Fuciformis. - - MOTTE. T. Scabiofella. Gza SOMMER - SPROSSE. 1steritia, H. --- Pulveraria. ---- Obliquella. - Gz. SONDERLING. Antiqua. M. --- Singularis. H. SONNE, die blaue, Ulyffes. M. --- furinam. P. Evippe, Gz. SONNENWENDE E. N. Pulchra. W. S. SOPHRON - PAPILLON. P. Clio. M. --- Sophrona. --SPAETLING. Hyemata. H.

SPALT-FLECK. Taedella. M.

SPALT-

CDATTE CEDETEE CARE AND A
SPALT-STREIFE. Schiffermüllerella. Gz.
Rivellana
die fächtische, Rivularis
$G_{\mathbb{Z}_{\bullet}}$
SPAN, der gelbgesprützte, Desoliaria. G.
SPANNER, der grosse grune, Papilionaria. F
SPANNISCHE FAHNE. Plantaginis. M.
Hera.
SPECHT. Dominula, H.
SCHWAERM, koromand. Sp. Picus
Gz.
SPECKLILIEN - WICKLER. T. Fulvana. W. S
SPERBER. Binaria. H.
MOTTE. Cucullatella. M.
SPERLING. Fuscata. H.
SPHYNX - PHAL. Sphinx. Esp.
SPIEGEL- FALTER, guineische, P. Pellucidus
Gz.
SPANNER, offind. G. Perspectata
Gz.
G. Pectinaria, Gz.
TRAGER, der kleine, B. Hesperus. M
SPIELART. Luforia. M.
SPIES - BAND. Hastata. M.
HORN. Sph. Auge. M.
SPILLBAUM - MOTTE. Evonymella. M.
SP. G. Adustata. W. S.
SPINDELBAUM - SP. G. Evonymaria
SCHABE. Evonymella.
SPINNAT - SPINNER. B. Villica
SPIN-
SPIN*

STEIN-



SPINNAT E. C. Nigrum. ---SPIRAL, die chinesische, N. Spiralis. SPITZ - FLUEGEL. Mouffetella. M. --- MOTTE. Manturna. H. -- NARBIGTER SPINNER. Spinula. Efp. --- SCHWANZ. Sambucaria. H. SPITZEWEGERICH - SPINNER. Luctifera. Efp. SPLITTER - STRICH. Typica. M. SPRENCKLING. Atomaria. M. SPRENKEL - FLUEGEI. P. Amathea. --- -- RANI), ostind. P. Java. Gz. SPRINGER. Ignobilis. H. STAATS - LIVERE. P. Affimilis. --- SPINN, amerik. B. Festiva. Gz. --- SPANN. furinam. G. Festiva. Gz. STAATWURZ E. N. Abrotani. W. S. STACHELBEER - SP. G. Groffulariata. W. S. STAHL - MOTTE. Quadra. H. STAMM - MOTTE, Dispar. H. STAMMLING. Prosapiaria. M. STAUBLING. Pulveraria. M. STAUBMOOS - SP. G. Cineraria. --- PUNKT, afiat. P. Hecabe. Gz. STECHAPFEL-SCHW. Sp. Atropos. W. S. --- GINSTER-FALT. P. Argus. -- PALMEN - BLATT. Ilicifolia. M. STEINBRECH - SCHMETT. Filipendulae. M. --- DECKER. Tau. G. -- FLECHTEN E. N. Luteola: W. S. -- die deutsche, N. Algae. Gas STEIN - KLEE E. N. Suafa. W. S. --- SAAMEN - SCHABE. Tin. Sequella. W. S.

--- MOOS - MOTTE. Lapidella. Gz. SITENGEL - MOTTE. Virgata. H. STERNBLUM E. N. Afteris. W. S. --- -- KRAUT - SCHW. Sp. Stellatarum. STIEL - MOTTE. Bernouillella. Gz. STIEGLITZ. P. Cardui. E/p. STOCK - BAENDCHEN. Myrtilli. G. -- -- ERBSEN E. N. Brunnea. W. S. S'. TORCH. Sphinx. H. STOS - VOGEL. Sph. Stellatarum. G. STRAHL, der blaue, Fulgerator. Nfr. ST. RAHLEN - BAND. T. Radiella. Gz. ST'RAUCH - SP. G. Arbustata. Gz. --- -- MOTTE. Arbuftella. ------ --- WICKLER. Rubiana. ---ST'RECK - FLUEGEL, furinam. Elongatus. Gz. STREIF-FLUEGEL. Gramica. M. STREIFLING, der Dresdner, B. Strigula. Gz. SIREIF, der rothe Rücken, Rubrostriata, Gz. --- RAND. P. Misippus. M. STREIFE, die abgebrochene, Sulzerella. STREUPUNKT. Tin. Chryfonuchella. Gz. --- Argiolus. M. S'TRICH - EULE. Striata. Gz. -- der blaue, Luctuosus. E/p. -- MOTTE. Ornitopus. H.

SP. oftind, G. Strigaria. Gz.



STRIEMEN - MOTTE Verberata. STROH - HUT. Ruffula. G. -- HUETCHEN, das gelbe, Gramica. G. -- MOTTE. Sororcula. H. STUMPF - FLUEGEL. Retufa. Gz. -- -- SAUGER. Vitis ideae. M. STURM-HAUBE. Libatrix. H. S. F. --- Domiduca. H. STUTZER, amerik. P. Elegans. SUDEL - SPANNER. G. Inquinata. Gz. --- SPITZE. Populata. M. SUEDAMERIKANISCHE E. N. Strix. Gz. SULTAN, der groffe, Kleem. tab. 27. tab. 14. f. 1, 2, G. --- der graue, Trifolii. G. --- der graugelbe, Roefel T. 3. tab. II. G.

SUMPFDOTTER - MOTTE. Caltella. N.

-- HEIDEL E. Myrtilli. M.

-- SPANN. G. Paludata. Gz.

SCHWINGEL. Festucae. M.

VOGEL. Tau. F. TAENZER Confusa. I. P. Deianira. E/p. Bb

TAG.

MAGEALTER ADTICE SD G Parilionaria Ge
TAGFALTERARTIGE SP. G. Papilionaria. Gr.
TAGLING. Papilionaria. M.
TAG - MESSER F.
MOTTE. Lucida. H.
PFAU. E/p.) Io.
PFAU. Esp.) Jo PFAUEN-AUG. F.)
VOGEL, der 24 augige. Dejarira. G.
der 12 äugige Aegeria. G.
TANNAPFEL - SPANN. Abjetaria. (12.
TANNEN - EULE. Unita. W. S.
EDEL TANNEN SP Abiotorio W. S.
CLUCK R Dini G
DECH TANNEN SD C Vociete -
PFEJL - SCHWANZ. Sp. 'Finattri. M.
THE PARTY OF THE P
SCHABE. Tin. Abjetella
SPANNER. G. Pectinaria
SPINNER. B. Abjetis
WEIS TANNEN SP. G. Secundaria.
ZAPFEN - SCHABE. Tin. Strobilella
TAPETEN - MOTTE. Tapezella, M. W. S.
TAUBEN - HALS. Statices. M.
SCHWANZ. Stellatarum. H.
TAUSENDBLATT - SPINN. B. Aulica. W. S.
EULE. Leucophea. W. S.
SPANN. G. Gilvaria
THIERMOTTE. Tin. Zoolegella. Gz.
THOMAS (SANCT) SCHMETTERLING. Sp. Pur
gione.
THYMIAN SP. G. Thymiaria, W. S.
THYMIAN SP. G. Inymana, W. D.
TIL

TIEGER. Groffulariata. F. H.
1) omestica. H.
P. Hamone. M.
chinesische. P. Tigris. Gz.
gestreifte, Fulvularia. H.
gelbe, Macu'aria, G.
' indianische, P. Damone, Gz.
MOTTE. Lubricipeda lutea. F. H.
der kleine, Tigris. N/r.
offindische, N. Tigrina. Gz.
TISCH - FLECK. Trapezina. M.
TUCH. Contaminata. H.
TINTEN - FLECK. G. Nigropunctata. Gz.
TOCHTER, capenfische, N. Filia
TODENKOPF, der groffe, Sp. Atropos. M.
der kleine, N. Ligustri. G.
TOTTISCHE SPANNER. Indicata. Gz.
TOLLKRAUT E. N. Baja. W. S.
TOUPEE - SPINN. Cristata. Gz.
TRABANT. N. Satellitia. M.
me on Sp. on one
TRAUBENLECKER. Celeno
TRAUER - BINDE. Orbona. H.
EULE, schwedische, Tristis. Gz.
FALTER. Luciifera. Esp.
FLUEGEL, surinam. 1. Ater. Gz.
MANTEL. Antiopa. M.
SCHW. amerik. Sp. Lugubris. Gz.
or minute.
G. Funebris.
Bb2 TREI-

TREIBER. Monoglypha. H.

TREPPEN - MOTTE. Scalella. Gz.

TREPPCHEN, das fchwarze, Scalacella. Gz.

TRESP - SPINNER. B. Potatoria. W. S.

--- SPANNER. Mensuraria.
TRIGONELLEN SCHW. Sp. Trigonellae. Esp.

TRINKER. Potatoria. M.

TROGLODYT. P. Troglodyta. Gz.

TUCHMOTTE. Vestianella. M.

TUENCHER. Dealbata. M.

TUERK. Turcz.
TUERKEN - KRES E. N. Signifera. W. S.

TUERKIS Sp. Statices. Esp.

U. V.

V, das lateinische, Wavaria. H.
V, das goldene, Margaritaria. Gz.
V, das punktirte, Vau punctatum. Esp.
V, das schwarze, V. nigrum. —
V. SPANNER, surinam. G. Polita. Gz.
VAU, das weisse, Vau album. Esp.
VEILEN.

nia. W. S.

- BERG - VEILEN. P. Euphrofyne.

- HAYN - VEILEN. P. Dia. -

VEI-

VIER-

VEILEN - HUNDS - VEILEN. P. Aglaja. -MAERZ - VEILEN. P. Adippe. -VERDOPPLER. Jungiella. M. VENUS, die gelbe, Kleem. tab. 20. G. - die Feld, Venus agrestis. VERBLEICHTE E. Decolorata. Gz. VERGULDER. Frischella. M. VERLOBTE, Pacta. M. VERWANDE SPANNER. Confobrina. Scriba. VERWUNDERUNGSZEICHEN. Signum Exclamationis. M. VESTUNG. Kleeman tab. 44. G. VIEHWEIDEN - SP. G. Pascuata, Gz. VIELAUG. Hippothoë. M. - das grosse, Arion. E/p. - das kleine, Argiolus. VIELFRAS. B. Rubi. F. PUNKT. P. Cereus, M. ZAHN. P. Polyodon. -VIER - AUG. Quadrioculata. Gz. -- -- neuseeland. P. Gonerilla. BAND. Fasciella. -BINDE. Quadrifasciaria. ECK. Brunnichiana. M. -- - Tetrio. Gz. -- -- Quadra. M. -- -- das verschobene, Trapezina oder Rhombica. H. das schwarze, Tin. Rhomboidella. Gz. FEDER. Tetradactyla. -

B b 3

VIER - FLECK. Quadrilella
FLECKIGTER WICKLER. Maculana
FUS. Tin. Tetrapodella
LING. Exustata. H.
PUNKT. Tin. 4 punctella.
Quadra. F.
der schwarze, Tunbergiana
Gz. englische weisse, N. Monilis.
englische weiste, N. Monilis.
- PUNKTIRTE. Quadripunctata
VIOLEN - FALTER, indian. P. Violae
VOGEL. Aglaja. M.
VIOLET AUG. G. Ocellata. M.
BINDE Bronichiella. M.
FLUEGEL. Sp. Pectinicornis
LINIE. Vandelliella
Brunichiella. Gz.
ULMEN - VOGEL, der groffe, Sp. Populi. G.
SP. der engl. G. Ulmata. Gz.
BAUM E. N. Bimaculofa. W. S FELD - ULMEN E. N. Diffinis
UNAEHNLICHE WEIBCHEN. Distimilis. Knoch
UNGLUECKS - VOGEL. Infausta. M.
UNIFORM. P. Similis.
UNITER FINALC Interrupts. S. t. 22. fig. 2.
UNTER - EINAUG, das karolingische, P. Zan
gis, Gz.
FLUEGEL, kurze, N. Oculta

UN-



UNTER - FUTTER, oftindische grüne, P. Ama-

VOGEL - KIRSCHEN - SCHABE. Tin. Padella. W. S.

- - KRAUT - EULE. N. Subfequa. -

- - - SPANN. G. Ferrugaria. -

- - WICKEN E. N. Craccae. -

- - - SP. G. Strigilata. -

VOLLMOND. B. Lunaris. M.

W.

WALD - ARGUS. Aegeria. M.
EULE. Sylvina
ganz gelbe, N. Flavo. Gz.
GOTT. Sylvanus
KUECHERN E. N. Characterea. W. S.
LICHT-MUECKE. N. Nemoralis. Gz.
'MOT FE. Nemorella. M.
Ericae H.
englische Gleicherella Gz.
englische, Gleicherella. Gz norwegische, T. Stroemella
NYMPHE. Pyr. Nemoralis
REBEN - MOTTE. T. Clematella
SP. G. Vernaria.
SPANNER. G. Sylvestris
VOGEL, der braune mit 7 Augen, P.
Hyperanthus. E/p.
der Gelbhandirte Megaare
der gelbbandirte, Megaera der gefleckte, Aegeria
der geneckte, Aegena. –
WICKLER, engl. T. Bankiana. Gz.
WIESEN - AEUGLING. P. Hiera
WALKER. B. Fullonica. M.
WALLNUSS-SP. B. Pudibunda. W. S.
WAL-SPINNER, der ideische, B. Idriensis. Gz.
WALLSTROH-SCHW. Sph. Galii. W. S.
SP. G. Pyraliata.
WAPPEN- TRAEGER. Bucephala.
WASENGRAS E. N. Cespidis. W. S.
WASSER-ALOE-ZUENSL. Stratiotalis. W. S.
LINSEN-ZUENSL. Lemnalis
WAS-



WASSER - BINDE. Pyr. Undalis. Gz.
WASSER - SCHMETTERLING, Lemnata. M.
P. Paphia. E/p.
VOGEL. Nitidulata. H.
'WAGE, Fluctuata. M.
WELLE, sierra leonische, N. Flu-
ctuosa. Gz.
WAUFALTER. P. Daplidice. W. S.
WECHSEL - PUNKT. Zoegana. ' M.
BINDE. G. Alternata. Gz.
WEGDORN - ZITRONEN - WEISLING. Rhamni.
Gz.
NYMPHE. Dejanira. M.
SP. G. Dubitata. W. S.
BREIT E. N. Luctuofa
WEGERICH - SPINN. Plantaginis
LULE. Albipunctata
BREITENWEGERICH - FALT. P.
Cinxia. —
E. N. Po-
lygona. —
MITTELWEGERICH-FALT. Ma-
tura. —
SPIZEWEGERICH E. N. Erithro-
cephela. —
- FALT. Delia
SPINN. B. Lu-
ctifera. —
GRASBUNT - FLUEGLER. Hyperanthus.
Gz.
Bb5 WEG

WEGTRITT - SP. G. Purpuraria. W. S. --- -- ZUENSL. Pyr. Polygonalis. WEGWARTEN E. N. Nigricans. WEICHSEL-SP. G. Aerugaria. WELLEN, BOHRER. Coffus. H. --- CARMIN. Nupta. G. --- I ORN E. N. Hippothoë. Gz. WEIDEN - EULE. N. Magacephala. W. S. --- BACHWEIDEN E. N. Nupta. --- BANDWEIDEN E. Retufa. --- BAUMWEIDEN E. N. Pacta. --- FLECHTENWEIDEN E. Typica. ---- GOLDWEIDEN E. Viminalis. Gz. --- KORBWEIDEN E. Litura. --- PALMWEIDEN E. N. Cerago. --- WASSERWEIDEN E. Lota. WEIDEN FALTER. -- BACHWEIDEN-FALT. P. Iris. --- BANLWEIDEN - - Ilia. ---- DOTTERWEIDEN - Antiopa. --- ROSENWEIDEN - Vau album. -WEIDEN - GLUECKCHEN. Curtula. G. --- MOTTE, Sulciella, M. --- Salicis. H. WEIDEN - SCHWAERM. Ocellata. W. S. WEIDEN - SCHABE. - DOTTERWEIDEN - SCHABE, Reaumurella. W. S. - ROTHWEIDEN - SCHABE. Gelatella. -WEI-

WEIN-



WEIDEN - SPANNER, G. Notataria. W. S. -- BANDWEIDEN - SP. Salicata. -SAALWEIDEN - SP. Undulata-WEIDEN - SPINNER. B. Salicis. --- BACHWEIDEN - SP. Capucina. -- BANOWEIDEN - SP. Vinuia, --- DOTTERWEIDEN- SP. Libatrix. ---- FLECHTENWEIDEN - SP. Ziczae. --- KORBWE DEN - SP. Anachoreta. ---- KOPFWEIDEN - SP. Coffus. --- LORBERWEIDEN - SP. Anaftomofis. --- ROSENWEIDEN - SP. Curtala. -- ROSMARINWEIDEN-SP. Reclufa. ---- WEISSWEIDEN - SP. Palpina. WEIDEN - WICKLER, T. Clorana, --- BANDWEIDEN- W. Tort. Salicana. --- BRUCHWEIDEN - W. Haftiana. --- SAALWEIDEN - W. Ameriana. WEIDEN - ZUENSLER. Salicalis. ---- BINDWEIDEN - Z. Pyr. Viminalis. --WEIDERICH E. N. Gracilis. ---- ROESCHEN - SCHAB. Epilobiella. --- SCHOTTENWEIEDRICH-SCHW. Elpenor. ---WEIN - MOTTE. H. VOGEL, der groffe, G. | Elpenor. der gemeine, --- STOCK- SCHW. Celerio. W C. --- SCHW. amerik. Labruscae, Gr.

WEIN - TRAUBEN - WICKLER. Botrana, -
TRINKER. Sp. Vitis. M.
VOGEL, der kleine, Porcellus. G.
der groffe rare, Celerio. G.
WEIS - AUG. Ocularis. M.
Pyr. Fuscalis. Gz.
das kapensische, P. Electra
indianische, G. Ocularia
virginische, Virginientis
ADER. N. Albo venosa
BAND. Fasciana. M.
Thalia. Gz Leucatella. M.
P. Iphicla,
G. Albicillata.
BINDE. P. Hermione. E/p.
Tort. Fasciana. Gz.
pyr. Recurvalis
indianische . P. Hector.
BRUST, die indian. punktirte, P. Ly-
bia
DORN-EULE. Oxyacanthae. W. S.
FALTER. Crataegi
MOTTE. Oxyacanthella. M.
SP. G. Crategata. W. S.
SP. B. Chryforthea.
B. Crataegi. Esp.
ZUENSL. Pyr. Purpuralis. W. S.
DREY - ECK. Schreberiana. M.
ECK. Ropertella.
WEIS-

ENGLISCHE	C - SP. G. Nivearia. Gz.
EULE. Niv	
FELD. Alb	
P.	
FLAECHE.	
FLECK. P.	
P.	
Bru	
men men P.	
Ro	
	N. Albicillata. F.
GRUENE E	
	/ICKLER. Bicolorana. F.
GUERTEL.	Sp. Tantalus. M.
HAAR. Ca	mella. Gz.
WEISLING. Betular	ia. <i>M</i> .
Albulat	a. G.
Albana.	$G_{\mathcal{Z}_{\bullet}}$
der afri	kanische, P. Daplidice. M.
	acardien, P. Anacardii
	ora, Cardaminis. —
	rbarische, Monaste
	une, Crataegi. Esp.
	ensische, Hellica. M.
	ingefleckte, Daplidice. Esp.
	dianische, Idea
	ine, G. Pusaria. Gz.
der kl	eine surinam. P. Albula.
der noc	h kleinere, P. Phiale



```
--- der Kohl, P. Brafficae. M.
       --- der Rettig , P. Raphani. E/p.
       --- der Ruben, P. Rapae. M.
       --- der schwädische, B. Laeta. Gz.
        --- der deutsche, P. Crataegi. M.
WEIS WEGDORN - ZITRONEN. P. Rhamni. Gz.
   - LINIE. Parenthefella. M.
      --- P. Oileus. -
-- '-- N.OND. Virens. -
-- der deutsche, Turcaria. Gz.
... -- R.OND. B. Compressa.
   - NIERE. Nictitans. M.
   -- NIESWURZ - WICKLER.
                               Rolandriana.
          W. S.
   -- PUNKT. Sp. Labrusae. -
     ---` --- Sp. Ixion. —
          --- Klemanniana, Gz.
          --- P. Neleus. M.
     --- P. Euterpe.
        - indianische, Stigmatizans. Gz.
 - RAND. Walchiana. Gz.
          - Punctalis. _
           - amerikanische, N. Marginata. -
- - RING. Schrankella. -
- - RINGEL. B. Annulata.
- - SAUM. Hauberella. -
- - SCHATTEN. P. Umbratilis.
- - SCHWANZ. P. Orontes. M.
- - SPITZE. P. Meton. -
- - SPRENGEL. Cembrella.
                                  WEIS-
```



- - STRAHL. P. Pasithoë. -- - STRICH. Putataria. -- - der doppelte, G. Albata. Gz. - - UND SCHWARZ E. Leucomelas. -- - WELLE. N. Defolata. -- - WOLKE. Leucon elas. M. - - WURZ-WICKLER. Helvolana. W. S. WEIZEN E. N. Tritici. -WELING, der, Wavaria. M. WELLE, die, Undosa. Gz. - - G. Serpentata. -- die indianische schwarze, Undularis. -- die braun Welle, Undulata. M. WELLEN-BINDE, N. Undata. Gz. - FLUEGEL. Repandata. M. - LINIE. P. Ariadne. M. - Undu'ata, Gz. - MOTTE. Undulataria. H. - - - Undella. Gz. - SAAMEN - SCH. Tin. Sifymbrella. -- SILBER. Bonnetella. M. - STREIFE, offindische, Cryptella. Gz. - braune, N. Mercataria, Gz. - SPANNER. G. Undulata. ---- STRICH. Thymiaria. M. WERMUTH E. Absinthii. F. W. S.

- - SPANN. G. Minutata. -

- Absinthiata. Gz.



WESPEN - MOTTE. Vespiformis. H.
— AEHNL. SCHW. — W. S.
WICKEN - SCHABE. Tin. Viciella
WIDDER, der, Aceraria. H.
WIELERSTOS E. N. Lychnidis. W. S.
- SP. G. Bilineata.
WIESEN E. N. Pratensis. Gz.
— MOTTEN. Pratella. M.
- RINGEL - SPINN. B. Castrensis. Gz SCHWAERM. Sp. Minos. W. S.
- SCHWAERM. Sp. Minos. W. S.
VOGEL, der gemeine, Janira. E/p.
- VOGEL, der gemeine, Janira. E/p. VOEGELEIN. Glyphica. G.
WIESENKLEE-SCHWAERM Sp. Trifolii. E/p.
SPINN. B. Trifolii. W. S.
WILDFANG. Piniaria. H.
WILDLATTIG E. N. Dysodea, W. S.
WINKEL - FLECK, indian. N. Sinuata. Gz.
HACKEN. M.) P. C.
- HACKEN. M. Rectangulata.
- KRIEGER. G. Despicata. Gz.
— — MOTTE. Bieruris. H.
- PHALENE, furinam. B. Angulata
Gz.
- SPANN. G. Sinuata
- STREIFEN. Tin. Gramella
WINDEN E. N. Sulphurea. W. S.
WINDEN-SCHMETT. M.
- SCHWAERM. W. S. Sp. Convolvuli.
WINDEN- SCHMETT. M.) SCHWAERM. W. S. Sp. Convolvuli. WINDIG-VOGEL. F. H.)
WIND-

WINDLING-GEISTCHEN. A. Pterodactyla. W.S. WINTER-SAAT E. N. Segetum. -- SCHMETTERLING. M. Brumata. -- SPANNER. F. WIRBEL-KRAUT E. N. Conspicillaris. W. S. --- FALTER. P. Damoetas. --WIRR - BAND. Anastomosis. M. WISCH - AUGE. P. Helie. -- FLUEGEL. Derafa. -- PUNKT, der kleine, G. Nitata. Ga. WISCHWASCH, die grüne, Papilionaria. G. --- Viridata. WITTWE. B. Hebe. M. -- die junge, Vidua. Knoch. -- die engl. B. Vidua. Gz. -- die guineische, N. Vidua. Gz. -- von Peru, Protesilaus. M. WOLKEN - BAND. Wahlbomiana. ---- FEDER. Testeradactyla. --- FLECKIGTER SP. Nubeculofa. Efp. -- FLUEGEL. Scylla. M. -- PFEIL. Sp. Ocypete. ----- RITTER. P. Glaucus. -WOLFS - MILCH - VOGEL. M.) Sp. Euphor--- -- SCHW. W. S.) biae. EULE. N. Euphorbiae. W. S. SPANN. G. Euphorbiata. WOLL-SPINN. furin. B. Lunata. Gz. WOL-Ce



STATE ADDED OF A
WOLLEN - AFTER. M.) Lanestric
STRICKER, G.) Laneuris.
WOLLEN - AFTER. M.) STRICKER. G.) Lanestris. WOLLEN AUT - KILLE Verbace M.
WOLLING - BOLE. Verbard. M.
FALT. P. Trivia. W. S.
SCHABE. Verbascella
ZUENSL. Verbascalis
Siehe auch Königs - Kerzen.
MOTTE. H.)
EULE. Gz. Leporina.
RAUPEN. E. E/p.
TRAEGER. Everia. Knoch.
der gelbe, Lentipes. E/p. der graue, Catax. — der weissgesleckte, Lane
der grane Catav
der grade, Catax.
der weilsgefleckte, Lane
ftris. –
WULLSTRAND, der weisse, Marginella. Gz.
•
WUNDERBAUM-SP. B. Ricini. M.
E. surinam. N. Admirabilis
WUERFEL-FLUEGEL. Thessella. M.
FLECK, indian. P. Pfidii. Gz.
VOGEL, der gelbe, Cinxia. Esp.
VOGEL. Quadra, G.
RAND. Teffulata. Gz.
SAUM. Teffellata
WURZEL - NAGER. Oleracea. M.
SCHABE. Culmella. W. S.
·



Y.

pfillon, das Gamma, G. H.
YPSILLON, das gelbe, Ypfillon.

Z.

AHLEN-THIERCHEN. Atalanta. Esp. -- die engl G., Sociata. ZAHN - FLUEGEL. Maura. M. --- Sph. Populi. M. --- Tremula. ---- der indianische grüne, G. Monilaria, Gz. --- der schulzische, G. Obscurata. -- -- LINIE, T. Pufiella. --- MOTTE. Lacertinaria. H. -- -- SAUM. G. Limbata. Gz. --- SCHWAERM. der koromandl. Sp. Dentatus. Gz. -- -- SPANNER, der engl. G. Dentaria. -- -- STRICH. Pufiella. M. ZAPFEN, der, Anastomosis. G. C e 2

ZAPFEN - MOTTE. Strobiella. M.

ZART - FLUEGEL. Fuliginofa. F.

ZAUDERER. Immorata. M.

ZAUNLILIEN - SPANN. Immorata. W. S.

ZAUN - MOTTE. Sepiaria. H.

--- WICKEN-SP. Remutata. W. S.

ZEHN - PUNKT, indian. schwarze, P. Euryta. Gz.

ZEHN - PUNKT, chinefi. gelbe, P. Decempunctata. Gz.

ZEICHEN-FLUEGEL. Notata. M.

ZEIDELBAST-SCHABE. Daphnella. W. S.

ZENTRUM. G. Centrata. Gz.

ZENTRAL - FLECK. Tort. Servana, —
--- PUNKT. G. Mediata. —

ZERBERUS - SCHWAERM. Sp. Cerbera.

ZETTEL-PUNKT. P. Nifo. M.

ZICKZACK. Ziczac. M.

ZIEGEL - MOTTE. Lateritia. H.

-- WELLE, Bilineata.

ZIMMET - BLATT. B. Capenfis.

-- -- FLUEGEL. P. Chryfippus. M.

--- WOTTE. Umbra. H.

RAND, amerik. P. Marginalis. Gz.

ZIRKEL - FLECK, indian. N. Partita. Gz. --- MOTTE. Filipendulae. H.

--- Circellaris, G.

WICKLER. Circulana. -



ZITTER-GRAS-FALTER, F. Ipins. C.
ZITRONE, die gefleckte, Lateolata. H.
ZITRONEN - EULE. Citrago. M.
GELBE LICHT - MUECKE. Citri-
nalis. Gz.
BLAETTER-SP. G. Citrata.
PAPILLON. M. Rhamni.
ZUCKERERBSEN E. N. Gamma. W. S.
ZWERG. Sph. Salmachus. H.
ZWERG. Nana H.
Tin. Pufiella. Gz.
der indian. Pygmaeus. —
ZWERGIN. P. Pygmaea. —
ZWERG - PAPILLION. Zeuxo. M.
ZWETSCHGEN - SPINN. Pruni. Esp. SPANN. Prunata. W. S.
WICKLER. Oporana.
ZWEYDEUTIGE E. Anceps. Gz.
ECK. Telamon. M.
FEDER. Bipunctidactyla. Gz.
FEDER, Didactyla, M.
FLECK, leipziger, G. Bimaculata.
Gz.
HORN. Cornutella
KERN. P. Hyperbius
LINIE. Duplicatella
PUNKT. Bipunctella
B. Bipunctata.
C c 3 ZWEY-



ZWEY - PUNKT, filberfarbige, P. Pomona. Gz.

- PUPILLEN - AUG. Hyperbius. —

- UND EINS. P. Philiasus. M.

- ZACK. Ypfillon. H.

- ZAEHNIGE SPANN. Bidentata. Gz.

ZWILLING - FLECK. G. Duplicata. —

- PUNKT, amerik. Sp. Didyma. —

- SPANN. Didymata. —

ZWISCHEN - FLECK. Mediella. —

ZWITTERCHEN. Kleem. tab. 19. Fig. a. b. G.

ZWOELF - PUNKT. Dodecella. M.





